



D

2026/27

*Gesund durch Wärme*

INFRAROTKABINEN

SAUNAKABINEN

ZUBEHÖR



# GESUND DURCH **INFRAROT**

3 x mehr Wirkung mit einer TrioSol-Infrarotkabine



Das Immunsystem stärken, die Muskulatur entspannen, rasch regenerieren, das Hautbild verbessern und dabei eine entspannende Auszeit in einem exklusiven Wohlfühl-Ambiente genießen! Genau diese positiven Effekte holen Sie sich mit einer TrioSol-Infrarotkabine von Infraworld ins Haus.

Die Flächenheizung erwärmt Ihren Körper sanft von allen Seiten. Der Vollspektrumstrahler dringt tief bis in die unteren Hautschichten ein und wirkt schnell, intensiv und punktuell auf ausgewählte Körperstellen, während der Salzverdampfer die Raumluft mit wertvollen Mineralien und Spurenelementen anreichert und dadurch reizmildernd und entzündungshemmend auf Haut und Atemwege wirken kann.

# GESUND DURCH **SAUNA**

So eine Sauna hätten auch die Finnen gern



Warum fast jeder Finne eine eigene Sauna hat? Vermutlich, weil regelmäßiges Saunieren den Stoffwechsel anregen, das Immunsystem stärken, Schlafstörungen und Kopfweh lindern und laut neuesten Studien sogar das Schlaganfallrisiko senken kann. Ganz sicher aber auch, weil es der Seele guttut.

Kein Wunder also, dass auch hierzulande eine wachsende Zahl gesundheitsbewusster Menschen diesem Beispiel folgen. Viele dieser Saunafans entscheiden sich für ein hochwertiges Modell von Infraworld inklusive Infrarotstrahler. Denn die hätten auch die Finnen gern!





Bleiben Sie

# Gesund durch Wärme, Salz und Kräuter

Sole-Therme mit Salbei Blätter:



Nutzen Sie die Natur, denn sie kann so viel mehr.

Gesundheit ist ein Geschenk, das sich immer mehr Menschen mit einer Sauna- oder Infrarotkabine selber machen. Integrieren Sie einen Salzverdampfer mit Heilkräutern aus dem eigenen Garten, und Sie haben ein kraftvolles Gesundheitsrefugium in Ihren eigenen vier Wänden.

Die Kombination aus Salz und getrockneten Kräutern wirkt besonders wohltuend auf Körper und Seele. Nutzen Sie die Kraft der heimischen Kräuter und Pflanzen, wie z.B. Salbei, Thymian, Lavendel, Rosenblätter oder verwenden Sie Kiefernadeln aus den heimischen Wäldern.

Auf die Salzsteine gelegt entsteht dabei ein besonders starkes Aroma in Ihrer Kabine. Die Duftstoffe regen die Sinnesorgane an und lassen Ihren Körper und Geist entspannen.



# WILLKOMMEN IN DER **VORTEILSWELT VON INFRAWORLD!**

Ihre Investition in eine Infrarotkabine oder Sauna wird Ihren Alltag nachhaltig verändern und Ihr Leben noch lebenswerter machen. Allerdings nur dann, wenn Sie beim Kauf die richtige Entscheidung treffen. Eine, die dem hohen Stellenwert Ihrer Gesundheit und dem Wohlbefinden Ihrer Liebsten gerecht wird. Genau diesen hohen Anspruch erfüllen die Produkte von Infraworld.





# INFRAWORLD IST INNOVATIV

Als Pionier der Branche haben wir uns durch konsequente Innovationsarbeit in den letzten 30 Jahren zu einem der Marktführer in Europa entwickelt. Patente wie die Sole-Therme, der extrem feuchtigkeitsbeständige VITALlight-Infrarotstrahler, sowie die von uns entwickelten, äußerst bedienerfreundlichen Steuerungen sind nur einige Beispiele dafür. Darüber hinaus gelten wir als die ersten am Markt, die Sauna und Infrarot zu Multifunktionssaunen kombiniert haben.

# INFRAWORLD IST INDIVIDUELL

Nur wer die Wahl hat, kann wählerisch sein. In diesem Sinne bietet Ihnen Infraworld Sonderanfertigung und Kabinen nach Maß in Tischlerqualität „Made in Germany“. Und damit Produkte, die Sie bis ins letzte Detail konfigurieren können. Sie wählen nicht nur die Art der Konstruktion (Blockbohlen oder Elementbauweise), die Holzart und die Größe, sondern Sie entscheiden auch über technische Raffinessen wie Steuerung, Infrarotstrahler, LED-Farbleicht, Musiksystem und bedienen sich in unserem vielfältigen Zubehörprogramm.


# INFRAWORLD IST SICHER

Sicherheit kann man nur dann glaubhaft versprechen, wenn man sie von unabhängiger Seite bestätigen lässt. Deshalb produziert Infraworld ausschließlich in der EU, streng nach den gesetzlichen Normen. Gleichzeitig lassen wir unsere Kabinen und Bauteile ständig in TÜV-Prüflabors checken. Zusammen mit der jährlichen TÜV-Überprüfung unserer Produktionsstätte versprechen wir Ihnen Sicherheit auf höchstem Niveau.

Sie profitieren u. a. von **5 Jahren Garantie** auf unsere werkseitig eingebauten Infrarot-Flächenheizungen und den VITALlight-Infrarotstrahlern und darüber hinaus von langlebigen Produkten und hochwertig verarbeiteten Kabinen. Unsere VITALlight-Infrarotstrahler wurden vom österreichischen **Forschungszentrum Seibersdorf** nach den internationalen Richtlinien und Grenzwerten geprüft.



# PIKTOGRAMME



Flächenheizung,  
Infrarot-C



Wadenstrahler  
abschaltbar



VITALlight-Infrarotstrahler,  
Infrarot-ABC




Wadenstrahler  
dimmbar



Intensität- und  
Zonenregelung



Dimmer für  
VITALlight-Infrarotstrahler



VITALcorner –  
2 VITALlight-Infrarotstrahler,  
rechtwinklig angeordnet



Audio System mit  
Bluetooth, Fernbedienung  
und 2 Lautsprecher



Anzahl der Personen



Audio System mit  
Bluetooth, Fernbedienung  
und 1 Lautsprecher Slim



LED-Farbleucht mit  
Fernbedienung



Unicontrol Multifunktionssteuerung  
für Flächenheizung und VITALlight-  
Infrarotstrahler




Erzeugt in der EU



Triocontrol Multifunktionssteuerung  
für Flächenheizung, VITALlight-  
Infrarotstrahler und Salzverdampfer



Erzeugt in der  
Bundesrepublik Deutschland



Steuerung digital



CE-Kennzeichnung



Salzverdampfer  
Sole-Therme



Gültig auf werkseitig eingebaute  
VITALlight-Infrarotstrahler und  
Infrarot-Flächenheizungen



Nachträglicher Einbau  
der Sole-Therme möglich



# Inside




8-9

## HOLZARTEN



10-37

## INFRAROTKABINEN



38-43

## INFO TRIOSOL



44-77

## SAUNAKABINEN



79

## WELLNESSLIEGEN



80-115

## ZUBEHÖR

# Holzarten

Eine Infraworld Infrarot- oder Saunakabine ist eine Anschaffung fürs Leben. Daher nehmen wir nicht irgendein Holz, schließlich muss es regelmäßig hohe Temperaturschwankungen aushalten.



Nordische Fichte Softline

## NORDISCHE FICHTE


Das sehr langsame Wachsen der Fichtenstämme in extremer Kälte gibt dem Holz die besondere Widerstandsfähigkeit. Nur so kann es unseren hohen Anforderungen standhalten und ist damit das ideale Holz für den Saunabau. Durch seine feinporige Struktur entsteht in diesen Saunen ein kräftiges und wohltuendes Wärmeklima.



Espe Softline

## ESPE / THERMOESPE

Espe eignet sich wegen ihrer Eigenschaften besonders gut für den Saunabau. Sie hält Feuchtigkeit und hohe Temperaturen aus, ist harzfrei, fast zur Gänze ohne Äste und hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit. Ihr Erscheinungsbild wirkt besonders edel und gibt der Sauna das gewünschte, einzigartige Aussehen.



ThermoEspe



Tanne Softline

## TANNE


Für Infrarotkabinen und Saunen eignet sich besonders gut die Weißtanne. Sie stammt vorwiegend aus dem österreichischen Mittelgebirge oder aus den Höhenlagen des Schwarzwaldes. Das Holz ist feinhäutig, astarm, harzfrei und resistent gegenüber Feuchtigkeit. Eine Sauna oder Infrarotkabine aus Weißtanne gebaut, wirkt hell und edel. Die Jahresringe sind gut erkennbar und geben dem Holz das besondere Aussehen.




Hemlock Softline

## HEMLOCK

Astarme, kanadische Tanne mit hell bräunlicher Farbe macht jede Kabine zu einem Unikat und eignet sich hervorragend für die wechselnden klimatischen Bedingungen in einer Sauna. Dieses feinhäutige, astarme kanadische Tannenholz kann als Softline-Profilholz oder in großen, formschönen Paneelen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einer Sauna verarbeitet werden.



Hemlock Paneele



Zirbe Softline

## ALPEN-ZIRBE

Die Zirbe gilt als die Königin der österreichischen Alpen und wächst sehr langsam im Hochgebirge. Der Gehalt an Holz-inhaltsstoffen ist deshalb enorm. Das gespeicherte ätherische Öl umschmeichelt die Nase mit einem aromatischen, beruhigenden Duft. Durch die besonders charakteristische Färbung, die lebhaftige Maserung und die dunklen Äste wird die natürliche Schönheit dieser Holzart betont.



Zirbe Paneele



## EICHE RUSTIKAL

Unsere großen furnierten Paneele aus Eiche unterstreichen mit ihrem rustikalen Aussehen die natürliche Eleganz dieser Holzart. Die Äste und die vereinzelt vorkommenden charakteristischen Risse machen die lebendige Kraft dieser Holzart spürbar.



Eiche rustikal Paneele

## AHORN

Mit seiner hellbeigen Farbe und schlichten Maserung wirken die Ahorn Saunapaneele dezent und klassisch. Das Furnierbild ist ruhig und erzeugt eine gemütliche Raumatmosphäre.



Ahorn Paneele

## THERMOFICHTE RUSTIKAL

Die Thermofichte überzeugt durch ihre natürlich vorgealterte Optik. Das Holz wird ausschließlich mit Wärme und Dampf bei 212 °C thermisch behandelt, ist dadurch ungiftig, harzfrei und ideal für den Saunabau geeignet. Der lebendige, satte Brauntönen verleiht der Oberfläche einen authentischen Altholz-Charakter. Schwundrisse, unterschiedliche Farbnuancen sowie die gehackte und gebürstete Oberfläche verleihen der Thermofichte ihre rustikale Struktur.



Thermofichte

### MÖGLICHE HOLZARTEN BEI SAUNEN NACH MASS

|                   |                       | Bergzauber | Aurora | Opal        | Optima      | Safir | Classico | Modula |
|-------------------|-----------------------|------------|--------|-------------|-------------|-------|----------|--------|
| SOFTLINE PROFILE  | Fichte                |            | x      | x           | x           | x     |          |        |
|                   | Espe                  |            | x      | x           | x           | x     |          |        |
|                   | Tanne                 |            | x      |             | auf Anfrage | x     |          |        |
|                   | Hemlock               |            | x      |             | x           |       |          |        |
|                   | Zirbe                 |            | x      |             | x           | x     |          |        |
| STÄBCHEN-PROFILE  | Espe                  |            | x      | x           | x           |       |          |        |
|                   | Thermoespe            |            | x      | auf Anfrage | auf Anfrage |       |          |        |
| BLOCK-BOHLEN      | Fichte                |            |        | x           |             |       | x        | x      |
|                   | Tanne                 |            |        | auf Anfrage |             |       | x        |        |
| NUT/FEDER PROFILE | Thermofichte rustikal | x          |        |             |             |       |          |        |
| PANEELLE          | Hemlock               | x          | x      | x           | x           |       |          |        |
|                   | Eiche rustikal        | x          | x      | x           | x           |       |          |        |
|                   | Ahorn                 | x          | x      | x           | x           |       |          |        |
|                   | Zirbe                 | x          | x      | x           | x           |       |          |        |









# Infrarot Kabinen

## WIR LEBEN GESUNDHEIT

Den Alltag eine Weile hinter sich lassen, Körper und Geist entspannen, Vitalität tanken. Gönnen Sie sich die Lebensqualität echter Tiefenentspannung in den eigenen vier Wänden mit einer Infrarotkabine von Infraworld. Während Sie einfach genießen, wird Ihr Körper behutsam auf Touren gebracht. Ganz ohne Anstrengung beginnen Sie zu schwitzen und mehrere gesundheitsfördernde Prozesse werden in Gang gesetzt\*.

Mehr als zwei Jahrzehnte Forschung, Entwicklung und Erfahrung stehen als Grundlage für unsere Kabinen, die in Europa nach unseren hohen Qualitätsanforderungen produziert und mit modernster Infrarot-Technik ausgestattet werden.

Jede Kabine ist serienmäßig mit Infrarot-Flächenheizelementen und einem oder mehreren VITALlight-Infrarotstrahlern ausgestattet. Bei den TrioSol-Modellen ist ein Sole-Therme Salzverdampfer gleich mit integriert.



Sie profitieren von der Langlebigkeit und der hochwertigen Verarbeitung unserer Produkte und deshalb gewähren wir 5 Jahre Garantie auf unsere werkseitig eingebauten VITALlight-Strahler und Infrarot-Flächenheizungen.

\*Mehr zu den vielen positiven Effekten unserer Infrarotkabinen und weitere Details zur TrioSol-Technologie finden Sie auf den Seiten 38 – 43.



Abbildung: TrioSol Prima 1 in Eiche rustikal.

# TrioSol PRIMA 1


- Art. Nr.: 390400 – Ahorn Paneele
- Art. Nr.: 390401 – Eiche rustikal Paneele
- Art. Nr.: 390402 – Hemlock Paneele
- Art. Nr.: 390403 – Zirbe Paneele

**SONDER  
ANFERTIGUNG**

Infrarotkabine mit 2 VITALlight-Infrarotstrahlern im VITALcorner.

- Heizelemente: 2 Flächenheizungselemente in Anthrazit, 2 VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler im VITALcorner und einer unter der Sitzbank
- Leistung: 700 - 810 Watt / 2 x 350 Watt / 1 x 350 Watt

Weitere Details siehe TrioSol Prima 2.





# PRIMA –

Multifunktionskabine in einem edlen und klaren Design

Die neue Infrarotkabine Prima, ausgestattet mit der TrioSol-Technologie, überzeugt durch ihr schlichtes und hochwertiges Erscheinungsbild. Das harmonische Gleichgewicht zwischen naturbelassenem Holz und den schwarzen Akzenten verleiht der Kabine das besondere Etwas.

## TrioSol PRIMA 2

**SONDER  
ANFERTIGUNG**

Infrarotkabine mit 2 VITAllight-Infrarotstrahlern im Rücken.

• Holzarten (außen 2 Sichtseiten):

- Art. Nr.: 390410 furnierte Paneele aus **Ahorn**, alle Leisten in Espe, massiver Holzrahmen der Glasfront in Espe
- Art. Nr.: 390411 furnierte Paneele aus **rustikaler Eiche**, alle Leisten in Espe, massiver Holzrahmen der Glasfront in Hemlock
- Art. Nr.: 390412 furnierte Paneele aus **Hemlock**, alle Leisten in Espe, massiver Holzrahmen der Glasfront in Hemlock
- Art. Nr.: 390413 furnierte Paneele aus **österreichischer Alpen-Zirbe**, alle Leisten in Espe, massiver Holzrahmen der Glasfront in Tanne

• Heizelemente:

- Infrarot-Flächenheizungselemente in Anthrazit
- 2 Elemente bei der Breite 152 cm
- 3 Elemente bei der Breite 164, 174 cm
- 2 VITAllight-IPX4-Infrarotstrahler im Rückenbereich und einer unter der Sitzbank

• Leistung:

580 - 810 Watt / 2 x 500 Watt / 1 x 350 Watt

• AquaTherm-  
Verdampfer:

Leistungsstarker Verdampfer, 800 Watt,  
Wasserfüllmenge ca. 2 Liter

• Sole-Therme-Pur:

Salzverdampferaufsatz für AquaTherm-Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen

• Eckeinstieg:

links oder rechts möglich

• Glastür & Fenster:

Sicherheitsglas 8 mm, klar

• Sitzbank:

Linde oder Espe Massivholz

• Maße (B x T x H):

152 (164, 174) x 120 x 201,5 cm

**Optionen:**

- Glastür und Fenster grau durchgefärbt
- Außenverkleidung mit 4 mm Hartfaserplatte
- Prima in gerader Ausführung (ohne Eckeinstieg) auf Anfrage




Abbildung:  
TrioSol Prima 2 in Hemlock.



# UNICA –

Die Multifunktionskabine mit höchsten Designansprüchen

So einzigartig, wie ihr Name: die Designkabine Unica fertigen wir für Sie in den Breiten 154 cm, 162 cm, 171 cm und 179 cm, wahlweise in nordischer Fichte, Espe oder österreichischer Alpen-Zirbe (Eckeinstieg rechts oder links). Auch die Technologie im Inneren kann sich sehen lassen: zwei VITALight-Infrarotstrahler sorgen für die intensive Bestrahlung des Rückens und so für die rasche Verteilung der Infrarot-Wärme im gesamten Körper. Die Flächenheizungselemente (wahlweise in Rot oder Anthrazit) stehen für eine gleichmäßige Entspannungswärme und die Sole-Therme für die positiven Effekte der Meeresluft. Mit der Triocontrol-Steuerung können Sie alles stufenlos und bequem direkt in der Kabine steuern.



Abbildung: TrioSol Unica 1 in Espe mit der Option, Glastür und Fenster grau durchgefärbt und schwarze Beschläge.








Abbildung: TrioSol Unica 1 in Espe mit Flächenheizung in Anthrazit, bauseits verarbeitet mit Rigips-Platten.

# TrioSol UNICA 1

**SONDER  
ANFERTIGUNG**

TrioSol-Infrarotkabine mit 2 VITALlight-Infrarotstrahlern in den Ecken.

• Holzarten (außen 2 Sichtseiten):

- Art. Nr.: 390130** Profilbretter aus **nordischer Fichte**, alle Leisten in Fichte, massiver Holzrahmen der Glasfront in Fichte
- Art. Nr.: 390131** Profilbretter aus **Espe**, alle Leisten in Espe, massiver Holzrahmen der Glasfront in Espe
- Art. Nr.: 390132** Profilbretter aus **österreichischer Alpen-Zirbe**, alle Leisten in Espe, massiver Holzrahmen der Glasfront in Tanne
- Art. Nr.: 390181** Profilbretter aus **Tanne**, alle Leisten in Espe bzw. Tanne, massiver Holzrahmen der Glasfront in Tanne
- Heizelemente: 4 Flächenheizungselemente in Rot oder Anthrazit, 2 VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler in den Ecken
- Leistung: 1300 Watt / 2 x 350 Watt
- AquaTherm-Verdampfer: Leistungsstarker Verdampfer, 800 Watt, Wasserfüllmenge ca. 2 Liter
- Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für AquaTherm-Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen
- EckEinstieg: links oder rechts möglich
- Glastür & Fenster: Sicherheitsglas 8 mm, klar
- Sitzbank: Linde oder Espe Massivholz
- Maße (B x T x H): 154 (162, 171, 179) x 128 x 203 cm

**Optionen:**

- Glastür und Fenster grau durchgefärbt mit schwarzen Beschlägen
- Außenverkleidung mit 4 mm Hartfaserplatte
- Unica in gerader Ausführung (ohne EckEinstieg) auf Anfrage





Abbildung: TrioSol Unica 2 in Espe mit Flächenheizung in Anthrazit.





# TrioSol UNICA 2

**SONDER  
ANFERTIGUNG**

Diese Infrarotkabine aus der Modellserie Unica ist mit TrioSol-Technologie und VITALcorner ausgestattet. Zwei VITALlight-Infrarotstrahler sind rechtwinklig in Rück- und Seitenwand montiert und spenden gezielt Infrarotstrahlung für Rücken und beide Schultern.

• Holzarten (außen 2 Sichtseiten):

- Art. Nr.: 390135 Profilbretter aus **nordischer Fichte**, alle Leisten in Fichte, massiver Holzrahmen der Glasfront in Fichte
  - Art. Nr.: 390136 Profilbretter aus **Espe**, alle Leisten in Espe, massiver Holzrahmen der Glasfront in Espe
  - Art. Nr.: 390137 Profilbretter aus **österreichischer Alpen-Zirbe**, alle Leisten in Espe, massiver Holzrahmen der Glasfront in Tanne
  - Art. Nr.: 390182 Profilbretter aus **Tanne**, alle Leisten in Espe bzw. Tanne, massiver Holzrahmen der Glasfront in Tanne
- Heizelemente: 3 Flächenheizungselemente in Rot oder Anthrazit, 2 VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler im Vitalcorner
- Leistung: 1120 Watt / 2 x 350 Watt
- Maße (B x T x H): 154 (162, 171, 179) x 128 x 203 cm

Weitere Details siehe TrioSol Unica 1.

**Optionen:**

- Glastür und Fenster grau durchgefärbt mit schwarzen Beschlägen
- Außenverkleidung mit 4 mm Hartfaserplatte
- Unica in gerader Ausführung (ohne Eckeinstieg) auf Anfrage





Abbildung: TrioSol Unica 2 in Alpen-Zirbe mit Flächenheizung in Rot.





# TrioSol UNICA 3

**SONDER  
ANFERTIGUNG**

Diese Infrarotkabine aus der Reihe Unica ist mit TrioSol-Technologie und zwei VITALlight-Infrarotstrahlern in der Rückwand ausgestattet. Die 2 Strahler sind dabei so angeordnet, dass man bequem nebeneinander die wohltuende Wärme der Infrarotstrahler genießen kann.

## • Holzarten (außen 2 Sichtseiten):


- Art. Nr.: 390139** Profilbretter aus **nordischer Fichte**, alle Leisten in Fichte, massiver Holzrahmen der Glasfront in Fichte
- Art. Nr.: 390138** Profilbretter aus **Espe**, alle Leisten in Espe, massiver Holzrahmen der Glasfront in Espe
- Art. Nr.: 390140** Profilbretter aus **österreichischer Alpen-Zirbe**, alle Leisten in Espe, massiver Holzrahmen der Glasfront in Tanne
- Art. Nr.: 390183** Profilbretter aus **Tanne**, alle Leisten in Espe bzw. Tanne, massiver Holzrahmen der Glasfront in Tanne

- **Heizelemente:** Infrarot Flächenheizungselemente in Rot oder Anthrazit
  - 3 Elemente bei der Breite 154, 162 und 171 cm,
  - 4 Elemente bei der Breite 179 cm,
- **Leistung:** 1120 Watt / 2 x 500 Watt
- **Maße (B x T x H):** 154 (162, 171, 179) x 128 x 203 cm

Weitere Details siehe TrioSol Unica 1.

## Optionen:

- Glasür und Fenster grau durchgefärbt mit schwarzen Beschlägen
- Außenverkleidung mit 4 mm Hartfaserplatte
- Unica in gerader Ausführung (ohne Eckeinstieg) auf Anfrage







Der besondere Tipp:

# HEILKRÄUTER

**Bringen Sie Abwechslung in Ihre Kabine, mit heimischen Kräutern aus Ihrem Garten!**

Die Kombination von Salz und Heilkräutern wirkt besonders wohltuend auf Körper und Seele. Nutzen Sie die Kraft der Natur, indem Sie Kräuter aus Ihrem Garten oder aus den heimischen Wiesen und Wäldern pflücken und trocknen. Geben Sie die getrockneten Kräuter in einen Teebeutel und legen Sie diesen auf die Salzsteine. Durch den Wasserdampf werden die Inhaltsstoffe der Kräuter gebunden und können so ihre gesundheitsfördernden Wirkungen entfalten. Es entsteht dabei ein besonders starkes Aroma in Ihrer Kabine. Die Duftstoffe regen die Sinnesorgane an und lassen Ihren Körper und Geist entspannen.



Abbildung: TrioSol Unica 3 in Fichte mit Flächenheizung in Anthrazit.





# SERA –

Wo Entspannung und Vitalität zusammenfinden.

Mit dieser geräumigen Infrarotkabine aus österreichischer Tanne haben wir eine besondere Wellness-oase für die ganze Familie geschaffen. Auf die verstellbare Liege dürfen sich Genießer ganz besonders freuen. In angenehmer Liegeposition können Sie die Kombination aus Infrarot-Rundumbestrahlung und die Kraft des Salzverdampfers hautnah spüren. Für dieses besonders intensive Erlebnis haben wir in die TrioSol Sera zwei VITALlight-Infrarotstrahler nicht nur im Vital-corner, sondern auch unter der Sitzbank integriert. Drei Flächenheizungselemente vervollständigen die perfekte Bestrahlung von allen Seiten.



## TRIOCONTROL – Die Multifunktionssteuerung



Mit diesem Kontrollsystem ist es möglich, Salzverdampfer, VITALlight-Infrarotstrahler und Flächenheizung über ein Bedienteil zu steuern. Dabei kann die Intensität des Verdampfers stufenlos geregelt werden. Der Infrarotstrahler im Rückenbereich wird von 40 % bis 100 % und die Oberflächentemperatur der Flächenheizung zwischen 30 - 80 °C geregelt. Durch diese neue Entwicklung, in einem extra flachen Design, erhalten Sie größtmöglichen Komfort in der Bedienung Ihrer TrioSol-Kabine.





# Triosol SERA



Art. Nr.: 390164 – Eckeinstieg rechts, FH anthrazit

Art. Nr.: 390165 – Eckeinstieg links, FH anthrazit

Art. Nr.: 390166 – Eckeinstieg rechts, FH anthrazit, graue Gläser, schwarze Beschläge

Art. Nr.: 390167 – Eckeinstieg links, FH anthrazit, graue Gläser, schwarze Beschläge

- Holzarten: Profilbretter innen komplett und außen 2 Sichtseiten in Tanne, alle Leisten in Espe bzw. Tanne, massiver Holzrahmen der Glasfront in Tanne
- Heizelemente: 3 Flächenheizungselemente in Anthrazit, 2 VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler im Vitalcorner, 2 VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler unter der Sitzbank
- Leistung: 1050 Watt / 2 x 350 Watt / 2 x 500 Watt
- AquaTherm-Verdampfer: Leistungsstarker Verdampfer, 800 Watt, Wasserfüllmenge ca. 2 Liter
- Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für AquaTherm-Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen
- Eckeinstieg: links oder rechts möglich
- Glastür & Fenster: Sicherheitsglas 8 mm, klar oder grau durchgefärbt
- Sitzbank: Linde oder Espe Massivholz
- Maße (B x T x H): 214 x 128 x 203 cm



# TrioSol GLAS 145 VG

Diese TrioSol-Infrarotkabine ist in vier unterschiedlichen Holzarten erhältlich und vereinigt alles was gut tut: naturbelassenes Holz, 2 VITAlight-Infrarotstrahler im VITALcorner kombiniert mit Infrarot-Flächenheizungen und dem Sole-Therme Salzverdampfer. Besser kann Gesundheitsvorsorge nicht sein!

- Holzarten (außen 2 Sichtseiten):

- Art. Nr.: 390324** Profilbretter aus **österreichischer Tanne**, alle Leisten in Tanne, massiver Holzrahmen der Glasfront in Tanne
- Art. Nr.: 390326** Profilbretter aus **österreichischer Alpen-Zirbe**, alle Leisten in Espe, massiver Holzrahmen der Glasfront in Tanne
- Art. Nr.: 390150** Profilbretter aus **Espe**, alle Leisten in Espe, massiver Holzrahmen der Glasfront in Espe
- Art. Nr.: 390154** Profilbretter aus **nordischer Fichte**, alle Leisten in Fichte, massiver Holzrahmen der Glasfront in Fichte

- Heizelemente:

- Leistung: 910 Watt / 2 x 350 Watt
- AquaTherm-Verdampfer: Leistungsstarker Verdampfer, 800 Watt, Wasserfüllmenge ca. 2 Liter
- Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für AquaTherm-Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen
- Glastür & Fenster: Sicherheitsglas 8 mm, klar, beidseitig verwendbar
- Sitzbank: Linde oder Espe Massivholz
- Maße (B x T x H): 145 x 112 x 201,5 cm





Abbildung: TrioSol Glas 145 Tanne VG, Art. Nr.: 390324





## VITALcorner doppelt gut



Der VITALcorner spendet sanfte, wohltuende Infrarot-Wärme für Rücken und beide Schultern. Dafür sorgen zwei VITALlight-Infrarotstrahler, die rechtwinklig an Rück- und Seitenwand montiert sind. Sie lassen sich stufenlos und unabhängig voneinander regeln – für höchstes individuelles Wohlbefinden.



## VORTEILE EINER TRIOSOL INFRAROTKABINE




Abbildung:  
TrioSol Glas 145 Fichte VG,  
Art. Nr.: 390154

- 1 Unbehandeltes und naturbelassenes Holz
- 2 Großes LED-Farblicht
- 3 Bluetooth-Musikanlage mit Lautsprecher
- 4 TÜV geprüfte Infrarot-Vollspektrumstrahler
- 5 Bequeme Rückenpolster zum Relaxen
- 6 8 mm starkes ESG-Sicherheitsglas
- 7 Infrarot-Flächenheizung im Fußbereich (abschaltbar)
- 8 5 Jahre Garantie auf Infrarotstrahler und Flächenheizungen
- 9 Sole-Therme Salzverdampfer für spürbar salzhaltige und feuchte Luft
- 10 Infrarot-Flächenheizungen für eine sanfte und gleichmäßige Rundumbestrahlung
- 11 Hochwertige Steuerung zum einfachen Regeln aller Heizsysteme

# Die positiven Effekte von Infrarotstrahlung und Salzinhalationen:



- Aufsteigender Wasserdampf spült die Salzsteine aus und es werden wertvolle Mineralien und Spurenelemente gleichmäßig in der Kabine verteilt.
- Durch die milde Infrarotwärme öffnen sich die Hautporen - so können die mineralischen Bestandteile besonders gut aufgenommen werden und ihre gesunde Wirkung bestens entfalten.
- Die salzhaltige Luft kann reizmildernd und entzündungshemmend wirken und ist eine Wohltat für Haut und Atemwege.
- Dank der Infrarotwärme kann die Durchblutung im Körper angeregt werden. Zugleich kann diese dabei helfen, Muskelverspannungen zu lösen und Gelenkschmerzen zu lindern.

## TrioSol GLAS 125 VG

Diese kompakte Infrarotkabine mit Glasfront, anthrazitgrauen Flächenheizungspaneelen, Salzverdampfer und zwei VITALlight-Infrarotstrahlern wird durch die ausgefeilte Technik und dem edlen Erscheinungsbild zum Highlight in Ihrem Wellnessbereich.

### • Holzarten (außen 2 Sichtseiten):

- Art. Nr.: 390323** Profilbretter aus **österreichischer Tanne**, alle Leisten in Tanne, massiver Holzrahmen der Glasfront in Tanne
- Art. Nr.: 390325** Profilbretter aus **österreichischer Alpen-Zirbe**, alle Leisten in Espe, massiver Holzrahmen der Glasfront in Tanne
- Art. Nr.: 390328** Profilbretter aus **nordischer Fichte**, alle Leisten in Fichte, massiver Holzrahmen der Glasfront in Fichte
- Heizelemente: 3 anthrazitgraue Flächenheizungselemente, 2 VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler im VITALcorner
- Leistung: 730 Watt / 2 x 350 Watt
- AquaTherm-Verdampfer: Leistungsstarker Verdampfer, 800 Watt, Wasserfüllmenge ca. 2 Liter
- Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für AquaTherm-Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen
- Glastür & Fenster: Sicherheitsglas 8 mm, klar, beidseitig verwendbar
- Sitzbank: Linde oder Espe Massivholz
- Maße (B x T x H): 125 x 112 x 201,5 cm





Abbildung: TrioSol Glas 125 Tanne VG,  
Art. Nr.: 390323



Abbildung: TrioSol Glas 125 Zirbe VG,  
Art. Nr.: 390325








# TrioSol DESIGN 145 TANNE VG

Art. Nr.: 390321

Die helle Weißtanne, gepaart mit einer Glasfront aus grau getöntem Sicherheitsglas und schwarzen Beschlägen, verleiht dieser Infrarotkabine, mit anthrazitgrauen Flächenheizungselementen, integriertem Salzverdampfer und VITALcorner, das besondere Etwas.

- Holzarten: Profilbretter Tanne, alle Leisten in Tanne, massiver Holzrahmen der Glasfront in Tanne
- Heizelemente: 3 anthrazitgraue Flächenheizungselemente, 2 VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler im VITALcorner
- Leistung: 910 Watt / 2 x 350 Watt
- AquaTherm-Verdampfer: Leistungsstarker Verdampfer, 800 Watt, Wasserfüllmenge ca. 2 Liter
- Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für AquaTherm-Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen
- Glastür & Fenster: Sicherheitsglas 8 mm, grau durchgefärbt, beidseitig verwendbar
- Sitzbank: Linde oder Espe Massivholz
- Maße (B x T x H): 145 x 112 x 201,5 cm



## AUDIO SYSTEM – mit Bluetooth



Mit diesem Audiosystem kann von externen Musikquellen wie z.B.: MP3-Player, iPod, Smartphone, etc. Musik über Lautsprecher in die Sauna oder Infrarotkabine übertragen werden. EIN/AUS und Lautstärkenregelung erfolgt über eine Fernbedienung. Das Gerät wird auf das Dach oder unter die Sitzbank gelegt. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth oder Klinkenkabel.




Abbildung: TrioSol Glas 145 Espe RG, Art. Nr.: 390148

# TrioSol GLAS 145 RG

Diese Infrarotkabine aus naturbelassenem Holz und anthrazitgrauen Heizelementen ist mit der TrioSol-Technologie und zwei VITALight-Infrarotstrahlern in der Rückwand ausgestattet.

• Holzarten (außen 2 Sichtseiten):

- Art. Nr.: 390148** Profilbretter aus **Espe**, alle Leisten in Espe, massiver Holzrahmen der Glasfront in Espe
- Art. Nr.: 390157** Profilbretter aus **nordischer Fichte**, alle Leisten in Fichte, massiver Holzrahmen der Glasfront in Fichte
- Art. Nr.: 390329** Profilbretter aus **Tanne**, alle Leisten in Tanne, massiver Holzrahmen der Glasfront in Tanne
- Heizelemente: 3 anthrazitgraue Flächenheizungselemente, 2 VITALight-IPX4-Infrarotstrahler im Rückenbereich
- Leistung: 1030 Watt / 2 x 350 Watt
- AquaTherm-Verdampfer: Leistungsstarker Verdampfer, 800 Watt, Wasserfüllmenge ca. 2 Liter
- Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für AquaTherm-Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen
- Glastür & Fenster: Sicherheitsglas 8 mm, klar, beidseitig verwendbar
- Sitzbank: Linde oder Espe Massivholz
- Maße (B x T x H): 145 x 112 x 201,5 cm






# TrioSol GLAS 145 FICHTE

Art. Nr.: 390322

Die Kombination Fichte und Glasfront verleiht dieser Kabine eine puristische Optik. Durch die Ausstattung mit Flächenheizung, 2 VITALlight-Strahlern und Salzverdampfer werden Wellnesssträume wahr.

- Holzart: Nordische Fichte
- Heizelemente: 4 anthrazitgraue Flächenheizungselemente, 2 VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler
- Leistung: 1260 Watt / 2 x 350 Watt
- AquaTherm-Verdampfer: Leistungsstarker Verdampfer, 800 Watt, Wasserfüllmenge ca. 2 Liter
- Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für AquaTherm-Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen
- Glastür & Fenster: Sicherheitsglas 8 mm, klar, beidseitig verwendbar
- Sitzbank: Linde oder Espe Massivholz
- Maße (B x T x H): 145 x 112 x 201,5 cm





**TrioSol** **BASEL 125**  
Art. Nr.: 390310

A modern wooden sauna with a glass door, showing the interior wooden structure and benches. The exterior is made of dark wood, while the interior is lighter wood. The door is open, revealing the interior.



# TRIOSOL NATURA

Gefertigt aus Vollholz und ausgestattet mit Flächenheizsystem, VITALlight-Strahler und einem leistungsstarken Salzverdampfer, bieten diese Kabinen eine perfekte Kombination für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

## *Triosol* NATURA 145 GLAS

Art. Nr.: 390343-R  
390343-L



Die zwei Rückenpolster neben dem VITALlight-Strahler und der Sole-Therme-Salzverdampfer sorgen in der massiven Vollholzkabine mit großer Glasfront für besonders komfortablen Wellness-Genuss und ein rundum wohltuendes Wärmeerlebnis.

- Holzart: Blockbohlen nord. Fichte, 40 mm Vollholz
- Heizelemente: 4 anthrazitgraue Flächenheizungselemente, 1 VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler
- Leistung: 1440 Watt / 500 Watt
- AquaTherm-Verdampfer: Leistungsstarker Verdampfer, 750 Watt, elektronische Zeitregelung, stufenlose Verdampferregelung, Wasserfüllmenge ca. 2 Liter
- Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für AquaTherm-Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen
- Glastür & Fenster: Sicherheitsglas 8 mm, klar
- Sitzbank: Linde oder Espe Massivholz
- Maße (B x T x H): 145 x 104 x 200 cm



Art. Nr.: 390343-L

Art. Nr.: 390343-R



**Option:**  
Mehrausstattungsset:  
LED-Farblicht Sion 1A,  
Audiosystem mit Bluetooth,  
Lautsprecher Slim.

Art. Nr.: S2296

# TrioSol NATURA 145 ECKE


Art. Nr.: 390342-R  
390342-L

Diese hochwertige Vollholzkabine überzeugt mit flächenbündiger Verarbeitung in Kassettenbauweise, geradlinigem Design, komfortablem Eckeinstieg und einem großen Glaselement. Zwei VITALlight-Infrarotstrahler in den Ecken ermöglichen die gleichzeitige Bestrahlung von Rücken und beiden Schultern mit wohltuender Tiefenwärme. In Kombination mit der Sole-Therme unterstützt die Kabine das Wohlbefinden von Haut, Bronchien und Lunge – für Entspannung auf höchstem Niveau.



- Holzart: Blockbohlen nord. Fichte, 40 mm Vollholz
- Heizelemente: 4 anthrazitgraue Flächenheizungselemente, 2 VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler
- Leistung: 1470 Watt / 2 x 350 Watt
- AquaTherm-Verdampfer: Leistungsstarker Verdampfer, 750 W, elektronische Zeitregelung, stufenlose Verdampferregelung, Wasserfüllmenge ca. 2 Liter
- Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für AquaTherm-Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen
- Glastür & Fenster: Sicherheitsglas 8 mm, klar
- Sitzbank: Linde oder Espe Massivholz
- Maße (B x T x H): 145 x 120 x 200 cm



Art. Nr.: 390342 - L



Art. Nr.: 390342 - R










# TrioSol NATURA 100

Art. Nr.: 390340

- Holzart: Blockbohlen nord. Fichte, 40 mm Vollholz
- Heizelemente: 4 anthrazitgraue Flächenheizungselemente, 1 VITAllight-IPX4-Infrarotstrahler
- Leistung: 1160 Watt / 500 Watt
- AquaTherm-Verdampfer: Leistungsstarker Verdampfer, 750 Watt, elektronische Zeitregelung, stufenlose Verdampferregelung, Wasserfüllmenge ca. 2 Liter
- Sole-Therme-Pur: Salzverdampferaufsatz für AquaTherm-Verdampfer mit 2 kg Salzsteinen
- Glastür: Sicherheitsglas 8 mm, klar, beidseitig verwendbar
- Sitzbank: Linde oder Espe Massivholz
- Maße (B x T x H): 100 x 100 x 200 cm




# TrioSol NATURA 120

Art. Nr.: 390341

- Leistung: 1360 Watt / 500 Watt
- Maße (B x T x H): 120 x 100 x 200 cm

Weitere Details siehe TrioSol Natura 100.





# FUSION — Zwei Infrarotsysteme in einem


Bei dieser Modellserie haben wir zwei hocheffiziente Infrarottechnologien in einer Kabine fusioniert. Kombiniert mit 2 VITALlight-Infrarotstrahlern für intensive Infrarotbestrahlung und Flächenheizelementen können Sie sich in dieser Kabine auf echte Tiefenentspannung freuen.

## FUSION GLAS 145 FICHTE

Art. Nr.: 390327

Infrarotkabine mit Flächenheizung und 2 VITALlight-Infrarotstrahler in den Ecken angeordnet.

- Holzart: Nordische Fichte
- Heizelemente: 4 anthrazitgraue Flächenheizungselemente, 2 VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler
- Leistung: 1260 Watt / 2 x 350 Watt
- Glastür & Fenster: Sicherheitsglas 8 mm, klar, beidseitig verwendbar
- Sitzbank: Linde oder Espe Massivholz
- Maße (B x T x H): 145 x 112 x 201,5 cm




## FUSION GLAS 145 FICHTE RG

Art. Nr.: 390158

Infrarotkabine mit Flächenheizung und 2 VITALlight-Infrarotstrahler im Rückenbereich.

- Holzart: Nordische Fichte
- Heizelemente: 3 anthrazitgraue Flächenheizungselemente, 2 VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler im Rückenbereich
- Leistung: 1030 Watt / 2 x 350 Watt
- Glastür & Fenster: Sicherheitsglas 8 mm, klar, beidseitig verwendbar
- Sitzbank: Linde oder Espe Massivholz
- Maße (B x T x H): 145 x 112 x 201,5 cm



# VARIO NATURA



Gefertigt aus Vollholz und ausgestattet mit Flächenheizsystem und VITALlight-Infrarotstrahler, bieten diese Kabinen eine perfekte Kombination für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

## VARIO NATURA 145 GLAS


Art. Nr.: 390333-R  
390333-L

Diese geräumige Infrarotkabine mit Glasfront bietet den perfekten Wellness-Genuss. Die zwei Rückenpolster neben dem VITALlight-Strahler machen Ihre Zeit in der Kabine noch entspannter.


- Holzart: Blockbohlen nord. Fichte, 40 mm Vollholz
- Heizelemente: 4 anthrazitgraue Flächenheizungselemente, 1 VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler
- Leistung: 1440 Watt / 500 Watt
- Glastür & Fenster: Sicherheitsglas 8 mm, klar
- Sitzbank: Linde oder Espe Massivholz
- Maße (B x T x H): 145 x 104 x 200 cm



Art. Nr.: 390333-L



Art. Nr.: 390333-R




## VARIO NATURA 145 ECKE

Art. Nr.: 390332-R  
390332-L


- Holzart: Blockbohlen nord. Fichte, 40 mm Vollholz
- Heizelemente: 4 anthrazitgraue Flächenheizungselemente, 2 VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler
- Leistung: 1470 Watt / 2 x 350 Watt
- Glastür & Fenster: Sicherheitsglas 8 mm, klar
- Sitzbank: Linde oder Espe Massivholz
- Maße (B x T x H): 145 x 120 x 200 cm



Art. Nr.: 390332-L



Art. Nr.: 390332-R






# VARIO NATURA 100

Art. Nr.: 390330

- Holzart: Blockbohlen nord. Fichte, 40 mm Vollholz
- Heizelemente: 4 anthrazitgraue Flächenheizungselemente, 1 VITAllight-IPX4-Infrarotstrahler
- Leistung: 1160 Watt / 500 Watt
- Glastür: Sicherheitsglas 8 mm, klar, beidseitig verwendbar
- Sitzbank: Linde oder Espe Massivholz
- Maße (B x T x H): 100 x 100 x 200 cm




# VARIO NATURA 120

Art. Nr.: 390331

- Leistung: 1360 Watt / 500 Watt
- Maße (B x T x H): 120 x 100 x 200 cm

Weitere Details siehe Vario Natura 100.



# DIVERSICA –

## Infrarotkabine auf Maß

Bei diesem Modell ist Kreativität gefragt. Wir produzieren diese Kabine aus den verschiedensten Holzarten in Elementbauweise für den privaten oder öffentlichen Bereich. Infrarotkabinen in Hotels, Fitnessstudios, öffentlichen Bädern usw. müssen besonderen Anforderungen in Bezug auf Qualität, Normen, Design und Individualität gerecht werden. Diese Produktserie von Infraworld hält dabei den höchsten Ansprüchen stand.



**MASS  
ANFERTIGUNG**


**Abbildung: Diversica als Multifunktionskabine - eingebaut in einem privaten Badezimmer.**

- Glasfront
- Holzart innen Hemlock
- Flächenheizung
- 2 VITALlight-IPX4-Strahler
- Salzkristalleuchte
- Saunaofen Hotline Eco
- Sole-Therme-Pur

Art. Nr.: 390085

- 75 mm starke vorgefertigte Wand- und Deckenelemente
- 15 mm Softline-Profil rundum verdeckt befestigt
- Holzarten für innen: Fichte, Hemlock, Espe, Zirbe, Tanne
- Holzarten für außen: Fichte, Hemlock, Espe, Zirbe, Tanne, Hartfaserplatte
- Kunststoff Fußrost
- LED-Farblicht Sion
- Glastür aus Sicherheitsglas 8 mm, klar, beidseitig verwendbar
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- mögliche Heizelemente: Flächenheizung, VITALlight-Infrarotstrahler
- Option: AquaTherm mit Salzverdampfer, Saunaofen

- **Maßanfertigungen** auf den cm genau, alle Größen möglich








## MASSÄNDERUNGEN VON INFRAROTKABINEN – aus dem Standardprogramm

Eine Infrarotkabine ganz nach Ihren Wünschen!

Wenn Sie spezielle Wünsche bezüglich Größe, Holzart oder Anpassungen wie Dach- und Grundrahmenschrägen haben, sind Sie bei uns genau richtig. Wir fertigen für Sie Infrarotkabinen aus unserem Standardprogramm individuell mit größter Sorgfalt und Achtsamkeit zu einem echten Unikat.

**MASS  
ANFERTIGUNG**

Abbildung TrioSol Glas 145 RG: Kabine in Maßanfertigung mit Dachschräge und Steuerung in die Seitenwand montiert.





# INFRAROTSTRAHLUNG UND SALZ IN EINER KABINE

Zum besten Entspannungsfaktor gehören gut durchdachte Gesundheitskonzepte. Deshalb hat Infraworld die **TrioSol-Infrarotkabinen** mit einem **3-fach-Heizsystem** ausgestattet und eine **Sole-Therme** gleich integriert. Der perfekte Jungbrunnen für Ihren Körper und Ihre Seele.

Die Kombination aus Flächenheizung, Infrarotstrahler und dem Sole-Therme-Verdampfer vereinigt in einzigartiger Weise drei Wirkungen:

## 1 VITALLIGHT-STRAHLER

Durch die individuell dosierbare Infrarot-ABC-Bestrahlung mittels VITALight-Strahler können Sie gezielt auf Problembereiche im Rücken oder bei den Gelenken eingehen.

## 2 FLÄCHENHEIZUNG

Die Infrarot-Strahlung der Flächenheizung sorgt für intensives Schwitzen, unterstützt die Regeneration und kann so das Immunsystem stärken.

## 3 SOLE-THERME

Die durch den Sole-Therme-Verdampfer mit Mineralien und Spurenelementen aus natürlichem Salzstein angereicherte Luft ist eine Wohltat für Haut, Atemwege und die Seele. Hier können Sie Gesundheit atmen!

TrioSol-Kabinen bieten eine Reihe positiver Effekte, mit denen Sie Ihre Lebensqualität steigern können. Gönnen Sie sich den Luxus purer Tiefenentspannung bei gleichzeitiger Stärkung des Immunsystems sowie Lockerung der Muskeln, Verbesserung des Hautbildes, Vorbeugung vor Erkältungskrankheiten und Steigerung der Vitalität.





# TrioSoul

INFRAROTKABINEN


GESUND DURCH **WÄRME**






## Vorteile der VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler:

- punktuelle Erwärmung der bestrahlten Hautoberfläche
- gezielte und direkte Infrarotbestrahlung des Rückens
- rasche Verteilung der aufgenommenen Wärme im ganzen Körper
- Leistungsregelung zwischen 40 % und 100 % des Strahlers
- Zonenregelung der Strahler im Rückenbereich (Modell TrioSol, Fusion, Vario)
- schnelle Aufheizzeit - sofortige Anwendung möglich
- kein Elektromog
- Forschungszentrum Seibersdorf getestet
- TÜV-GS geprüft
- 230 V



## 1 VITALLIGHT-STRAHLER

Infraworld entwickelte diesen Infrarot-Strahler ähnlich dem Infrarot-Spektrum der Sonne. Die Herausforderung dabei war, das volle Infrarotspektrum für eine intensive punktuelle Infrarotanwendung zu erzeugen. Dies erfüllt dieser Strahler mit einem Infrarot-A-Anteil von bis zu 18 %, IR-B von 56 % und einem IR-C-Anteil von 26 %.



Der VITALlight-Vollspektrumstrahler befindet sich vor einem Hochglanzreflektor, der die Infrarotstrahlung optimal verteilt. Der Strahler benötigt keine Vorwärmzeit und ist sofort betriebsbereit. Mit einer unserer vollelektronischen Steuerungen kann die Intensität des Strahlers stufenlos von 40 % bis 100 % geregelt werden.

### Anwendung:


VITALlight-Strahler erreichen sofort nach dem Einschalten 100 % Leistung. Dadurch ist eine sofortige Benutzung ohne Vorwärmen möglich. Die Anwendungszeit wird durch die intensive Bestrahlung mit max. 15 min. empfohlen. Durch ein Absenken der Leistung bis zu 40 % kann jedoch die Bestrahlungsdauer deutlich verlängert werden.

## Eindringtiefen in die Haut:

Infrarot A-Bereich: bis max. 5 mm möglich (Unterhaut, Subcutis)

Infrarot B-Bereich: bis 0,5 mm (Oberhaut, Lederhaut, Epidermis, Dermis)

Infrarot C-Bereich: bis 0,1 mm (Hornschicht, Keimschicht, Epidermis)




Die IR-A Bestrahlung der Haut dringt bis in die unteren Hautschichten ein. Durch die Blutgefäße der Haut verteilt sich die Wärmeenergie schnell in den bestrahlten Körperteilen und über die Blutzirkulation im ganzen Organismus. Dies trägt zum starken Schwitzen von innen heraus bei. Eine Überhitzung des Körpers ist jedoch nicht möglich, da durch den Anteil an B- und C-Strahlung die Schmerzrezeptoren auf die Erwärmung der Haut reagieren. Eine leichte Rötung zeigt die starke Durchblutung der Haut und Muskulatur an.





## Vorteile einer Infraworld-Flächenheizung:

- sanfte Erwärmung der bestrahlten Hautoberfläche
- rasche Verteilung der Wärme im ganzen Körper
- gleichmäßiges und großes Bestrahlungsfeld
- Bestrahlung von allen Seiten
- durch intelligente Steuerung des Energiebedarfs bis zu 40 % weniger Stromverbrauch
- schnelle Aufheizzeit – nach wenigen Minuten über 60 °C Strahlungstemperatur
- exakt regulierbare Infrarotwärme (zwischen 20 - 80 °C)
- konstante Raumtemperatur während der ganzen Sitzung
- langjährige Erfahrung im Dauereinsatz in Hotels, Fitnessstudios, usw.
- die Heizpaneele werden mit 230 V betrieben
- kein Elektromog
- Made in EU





## 2 FLÄCHENHEIZUNG

### Das 3-Säulen-Prinzip:

#### Die verstellbare Bestrahlungsstärke

Durch die vollelektronische Infraworld-Steuerung im Innenraum kann die Bestrahlungsstärke auf einfache Art und Weise verstellt werden. Heute möchten Sie eine intensive Infrarotstrahlung, ausgehend von einem 80 °C heißen Bestrahlungsfeld, morgen eine sanfte Entspannungswärme mit 40 °C warmen Flächenelementen. Die raffinierte Technik garantiert dabei immer ein optimales Wohlbefinden in Ihrer Infraworld Kabine.



Das Maximum der Strahlung liegt bei ca. 8µm


#### Das gleichmäßige und große Bestrahlungsfeld

Die großen Bestrahlungsfelder besitzen eine homogene und gleichmäßige Oberflächentemperatur. Dadurch wird eine ausgewogene Bestrahlung des ganzen Körpers gewährleistet. Bei gewünschter zusätzlicher intensiver und punktueller Wärmeanwendung im Rückenbereich empfehlen wir die Modellserie Fusion, TrioSol oder Vario. Hier wird Flächenheizung mit VITAL-light-Infrarotstrahlern ideal kombiniert. Wir arbeiten eben immer nach dem Motto: „In meiner Infraworld Kabine fühle ich mich rundherum wohl.“

#### Die kreislaufschonende Kabinentemperatur

Die ausgefeilte Technik garantiert eine konstante Kabinentemperatur über den gesamten Zeitraum der Sitzung. So beginnt bereits bei einer kreislaufschonenden Raumtemperatur von 30 °C die Infraworld-Strahlungswärme positiv auf den Körper zu wirken. Sie wollen jedoch eine höhere Kabinentemperatur, kein Problem, über die Steuerung lässt sich alles einfach und bequem von innen einstellen.

Schnelle Erwärmung der Heizelemente und der Raumtemperatur





## Vorteile der Infraworld-Sole-Therme:

- Sole-Therme Aufsatz aus Edelstahl
- Verdampfertopf aus unbehandeltem, gebranntem Ton
- große Salzsteine in Speisesalzqualität mit wertvollen Mineralien und Spurenelementen
- Verdampfer mit 2-Liter-Wassertank aus Edelstahl
- Befüllung und Dampfaustritt über eine Öffnung
- Wassermangelüberwachung
- Temperatur- und Zeitregelung
- Intensive Anreicherung des Dampfes mit Salz



### 3 SOLE-THERME

## Der Salzverdampfer für die TrioSol Infrarotkabine

Unser AquaTherm Wasserverdampfer erzeugt Dampf, der durch ein Edelstahlrohr in den Verdampfertopf aus Keramik steigt. Die darin befindlichen großen Salzsteine werden kontinuierlich mit dem Dampf ausgespült. Dadurch wird die Luft in der Infrarotkabine mit Salz, Mineralien und wichtigen Spurenelementen angereichert. Der intensive Salzgehalt in der Luft entspricht dem an der Meeresküste und ist eine Wohltat für Ihre Haut und Atemwege.

## Salz für Atemwege und Haut

### Die gesundheitsfördernde Wirkung

Salz ist ein richtiges Allroundtalent. Seit Jahrtausenden werden Haut- und Atemwegsbeschwerden mit Sole in unterschiedlichster Form behandelt. Das Einatmen salzhaltiger Luft kann reizmildernd, entzündungshemmend sowie vorbeugend bei chronischer Bronchitis und Nebenhöhlenentzündungen wirken.

Die Behandlung von Hautreizungen, Neurodermitis, Akne oder Schuppenflechte wird durch die antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung ebenfalls unterstützt.

Auch für Kinder eignen sich Salzinhalationen übrigens ganz optimal, da die sanfte Anwendung frei von Nebenwirkungen ist.





# WIE INFRAROTWÄRME UND SOLEDAMPF IHRE GESUNDHEIT FÖRDERN

Seit mehr als zwei Jahrzehnten beschäftigen wir uns mit den positiven Effekten der Infrarotstrahlung. Dem natürlichen Infrarot-Spektrum der Sonne entsprechend, erzeugen unsere VITALlight-Strahler wertvolle Infrarot-ABC-Strahlen mit besonders hoher Intensität für den punktuellen Einsatz. Unsere Flächenheizungselemente hingegen gewährleisten eine gleichmäßige Rundumbe- strahlung und sanfte Entspannungswärme. Mit der Kombination beider Systeme und der Integration des Sole-Therme-Salzver- dampfers, wie es unsere TrioSol-Kabinen bieten, haben Sie ein kraftvolles Gesundheitsrefugium zuhause. Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung empfehlen wir die Kombination aller 3 Systeme zur unterstützenden Behandlung der verschiedensten Beschwerden, die wir in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet haben.

|                                                         | Infraworld<br>Flächenheizung | VITALlight-<br>Strahler | Sole-Therme-<br>Salzverdampfer |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Stärkung des Immunsystems                               | ***                          | *                       | ***                            |
| Training Herz/Kreislauf                                 | ***                          | *                       | **                             |
| Stress                                                  | ***                          | *                       | *                              |
| vor und nach dem Sport                                  | ***                          | ***                     | **                             |
| Muskelkater                                             | **                           | **                      | *                              |
| Muskelbeschwerden                                       | **                           | ***                     | *                              |
| Überanstrengung                                         | ***                          | *                       | *                              |
| Regeneration                                            | ***                          | **                      | **                             |
| Steigerung Stoffwechsel                                 | **                           | **                      | **                             |
| Entgiften/Entschlacken                                  | ***                          | **                      | **                             |
| Unterstützung beim Abnehmen                             | ***                          | *                       | *                              |
| Selbtheilungskräfte aktivieren                          | ***                          | **                      | **                             |
| Innere Balance finden                                   | ***                          | *                       | ***                            |
| Energie tanken                                          | ***                          | *                       | ***                            |
| Erkältung                                               | ***                          | **                      | ***                            |
| Bronchitis                                              | *                            | *                       | ***                            |
| Asthma                                                  | *                            | *                       | ***                            |
| Migräne                                                 | **                           | *                       |                                |
| Schlafstörungen                                         | ***                          | *                       |                                |
| Hautunreinheiten                                        | **                           | *                       | ***                            |
| Neurodermitis                                           | **                           | *                       | ***                            |
| Borreliose                                              | **                           | *                       |                                |
| Schmerztherapie                                         | *                            | ***                     |                                |
| Rückenschmerzen                                         | **                           | ***                     |                                |
| Rheumatismus                                            | ***                          | **                      |                                |
| Blutdruckregulierend                                    | ***                          | *                       |                                |
| <b>Gegenüberstellung technische Daten und Anwendung</b> |                              |                         |                                |
| Bestrahlungsbereich                                     | Infrarot C                   | Infrarot A/B/C          |                                |
| prozentuelle Verteilung                                 | 0,5 % / 99,5 %               | 18 % / 56 % / 26 %      |                                |
| Erwärmung der bestrahlten Hautoberfläche                | schonend                     | intensiv                |                                |
| Vorwärmzeit                                             | ca. 10 min.                  | keine                   | ca. 15 min.                    |
| Bestrahlungsfläche                                      | großflächig                  | punktuell               |                                |
| empfohlene Anwendungsdauer                              | 30 – 45 min.                 | 10 – 15 min.            | 30 – 45 min.                   |

\* geeignet \*\* empfehlenswert \*\*\* sehr empfehlenswert







# Saunen

## **SAUNAGENUSS AUF HÖCHSTER EBENE: WO SICH SEELE UND NATUR BEGEGNEN**

Die positive Wirkung der Sauna ist dem Menschen seit langem bekannt. In den Infraworld Saunen entsteht dabei ein besonders intensives und natürliches Klima, um den Körper fit zu halten. Ob finnische Sauna mit sehr hohen Temperaturen und geringer Luftfeuchte oder Biosauna mit niedriger Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit von ca. 60 %, die Saunen von Infraworld sind für alle Arten des Saunabadens geeignet. Wir selektieren dabei die Hölzer so, dass sie den extremen klimatischen Beanspruchungen von äußerster Trockenheit sowie hoher Luftfeuchtigkeit immer gewachsen sind.



Sie profitieren von der Langlebigkeit und der hochwertigen Verarbeitung unserer Produkte und deshalb gewähren wir 5 Jahre Garantie auf unsere werkseitig eingebauten VITALlight-Strahler und Infrarot-Flächenheizungen.

# SAUNA INNENEINRICHTUNGEN

Die Inneneinrichtungen unserer Saunen fertigen wir aus feinem Weichholz mit geringer Wärmeleitfähigkeit. Besonders gut für den Saunabau eignen sich hier Espe, Linde, Pappel oder Abachi. Darüber hinaus sind diese Holzarten harz- und splitterfrei und überzeugen optisch durch die helle Farbe und dem beinahe astfreien Wuchs.

## DIE HOCHWERTIGEN INNENEINRICHTUNGEN BESTEHEN AUS:

- bequeme Liegen 58 cm, bei kleinen Saunen 48 cm breit
- 2 komfortable Rückenlehnen
- 2 Kopfstützen
- formschöne Zwischenbankverkleidung
- Ofenschutzgitter
- Fußrost
- moderner Eckblendschirm mit Saunalampe

| SAUNEN NACH MASS   |          |            |        |      |        |       |          |        |
|--------------------|----------|------------|--------|------|--------|-------|----------|--------|
| INNENEINRICHTUNGEN |          | Bergzauber | Aurora | Opal | Optima | Safir | Classico | Modula |
|                    | NORMA    |            | x      | x    | x      | x     | x        | x      |
|                    | LUXOR    | x          | x      | x    |        | x     | x        | x      |
|                    | EXKLUSIV |            | x      | x    |        |       | x        |        |
|                    | PREMIO   |            | x      | x    |        |       | x        |        |
|                    | LINEA    |            | x      | x    |        |       | x        |        |
|                    | INTERIO  | x          | x      | x    |        |       | x        |        |



## INNENEINRICHTUNG AUS THERMOESPE:

Durch die thermische Behandlung mit Wasserdampf und hoher Temperatur erhält das Espenholz einen warmen, braunen Farbton. Unsere Inneneinrichtungen **NORMA**, **LUXOR**, **EXKLUSIV** und **PREMIO** eignen sich dabei besonders gut, um Ihrer Sauna den nötigen farbigen Touch zu verleihen.



## **NORMA** - die Basisversion



## **LUXOR** - schlicht, elegant, zeitlos – und mit allem, was eine Inneneinrichtung ausmacht



## **EXKLUSIV** - stark gerundete Bänke und gewölbte Rückenlehnen





**LINEA** - breite Rückenlehnen und Zwischenbankverkleidung, schmale Banklatten, breite untere Bank (b = 78 cm), gerundete Bänke





**PREMIO** - stark gerundete Bänke, schmale Banklatten und gewölbte Rückenlehnen



**INTERIO** - Bänke mit breiten Frontblenden und Rückenlehnen aus besonders massiven Espenholz-Latten, großzügige untere Bank (b = 68 cm), Zwischenbankverkleidung aus Saunapaneelen in hellem Holz







## BI-O SAUNA UND SOLE-THERME

Mit einem Saunaofen, der zusätzlich ein Verdampfersystem und einen Sole-Therme-Aufsatz besitzt, erleben Sie Wellness nach Wunsch. Dabei können Sie mit einem Saunaofensystem eine intensive finnische Sauna, eine gemütliche Dampfsauna oder eine anregende Sole-Dampfsauna erzeugen. Unsere Bi-O Saunaöfen besitzen einen eigenen Wasserbehälter, in dem Dampf erzeugt wird. Durch das kontinuierliche Ausspülen der Salzsteine mit Wasserdampf entsteht in der Saunaluft ein intensiver Salzgehalt. Zusätzliche Heilkräuter auf den Salzsteinen wirken besonders wohltuend auf Körper und Geist.



## FINNISCHE SAUNA

In einer Infracworld-Sauna spürt man, wie wohltuend und entspannend die Wärme auf Körper und Geist wirkt. Speziell die Kombination von hochwertigen Öfen mit der besonderen Qualität unserer Kabinen erzeugt das außergewöhnliche Saunaklima. Wir bieten Saunasteuerungen und Saunaöfen, die sich auf dem neuesten Stand der Technik befinden. Am Modell Eterno sieht man, dass perfektes und modernes Aussehen überragende Technik beinhalten kann. Er überzeugt dabei durch ein optimales Verhältnis von Strahlungs- und Konvektionswärme. Zusammen mit unseren modernen Saunasteuerungen entsteht dabei in den Infracworld Saunen ein besonders intensiver finnischer Saunaaufguss.







## SAUNA MIT INFRAROT-STRAHLER

Durch die ausgereifte Technik ist es jetzt auch möglich, in Saunen die verschiedensten Infrarot-Techniken zu vereinen. Ihren individuellen Wünschen sind keine Grenzen gesetzt. Wählen Sie die Kombination Sauna mit Infrarot-Flächenheizungspaneelen (siehe Seite 101) oder Sauna mit VITALlight-Infrarotstrahlern (siehe Seite 102-103). Natürlich ist eine Sauna auch mit beiden Infrarotsystemen, Flächenheizung und Infrarotstrahler, kombinierbar.



5 Jahre Garantie auf die werkseitig eingebauten VITALlight-Strahler und Infrarot-Flächenheizungen.










**Abbildung Sauna Bergzauber – Paneele mit Sonderausstattung:**  
Schwebeliege, Fußauftritt, LED-Rückenlehnenbeleuchtung, VITALight-Infrarotstrahler mit Rückenpolster, Verdampferofen mit Sole-Therme-Pur, Steuerung Saunacontrol T4. Inneneinrichtung Interio, Holzart innen: große Saunapaneele in Eiche rustikal, außen: Saunapaneele in Ahorn.

Größenbeispiel:



## BERGZAUBER

**MASS  
ANFERTIGUNG**

**Bergzauber – Paneele Art. Nr.: 391096-P**

Klare Linien, edelfurnierte Paneele und elegante schwarze Akzente prägen das moderne Design. Erhältlich in vier attraktiven Holzvarianten.

**Bergzauber – Thermofichte rustikal Art. Nr.: 391096-T**

Rustikale Optik und authentische Handwerkskunst. Massive Profilbretter aus Thermofichte mit gehackter und gebürsteter Oberfläche verleihen der Sauna einen einzigartigen Altholzcharakter.

- 77 bzw. 83 mm starke vorgefertigte Elemente in horizontaler Bauweise
- 50 mm Isolierung mit Dampfsperre

### Ausführung mit Saunapaneelen

- Edelfurnierte Saunapaneele über die gesamte Breite, verdeckt befestigt, Rückwand aus 10 mm Sperrholz bzw. im sichtbaren Bereich mit 16 mm Saunapaneelen
- Holzarten für innen und außen: Ahorn, österr. Zirbe, Hemlock, Eiche rustikal (siehe Seite 8-9)
- Schwellenlose Glastür sowie wandhohe Glaselemente mit Aluminium-Bodenschienen, aus klarem 8 mm Sicherheitsglas mit schwarzem Emailrand

### Ausführung mit Profilbretter in Thermofichte rustikal

- 19 mm Profilbretter aus thermisch behandelter Fichte, gehackt und gebürstet, vertikal verarbeitet und verdeckt befestigt (Details siehe Seite 9)
- Schwellenlose Glastür sowie wandhohe Glaselemente mit Aluminium-Bodenschienen, aus klarem 8 mm Sicherheitsglas


- Inneneinrichtung **Interio** oder **Luxor**
- *Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 46-49*

- Türgriff außen aus Edelstahl in Schwarz, innen aus Buche
- LED-Saunaleuchte Moris mit Silikonkabel

- **Maßanfertigungen auf den cm genau, alle Größen möglich.**

**Abbildung Sauna Bergzauber – Thermofichte mit Sonderausstattung:**  
LED-Rückenlehnenbeleuchtung, VITALight-Infrarotstrahler mit Rückenpolster, Saunaofen Eterno, Steuerung Saunacontrol T4. Inneneinrichtung Luxor, Holzart: Profilbretter Thermofichte rustikal.


Größenbeispiel:



Montagevideo:











**Abbildung Aurora mit Sonderausstattung:**  
Eckeneinstieg mit Tür ohne Schwelle, 2 große Glaselemente, Inneneinrichtung Linea, Fußauftritt, Fensterausschnitt mit Leibung, LED-Beleuchtung, VITALight-Infrarotstrahler mit Rückenpolster, Verdampferofen, Steuerung Saunacontrol C4. Holzart innen: große Zirbe Paneele, außen: Eiche Paneele.

Größenbeispiel:




**Abbildung Aurora mit Sonderausstattung:**  
Tür ohne Schwelle, 2 große Glaselemente grau durchgefärbt, Inneneinrichtung Linea, LED-Beleuchtung, Verdampferofen, Steuerung Saunacontrol T. Holzart innen: große Hemlock Paneele; außen: Eiche Dielen bauseits beige stellt.

Größenbeispiel:



**Abbildung Aurora mit Sonderausstattung:**  
Tür ohne Schwelle, 4 große Glaselemente, Inneneinrichtung Luxor, LED-Beleuchtung, Verdampferofen mit Sole-Therme, VITALight-Infrarotstrahler mit Rückenpolster in Schwarz, Steuerung Saunacontrol T4. Holzart innen und außen: Stäbchenprofile in Thermoesepe.

Größenbeispiel:



# AURORA

Art. Nr.: 391007

**MASS  
ANFERTIGUNG**

*Wenn Wünsche wahr werden: mit der Sauna Aurora können Sie sich Ihren individuellen Wellnessraum erfüllen. In der Grundversion wird die Kabine aus formschönen Softline- oder Stäbchen-Profilen gebaut. Natürlich können die Saunawände auch mit großflächigen Paneelen aus edlem Furnierholz verkleidet werden. Ein Ambiente zum Wohlfühlen, gefertigt auf Wunschmaß, ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack.*

- 75 mm starke vorgefertigte Elemente
- 50 mm Isolierung mit Dampfsperre
- **15 mm Softline-Profil vertikal verarbeitet und verdeckt befestigt**  
Holzarten: nordische Fichte, Espe, Hemlock, Alpen-Zirbe, Tanne (siehe Holzarten Seite 8-9) oder
- **15 mm Stäbchen-Profil vertikal verarbeitet und verdeckt befestigt**  
Holzarten: Espe oder Thermoesepe oder
- **große Paneele über die ganze Breite aus edlem Furnierholz**  
Holzarten: Hemlock, Ahorn, Alpen-Zirbe oder Eiche rustikal (siehe Holzarten Seite 8-9) horizontale Bauweise, Breite max. 260 cm (größere Breite auf Anfrage)
- Inneneinrichtung **Norma**
- weitere Inneneinrichtungen und Details siehe Prospekt Seite 46-49
- Abluftkanal
- Glastür aus Sicherheitsglas 8 mm, klar
- optional: wandhohe Glaselemente aus 8 bzw. 10 mm Sicherheitsglas, klar, mit Aluschiene
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- LED-Saunaleuchte Moris mit Silikonkabel
- **Maßanfertigungen auf den cm genau, alle Größen möglich.**




Montagevideo:



**Abbildung Aurora mit Sonderausstattung:**  
Große Tür ohne Schwelle, 3 große Glaselemente, Inneneinrichtung Premio, Fußauftritt, Bankstütze mit Metallfüße, LED-Beleuchtung, Verdampferofen, Steuerung Saunacontrol T0. Holzart innen und außen: große Zirbe Paneele.

Größenbeispiel:







**Abbildung Opal mit Sonderausstattung:**  
Inneneinrichtung Linea,  
VITALight-Infrarotstrahler mit  
Regler und Rückenpolster,  
LED-Beleuchtung, Verdampfer-  
ofen mit Sole-Therme-Pur,  
Steuerung Saunacontrol T4.  
Holzart: Eiche astig Paneele

## OPAL

### MASS ANFERTIGUNG

*Die Sauna mit großzügiger Glasfront für höchste Ansprüche. Die Sauna OPAL vereint Design, Komfort und zeitlose Eleganz. Gefertigt aus hochwertigen Profilhölzern, großflächigen Saunapaneelen oder massiven Blockbohlen. Dank Maßanfertigung passt sie sich perfekt Ihren Räumen an – mit fünf verschiedenen Breiten und einer zentimetergenau gefertigten Tiefe für Ihre persönliche Wellness-Oase.*

**Art. Nr.:**

**391043 – FICHTE Softline-Profil**

**391044 – ESPE Softline-Profil**

**391101 – AHORN Paneele**

**391102 – ZIRBE Paneele**

**391078 – ESPE Stäbchen-Profil**

**391111 – THERMOESPE Stäbchen-Profil**

**391103 – HEMLOCK Paneele**

**391109 – EICHE rustikal Paneele**

- 75 mm starke vorgefertigte Elemente
- 50 mm Isolierung mit Dampfsperre



- **15 mm Profilbretter vertikal verarbeitet und verdeckt befestigt**  
Holzarten für innen und außen: nordische Fichte, Espe, Thermoesepe  
Stäbchen-Profil (siehe Holzarten Seite 8-9)  
oder
- **große Paneele aus edlem Furnierholz, vertikal verarbeitet**  
Holzarten: Ahorn, Hemlock, Alpen-Zirbe, Eiche rustikal  
(siehe Holzarten Seite 8-9)

- Inneneinrichtung **Norma**
- *weitere Inneneinrichtungen und Details siehe Prospekt Seite 46-49*

- integrierter Lüftungskanal mit Kaminwirkung
- Glastür ohne Schwelle aus 8 mm Sicherheitsglas, klar, beidseitig verwendbar
- 2 wandhohe Glaselemente aus 8 mm Sicherheitsglas, klar, mit Aluschiene
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- LED-Saunaleuchte Moris mit Silikonkabel

- **Maßanfertigungen: Größentabelle und Optionen siehe Preisliste.**

Größenbeispiele:



## 391045 – OPAL MASSIV

- massive Wände aus nordischer Fichte
- 44 mm Blockbohlen in Wand und Decke



**Abbildung Opal Massiv mit Sonderausstattung:**  
VITALight-Infrarotstrahler mit  
Regler und Rückenpolster, LED-Beleuchtung,  
Verdampferofen mit Sole-Therme-Pur,  
Steuerung Saunacontrol C4. Holzart:  
Massive Blockbohlen aus Fichte

**Abbildung Opal mit Sonderausstattung:**  
Inneneinrichtung mit  
Bankstützfuß Metall, VITAL-  
light-Infrarotstrahler mit  
Regler und Rückenpolster,  
Verdampferofen,  
Steuerung Saunacontrol C4.  
Holzart: Espe Softline-Profil









## OPTIMA mit Sole-Therme

**ALL IN ONE**

**MASS ANFERTIGUNG**

Art. Nr.:

391060 – FICHTE Softline-Profil

391062 – HEMLOCK Softline-Profil

391063 – ZIRBE Softline-Profil

391105 – AHORN Paneele

391106 – ZIRBE Paneele

391061 – ESPE Softline-Profil

391068 – ESPE Stäbchen-Profil

391112 – THERMOESPE Stäbchen-Profil

391107 – HEMLOCK Paneele

391110 – EICHE rustikal Paneele

***All in one** - zwei eingebaute VITALlight-Infrarotstrahler, in Verbindung mit einem Verdampferofen und Sole-Therme, machen diese Sauna-Infrarot-Kombination zu einem kleinen Gesundheitszentrum. Der Sole-Therme Aufsatz erzeugt besten Soledampf und ist eine Wohltat für Haut und Atemwege. Gefertigt wird die Sauna aus massiven Profilbrettern oder großflächigen Paneelen aus edlem Furnierholz.*

### Technik:

- 2 x 500 W VITALlight-Infrarotstrahler, Rückenpolster und Drehregler
- Saunasteuerung Saunacontrol C4
- Verdampferofen Durano (6 kW)
- Sole Therme Pur
- LED Farblicht Sion 3 mit Fernbedienung





### Sauna:

- 75 mm starke vorgefertigte Elemente
- 50 mm Isolierung mit Dampfsperre
- **15 mm Profilbretter vertikal verarbeitet und verdeckt befestigt**  
Holzarten: nordische Fichte, Espe, Hemlock, Alpen-Zirbe, Thermoese Stäbchen-Profil  
oder
- **große Paneele aus edlem Furnierholz, vertikal verarbeitet**  
Holzarten: Ahorn, Hemlock, Alpen-Zirbe, Eiche rustikal
- Inneneinrichtung **Norma**
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 46-49
- integrierter Lüftungskanal mit Kaminwirkung
- gerade Bauweise oder Eckeinstieg möglich
- Glastür ohne Schwelle aus 8 mm Sicherheitsglas, klar
- wandhohes Glaselement aus 8 mm Sicherheitsglas, klar, mit Aluschiene
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Silikonkabel für Lampe und Verdampferofen
- Optima Ecke, Maße (B x T x H): 168 (176, 185, 193, 202) x 142 (151) x 202 cm
- Optima gerade, Maße (B x T x H): 194 (203) x 142 (151) x 202 cm
- **Maßanfertigungen: Größentabelle und Optionen siehe Preisliste**

### Option:

- 5 Flächenheizelemente in Anthrazit mit Saunasteuerung Saunacontrol C3 (statt C4) (Flächenheizungselemente in Rot auf Anfrage)

Größenbeispiele:







**Abbildung Safir mit Sonderausstattung:**  
Größe: 213 x 196 x 203 cm, massiver Holzrahmen in Espe mit fixem Glaselement, Eckeinstieg, Tür ohne Schwelle, Grundrahmen schwarz lackiert, LED-Beleuchtung, 1 VITALight-Infrarotstrahler mit Rückenpolster, Verdampferofen mit Sole-Therme-Pur, Steuerung Saunacontrol C4, Holzart innen und außen: Espe Profilbretter


## SAFIR

Art. Nr.: 391003

**MASS  
ANFERTIGUNG**

*Die klassische Sauna mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Wählen Sie zwischen Fichte, Espe, österreichischer Weißtanne oder Alpen-Zirbe und gestalten Sie Ihre Sauna ganz nach Ihren Vorstellungen. Ob gerade Vorderfront oder Eckeinstieg, große Glaselemente, Sonderhöhe oder zahlreiche Extras – die Sauna SAFIR bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zum attraktiven Einstiegspreis.*

Größenbeispiel:



- 75 mm starke vorgefertigte Elemente
- 50 mm Isolierung mit Dampfsperre
- 15 mm Softline-Profilе rundum verdeckt befestigt
- Holzarten für innen und außen: nordische Fichte, Espe, österr. Weißtanne, Alpen-Zirbe
- integrierter Lüftungskanal mit Kaminwirkung




- Inneneinrichtung **Norma**
- weitere Inneneinrichtungen und Details siehe Prospekt Seite 46-49

- Glastür aus Sicherheitsglas 8 mm, klar
- optional: wandhohe Glaselemente aus 8 mm Sicherheitsglas, klar, mit Aluschiene
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Eckblendschirm Design mit Wandleuchte Norma und Silikonkabel

- Maßanfertigungen: Größentabelle und Optionen siehe Preisliste.

**Abbildung Safir mit Sonderausstattung:**  
Größe: 213 x 213 x 203 cm, massiver Holzrahmen in Fichte mit fixem Glaselement, Tür ohne Schwelle, Inneneinrichtung Luxor, LED-Beleuchtung, Saunaofen Sparta Wall Combi mit Sole-Therme-Pur, Steuerung Saunacontrol T0, Holzart innen und außen: Fichte Profilbretter

Größenbeispiel:













**Abbildung Classico Fichte mit Sonderausstattung:**  
EckEinstieg mit Tür ohne Schwelle, großes Glaselement, LED-Beleuchtung, Verdampferofen, Steuerung Saunacontrol C0.

Größenbeispiel:



**Abbildung Classico Tanne mit Sonderausstattung:**  
EckEinstieg mit Tür ohne Schwelle, großes Glaselement, Inneneinrichtung Linea, VITALight-Infrarotstrahler mit Rückenpolster, LED-Beleuchtung, Verdampferofen, Steuerung Saunacontrol T4.

Größenbeispiel:



**MASS  
ANFERTIGUNG**

## CLASSICO

Art. Nr.: 391006 – Classico Fichte  
391074 – Classico Tanne

*Die maßgefertigte Sauna für höchste Ansprüche. Gefertigt aus nordischer Fichte oder österreichischer Weißtanne, verbindet die Sauna CLASSICO traditionelle Massivholzqualität mit modernem, geradlinigem Design. Dank individueller Planung fügt sie sich perfekt in jede Raumsituation ein – selbst Dachschrägen und außergewöhnliche Grundrisse lassen sich problemlos realisieren.*

- massive Wände aus nordischer Fichte oder österreichischer Weißtanne
- 44 mm massive Blockbohlen in Wand und Decke
- vorgefertigte Elemente in flächenbündiger Kassettenbauweise
- Eck- und Verbindungspfosten verleimt


- Inneneinrichtung **Norma**
- weitere Inneneinrichtungen und Details siehe Prospekt Seite 46-49

- Glastür aus Sicherheitsglas 8 mm, klar
- optional: wandhohe Glaselemente aus 8 bzw. 10 mm Sicherheitsglas, klar, mit Aluschiene
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- LED-Saunaleuchte Moris mit Silikonkabel

- Maßanfertigungen auf den cm genau, alle Größen möglich.

**Abbildung Classico Fichte mit Sonderausstattung:**  
Tür ohne Schwelle, 2 große Glaselemente, Dachschräge, LED-Beleuchtung, Inneneinrichtung Interio, VITALight-Infrarotstrahler mit Rückenpolster, Finnischer Saunaofen Eterno, Steuerung Saunacontrol T4.

Größenbeispiel:



Montagevideo:





## MODULA

Art. Nr.: 391120

**MASS  
ANFERTIGUNG**

*Die Sauna MODULA, gefertigt aus massiver nordischer Fichte, bietet nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten zum attraktiven Einstiegspreis. Ob klassische Kabine, EckEinstieg oder individuelle Sonderanfertigung – sie passt sich Ihren räumlichen Gegebenheiten perfekt an und überzeugt mit hochwertiger Saunaqualität sowie einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Erhältlich in allen Größen im 5-cm-Raster, schafft die MODULA die ideale Grundlage für Ihre persönliche Wellness-Oase.*


- 40 mm massive Blockbohlen aus **nordischer Fichte** in Wand und Decke
- vorgefertigte Elemente in flächenbündiger Kassettenbauweise
- Eck- und Verbindungsposten verleimt
- Inneneinrichtung **Norma**
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 46-49
- gerade Bauweise oder EckEinstieg möglich
- Ganzglastür aus Sicherheitsglas 8 mm, klar, ohne Schwelle
- optional: wandhohe Glaselemente aus 8 mm Sicherheitsglas, klar, mit Aluschiene
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Eckblendschirm Design mit Wandleuchte Norma
- **Maßanfertigungen: Größentabelle und Optionen siehe Preisliste**  
Alle Größen im 5-cm-Schritten möglich.

Saunahöhe: 200 cm



**Abbildung links Modula mit Sonderausstattung:**  
 Massiver Holzrahmen in Fichte mit großem Glaselement, Eckeinstieg mit Tür ohne Schwelle, Inneneinrichtung Norma, LED-Beleuchtung, 1 VITALlight-Infrarotstrahler mit Rückenpolster und Easy-Control Steuerung, Saunaofen Sparta Wall, Steuerung Saunacontrol A

Größenbeispiel:



**Abbildung rechts Modula mit Sonderausstattung:**  
 Massiver Holzrahmen in Fichte mit großem Glaselement, Tür ohne Schwelle, Inneneinrichtung Norma, LED-Beleuchtung, 1 VITALlight-Infrarotstrahler mit Rückenpolster, Saunaofen Durano mit Soletherme, Steuerung Saunacontrol C4

Größenbeispiel:








Abbildung Gracil Complete mit Sonderausstattung: LED-Beleuchtung

Standardgröße:



## GRACIL

Art. Nr.: 391140

*Klar und reduziert im Design rückt die Sauna Gracil die Schönheit des Espenholzes in den Fokus. Mit viel Liebe zum Detail fertigen wir aus senkrecht angeordneten Profilhölzern in Stäbchen-Optik eine zeitlos klassische Sauna. Die großzügige Glasfront bietet noch mehr Ausblick in Ihre Wellnessoase.*

- 75 mm starke vorgefertigte Elemente mit 50 mm Isolierung und Dampfsperre
- 15 mm Profilhölzer in Stäbchen-Optik, innen und zwei Seiten außen in Espe
- Inneneinrichtung **Luxor**
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 46-49

- hohe Glasfront mit 8 mm Sicherheitsglas, klar, beidseitig verwendbar
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Eckblendschirm Design mit Wandleuchte Norma

**Standardgröße:** B x T x H

210 x 210 x 210 cm

**Sondergrößen sind nicht möglich!**

**SAUNAHÖHE  
210 CM**





**SAUNAHÖHE  
210 CM**

**5** year  
**Infrared**  
warranty



## GRACIL COMPLETE

Art. Nr.: 391141 – Gracil Complete 142

391142 – Gracil Complete 210

*Gefertigt aus reinem Esenholz sorgt die Sauna Gracil Complete mit ihrer natürlichen Ausstrahlung für Wärme und Behaglichkeit in Ihrer Wellnessoase. Sie ist standardmäßig mit einem VITAllight-Infrarotstrahler mit Rückenpolstern ausgestattet und hat eine Höhe von 210 cm für mehr Ausblick.*

### Technik:

- 500 W VITAllight-IPX4-Infrarotstrahler mit Rückenpolster
- Easy Control Steuerung, stufenlos regelbar

### Sauna:

- 75 mm starke vorgefertigte Elemente mit 50 mm Isolierung und Dampfsperre
- 15 mm Profilhölzer in Stäbchen-Optik, innen und zwei Seiten außen in **Espe**
- Inneneinrichtung **Luxor**
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 46-49
- hohe Glasfront mit 8 mm Sicherheitsglas, klar, beidseitig verwendbar
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Eckblendschirm Design mit Wandleuchte Norma


**Standardgrößen:** B x T x H

210 x 142 x 210 cm

210 x 210 x 210 cm

**Sondergrößen sind nicht möglich!**

Standardgrößen:





## PANORAMA

Art. Nr.: 391071 – Panorama 180 Fichte

391070 – Panorama 208 Fichte

*Diese Sauna mit Glasfront wird in Elementbauweise aus nordischer Fichte gefertigt.*

- 75 mm starke vorgefertigte Elemente mit 50 mm Isolierung und Dampfsperre
- 15 mm Softline-Profile, innen und außen in **nordischer Fichte**
- Inneneinrichtung **Norma**
- *weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 46-49*

- Ganzglasfront 8 mm Sicherheitsglas, klar, beidseitig verwendbar
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Eckblendschirm Design mit Wandleuchte Norma



**Standardgrößen:** B x T x H

210 x 180 x 203 cm

210 x 208 x 203 cm

**Sondergrößen sind nicht möglich!**

Standardgrößen:



Option: Set bestehend aus  
Saunaofen Sparta Wall und  
Saunasteuerung Saunacontrol A





**5** year  
Infrared  
warranty



## PANORAMA COMPLETE

Art. Nr.: 391047 – Panorama Complete 162 Fichte

391048 – Panorama Complete 208 Fichte

*Diese Kombi-Sauna mit großer Glasfront wird in der Holzart nordische Fichte gefertigt. Beide Größen sind serienmäßig bereits mit einem VITALlight-Infrarotstrahler und Rückenpolster ausgestattet.*

### Technik:

- 500 W VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler mit Rückenpolster
- Easy Control Steuerung, stufenlos regelbar

### Sauna:

- 75 mm starke vorgefertigte Elemente mit 50 mm Isolierung und Dampfsperre
- 15 mm Softline-Profile, innen und außen in **nordischer Fichte**
- Inneneinrichtung **Norma**
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 46-49

- Ganzglasfront 8 mm Sicherheitsglas, klar, beidseitig verwendbar
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Eckblendschirm Design mit Wandleuchte Norma

**Standardgrößen:** B x T x H

210 x 162 x 203 cm

210 x 208 x 203 cm

**Sondergrößen sind nicht möglich!**

Standardgrößen:





Abbildung Solido 210 Ecke  
mit Sonderausstattung:  
LED-Beleuchtung




Standardgröße:

Art. Nr. 391152 - R



Art. Nr.: 391152 - L



## SOLIDO 210 ECKE

Art. Nr.: 391152 - R  
391152 - L

*Massivholzkabine in Eckausführung gefertigt aus Blockbohlen in nordischer Fichte.*

- 40 mm massive Blockbohlen aus **nordischer Fichte** in Wand und Decke
- vorgefertigte Elemente in flächenbündiger Kassettenbauweise
- Eck- und Verbindungspfeile verleimt
- Inneneinrichtung **Norma**
- *weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 46-49*

- Ganzglastür aus Sicherheitsglas 8 mm, klar, ohne Schwelle
- Glaselement 8 mm, klar
- 2 Varianten, rechts und links
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Eckblendschirm Design mit Wandleuchte Norma

**Standardgröße:** B x T x H / 210 x 210 x 200 cm

**Sondergrößen sind nicht möglich!**





Abbildung Solido Complete 210 Ecke mit Sonderausstattung: LED-Beleuchtung

## SOLIDO COMPLETE 210 ECKE

Art. Nr.: 391153 - R  
391153 - L

*Blockbohlen aus nordischer Fichte prägen den Charakter dieser Massivholzkabine, die bereits serienmäßig mit einem VITALlight-Infrarotstrahler und Rückenpolster ausgestattet ist. Mit der Easy Control-Steuerung kann die Strahlungsintensität stufenlos geregelt werden und so gezielt auf den Bereich der Wirbelsäule einwirken.*

### Technik:

- 500 W VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler mit Rückenpolster
- Easy Control Steuerung, stufenlos regelbar

### Sauna:


- 40 mm massive Blockbohlen aus **nordischer Fichte** in Wand und Decke
- vorgefertigte Elemente in flächenbündiger Kassettenbauweise
- Eck- und Verbindungspfeifen verleimt
- Inneneinrichtung **Norma**
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 46-49
- Ganzglastür aus Sicherheitsglas 8 mm, klar, ohne Schwelle
- Glaselement 8 mm, klar
- 2 Varianten, rechts und links
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Eckblendschirm Design mit Wandleuchte Norma

Standardgröße: B x T x H / 210 x 210 x 200 cm

Sondergrößen sind nicht möglich!

Standardgröße:

Art. Nr.: 391153 - R



Art. Nr.: 391153 - L







Abbildung Solido Glas Complete mit Sonderausstattung:  
LED-Beleuchtung



**5** year  
Infrared  
warranty







Abbildung Solido Glas Complete  
mit Sonderausstattung:  
LED-Beleuchtung

## SOLIDO GLAS COMPLETE

Art. Nr.: 391156 – Solido Glas Complete 170

391157 – Solido Glas Complete 215

*Diese Massivholzkabine mit großer Glasfront wird aus Blockbohlen in nordischer Fichte gefertigt und ist mit einem VITALlight-Infrarotstrahler mit Rückenpolstern ausgestattet.*

### Technik:

- 500 W VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler mit Rückenpolster
- Easy Control Steuerung, stufenlos regelbar

### Sauna:

- 40 mm massive Blockbohlen aus **nordischer Fichte** in Wand und Decke
- vorgefertigte Elemente in flächenbündiger Kassettenbauweise
- Eck- und Verbindungspfofen verleimt
- Inneneinrichtung **Norma**
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 46-49

- Ganzglasfront 8 mm Sicherheitsglas, klar, beidseitig verwendbar
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Eckblendschirm Design mit Wandleuchte Norma

**Standardgröße:** B x T x H

210 x 170 x 200 cm

210 x 215 x 200 cm

**Sondergrößen sind nicht möglich!**

Standardgrößen:





Abbildung Solido Glas  
mit Sonderausstattung:  
LED-Beleuchtung



Standardgrößen:



## SOLIDO GLAS

Art. Nr.: 391154 – Solido Glas 170

391155 – Solido Glas 215

*Die rustikale Eleganz und moderne Schlichtheit machen diese Massivholzkabine zu einem Blickfang in Ihren vier Wänden. Sie wird in Blockbohlen aus nordischer Fichte gefertigt und mit einer großen Glasfront geliefert.*

- 40 mm massive Blockbohlen aus **nordischer Fichte** in Wand und Decke
- vorgefertigte Elemente in flächenbündiger Kassettenbauweise
- Eck- und Verbindungsposten verleimt
- Inneneinrichtung **Norma**
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 46-49

- Ganzglasfront 8 mm Sicherheitsglas, klar, beidseitig verwendbar
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Eckblendschirm Design mit Wandleuchte Norma

Standardgrößen: B x T x H

210 x 170 x 200 cm





210 x 215 x 200 cm

**Sondergrößen sind nicht möglich!**





Standardgrößen:



## SOLIDO

Art. Nr.: 391150 – Solido 165  
391151 – Solido 210

*Die massive Blockbohlensauna Solido in flächenbündiger Bauweise wird aus nordischer Fichte gefertigt.*

- 40 mm massive Blockbohlen aus **nordischer Fichte** in Wand und Decke
- vorgefertigte Elemente in flächenbündiger Kassettenbauweise
- Eck- und Verbindungsposten verleimt
- Inneneinrichtung **Norma**
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 46-49
- Ganzglastür aus Sicherheitsglas 8 mm, klar, ohne Schwelle, beidseitig verwendbar
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Eckblendschirm Design mit Wandleuchte Norma

**Standardgrößen:** B x T x H

210 x 165 x 200 cm

210 x 210 x 200 cm

**Sondergrößen sind nicht möglich!**



### OPTION:

Der Holzrahmen (Art. Nr. A8043) ist geeignet für die aufgesetzte Montage eines VITALlight-Infrarotstrahlers. Ein komplizierter Ausschnitt in der Rückwand ist nicht notwendig. Zusätzlich können noch Rückenpolster montiert werden (siehe Seite 103).



## VITALIS 150 COMPLETE

Art. Nr.: 391160

*Diese kompakte Infrarot-Sauna-Kombination wird bereits in der Basisversion mit einem VITALlight-Infrarotstrahler mit stufenloser Regelung ausgestattet.*

### Technik:

- 350 W VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler mit Rückenpolster
- Easy Control Steuerung, stufenlos regelbar

### Sauna:


- 40 mm massive Blockbohlen aus **nordischer Fichte** in Wand und Decke
- vorgefertigte Elemente in flächenbündiger Kassettenbauweise
- Eck- und Verbindungspfeilen verleimt
- Inneneinrichtung **Norma**
- weitere Details zur Inneneinrichtung siehe Prospekt Seite 46-49

- LED Farblicht Sion 1

- Glastür aus Sicherheitsglas 8 mm, klar, ohne Schwelle, beidseitig verwendbar
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche

Standardgröße: B x T x H / 150 x 125 x 200 cm

Sondergrößen sind nicht möglich!



## VITALIS 150 COMPLETE - SET

Art. Nr.: 391162

*Complete - Set: In dieser Modellserie vereinen wir modernste Sauna- und Infrarottechnik zu einer kleinen Gesundheitsoase. Ein kompakter Verdampferofen (230 V) mit Sole-Therme erzeugt salzhaltigen Wasserdampf und sorgt für ein gesundes Klima wie an der Meeresküste.*

### Technik:

- 350 W VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler
- Verdampferofen Hotline Eco (3 kW)
- Steuerung Saunacontrol C3 – Vitalis (230 V) mit Drehregler für VITALlight-Strahler
- Salzverdampfer Sole-Therme-Pur
- Silikonkabelset



# VITALIS 180 COMPLETE

Art. Nr.: 391161

Blockbohlen aus nordischer Fichte prägen den Charakter dieser durchdachten Massivholzsauna, die serienmäßig mit einem VITALlight-Infrarotstrahler mit stufenloser Regelung ausgestattet ist.



## Technik:

- 350 W VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler mit Rückenpolster
- Easy Control Steuerung, stufenlos regelbar

## Sauna:

Details siehe Vitalis 150 Complete

Standardgröße: B x T x H / 180 x 125 x 200 cm




# VITALIS 180 COMPLETE - SET

Art. Nr.: 391163

Diese Sauna-Komplettlösung ist mit einem leistungsstarken Verdampferofen (400 V), einer multifunktionellen Saunasteuerung und einem VITALlight-Infrarotstrahler ausgestattet. Mit der inkludierten Sole-Therme bringen wir die positiven Effekte von salzhaltiger Luft in Ihr Zuhause.

## Technik:

- 350 W VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler
- Verdampferofen Durano (6 kW)
- Steuerung Saunacontrol C3 (400 V) mit Drehregler für VITALlight-Strahler
- Salzverdampfer Sole-Therme-Pur
- Silikonkabelset




## OPTION: INFRAROT-FLÄCHENHEIZUNG FÜR VITALIS 150/180 COMPLETE - SET

Die Modelle der Serien Vitalis Complete - Set können zusätzlich noch mit Infrarot-Flächenheizungspaneelen ausgestattet werden.

Art. Nr. B3472 – FH Set für Vitalis 150 Complete – Set, Leistung 1170 W

Art. Nr. B3473 – FH Set für Vitalis 180 Complete – Set, Leistung 1290 W



# Referenz- objekte

Sie suchen noch Inspirationen für Ihre individuelle Wellnessanlage?

Egal ob gewerbliche oder private Projekte, wir bieten die perfekte Lösung für Infrarotkabinen und Saunen in Maßanfertigung, genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. In unserem Prospekt „Referenzprojekte“ finden Sie Beispiele, die wir gemeinsam mit unseren Kunden und Fachhändlern umgesetzt haben.

**Werfen Sie einen Blick auf unsere schönsten Projekte und überzeugen Sie sich selbst...**



Diese großzügige Wellnessoase, mit Infrarotkabine und Sauna, wurde bei einem Privatkunden realisiert. Der Bauherr legte besonders Wert auf die Verarbeitung von großen Zirbe Paneelen und eine perfekte Kombination aus Qualität, Design und Innovation.



Aurora Premium mit Sonderausstattung: große Glasfront, Überhöhe 220 cm, zusätzliche Bänke, LED-Rückenlehnenbeleuchtung, Saunaofen Mythos mit Verdampfer, Saunasteuerung EmoStyle. Holzart innen: große Zirbe Paneele, vertikal verarbeitet; außen: Altholz Rahmen bauseits.



Infrarotkabine Diversica mit Sonderausstattung: große Glasfront, Überhöhe 220 cm, zusätzliche Bänke, 3 VITALight-IPX4 Infrarotstrahler mit Rückenpolster, Flächenheizelemente, Holzart innen: große Zirbe Paneele, vertikal verarbeitet; außen: Altholz Rahmen bauseits.



Prospekt „Referenzprojekte“ unter:  
[www.infraworld.com](http://www.infraworld.com)





# Infrarot-Wellness-liege

Die Infrarot-Wellnessliege Grenada, mit integriertem Infrarotstrahler, bietet entscheidende Entspannungseffekte mit denen Sie Ihre Lebensqualität steigern können.

Durch die dosierbare Infrarot-ABC-Bestrahlung können Sie gezielt den Rücken bestrahlen. Die geschwungene Form der Liegefläche ermöglicht eine Entlastung der Wirbelsäule und eine Entspannung der Muskulatur. Die leichte Wiegefunktion des Metallgestells bringt den Körper in einen tiefen Entspannungszustand. So können Blockaden abgebaut werden und die Lebensenergie wieder frei fließen.



## GRENADA

Art. Nr.: S2406

Die Wellnessliege Grenada mit integriertem VITALight-Infrarotstrahler, der den Rücken durch einen großen Ausschnitt bestrahlt, ist mit einer Fernbedienung bequem und stufenlos regelbar.

- Gestell: 10 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Liegefläche: Schale aus Formholz mit hochelastischem Schaumstoff
- Armlehnen: höhenverstellbar
- Kopfpolster: individuell verstellbar
- Bezug: Kunstleder - schwarz, wasserabweisend, lichtecht
- Strahler: VITALight-IPX4-Infrarotstrahler
- Leistung: 500 Watt
- Regelung: EIN/AUS und stufenlose Intensitätsregelung des Strahlers mit Fernbedienung
- Gewicht: 82 kg
- Maße (L x B x H): 175 x 58 x 105 cm

Maximales Benutzergewicht: 120 kg



Farbe: Schwarz

## KUNSTLEDER

Kunstleder besitzt eine Vielzahl von Vorteilen. Es ist wasserabweisend, lichtecht, attraktiv, unempfindlich gegen Verschmutzung und lässt sich leicht reinigen. Darüber hinaus ist es äußerst langlebig und robust. Infraworld verwendet nur hochwertige Materialien und hat sich bei der Auswahl der Lieferanten an den hohen Qualitätskriterien der deutschen Autoindustrie und Medizintechnik orientiert.







# Zubehör

## **GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN MIT ALLEM, WAS DAZUGEHÖRT.**

Als Komplettanbieter mit einem breiten Zubehörprogramm macht es Ihnen Infracore leicht, Ihre Sauna- bzw. Infracorekabine ganz nach individuellen Wünschen zu konfigurieren.

Das Spektrum reicht von kleinen Accessoires wie Aufgüsseimern, Schöpfkellen, Sanduhren und Saunaölen bis zu unterschiedlichen LED-Farbleuchtern, Infracorestrahlern und Flächenheizungen, Steuerungen für Sauna und Infracore sowie diversen Saunaöfen. Alles in mehrfach geprüfter, erstklassiger Qualität.

Lassen Sie sich von der Produktvielfalt inspirieren und wählen Sie genau jene Zusatzausstattung, die Ihnen die kostbare Zeit in Ihrer Kabine so entspannend und erholsam wie möglich macht.



## KORROSION DURCH SALZ?

Tests haben ergeben, dass durch die einzigartige Methode der Salzverdampfung Metallteile in der Sauna nicht korrodieren.

**PATENTIERT**

## PATENT

Beide Systeme sind patentrechtlich geschützt.

# SOLE-THERME-PUR: Der Salzverdampfer für den Verdampferofen

Bei diesem System wird der Edelstahlauflauf auf die Verdampfertasche aufgesetzt. Durch das Verdampfersystem des Saunaofens entsteht Dampf, der durch ein Edelstahlrohr in den Verdampferpotf aus Keramik steigt. Die darin befindlichen großen Salzsteine werden kontinuierlich mit dem Dampf ausgespült. Dadurch wird die Luft in der Sauna mit Salz, Mineralien und wichtigen Spurenelementen angereichert. Der intensive Salzgehalt in der Luft entspricht dem an der Meeresküste und ist eine Wohltat für Ihre Haut und Atemwege.

## Sole-Therme-Pur – Der Salzverdampfer

Der Aufsatz für Ihren Verdampferofen, wahlweise mit rotem oder beige Keramiktopf erhältlich.

Für folgende Verdampferöfen sind die Aufsätze lieferbar:

- |                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| - Hotline Eco/S9                  | Art. Nr.: B6655-1 (rot), B6655-2 (beige) |
| - EOS Bi-O Filius                 | Art. Nr.: B6631-1 (rot), B6631-2 (beige) |
| - EOS Bi-O Thermat                | Art. Nr.: B6653-1 (rot), B6653-2 (beige) |
| - EOS Bi-O Max                    | Art. Nr.: B6658-1 (rot), B6658-2 (beige) |
| - Klafs Majus                     | Art. Nr.: B6662-1 (rot), B6662-2 (beige) |
| - Hotline S4/S5                   | Art. Nr.: B6696-1 (rot), B6696-2 (beige) |
| - Hotline S7/S8                   | Art. Nr.: B6657-1 (rot), B6657-2 (beige) |
| - Hotline S10                     | Art. Nr.: B6697-1 (rot), B6697-2 (beige) |
| - Herkules S25 Vapor              | Art. Nr.: B6682-1 (rot), B6682-2 (beige) |
| - SPARTA Wall Combi / Floor Combi | Art. Nr.: B6805-1 (rot), B6805-2 (beige) |
| - Durano / Durano black           | Art. Nr.: B6804-1 (rot), B6804-2 (beige) |
| - Eterno Combi                    | Art. Nr.: B6804-1 (rot), B6804-2 (beige) |

**Bestehend aus:** Edelstahlauflauf, Verdampferpotf, 2 kg Salzsteine

**Größe:** Edelstahlauflauf: Ø 200 mm, H: 110 mm  
Verdampferpotf: Ø 200 mm, H: 100 mm



### AquaTherm Art. Nr.: B6649

Zusatzverdampfer für Infrarot Wärmekabine, mit eingebauter Steuerung. Befüllung und Dampfaustritt über abnehmbare Abdeckung. Wassermangel-Überwachung inkl. Trockenschutz und Wassermangelsummer. Ca. 2 l Wasservorratstank aus Edelstahl. Anschlusskabel inklusive.

**Leistung:** 750 W - 230 V N AC 50 Hz.

**Größe (HBT):** 570 x 230 x 110 mm



### AquaTherm – Set Art. Nr.: B6675-1

Verdampfer AquaTherm mit Sole-Therme Pur Salzverdampfer (Art.Nr. B6655-1). Verdampferpotf in rot, 2 kg Salzsteine, Holzleisten für Eckmontage. (Leisten für gerade Wandmontage siehe Preisliste).

**Nachträglicher Einbau:** Bei einem nachträglichen Einbau, in eine bestehende Infrarotkabine, sollten die Möglichkeiten mit Ihrem Fachhändler besprochen werden.




### AquaTherm – OS Set

Art. Nr.: B6688

Details siehe AquaTherm – Set (Art. Nr. B6675-1) jedoch ohne eingebaute Steuerung.

**Nur in Verbindung mit Steuerung Trio-control (Art. Nr. B6713-Set) verwendbar.**





# SOLE-AQUA-PREMIUM: Salzverdampfer-Nachrüstset für jeden Saunaofen

Ein herausnehmbarer Edelstahlzylinder wird zwischen die Saunasteine eingesetzt und mit ca. 1 Liter Wasser befüllt. Durch das Erwärmen des Saunaofens verdampft das Wasser. Der dabei entstehende Wasserdampf steigt durch Öffnungen in den mit Salzsteinen gefüllten Verdampfertopf. So reichert sich dieser beim Ausspülen der Salzsteine mit Salz an und verteilt sich gleichmäßig in der Sauna. Der Verdampfertopf besteht aus Keramik und wird in den Farben rot oder beige angeboten.



## Sole-Aqua-Premium

Salzverdampfer-Nachrüstset mit herausnehmbarem Wassertank für jeden Saunaofen

Art. Nr.: B6622-1 – Verdampfertopf rot

Art. Nr.: B6622-2 – Verdampfertopf beige

**Bestehend aus:** Edelstahlinsatz mit großer Wasserauffangschale, Lochblechzylinder, Verdampfertopf, 2 kg Salzsteine

**Größe:** Einsatz aus Edelstahl: Ø 100 mm, H: 150 mm  
Edelstahlzylinder: Ø 100 mm, Ø 200 mm, H: 200 mm  
Verdampfertopf: Ø 200 mm, H: 100 mm



## Verdampfertöpfe

Art. Nr.: 700050 Verdampfertopf rot  
Art. Nr.: 700051 Verdampfertopf beige

Verdampfertopf hergestellt aus hochgebranntem, unbehandeltem Ton

**Größe:** Ø 200 mm, H: 100 mm

## Salzsteine Art. Nr.: B6670

Wir verwenden nur reine Natursalzsteine in Speisesalzqualität. Diese orange bis weißen Salzsteine, mit einer Größe von 4 - 6 cm, eignen sich ideal für die Sole-Therme. Durch das Ausspülen der Salzsteine mit Wasserdampf wird dieser mit den im Salz enthaltenen Mineralien und Spurenelementen angereichert und kann von unserem Körper über die Haut und Atemwege aufgenommen werden.

**Menge:** 1 kg

## Salzpeeling Art. Nr.: S2250 250 g Art. Nr.: S2283 1000 g

Feingemahlenes, rosa Steinsalz, ohne Zusätze. Das Peelingsalz gibt der Haut wertvolle, natürliche Spurenelemente zurück. Verkrustete Hautzellen der Oberhaut werden durch ein sanftes Peeling schnell und effektiv entfernt. Dadurch wird die Haut porontief rein und fühlt sich seidig zart und glatter an. Geeignet für alle Hauttypen; Speisesalzqualität.



## Duftkissen

Art. Nr.: S2275 8 Bergkräuter  
Art. Nr.: S2275-1 Lavendel  
Art. Nr.: S2275-2 Eukalyptus

Art. Nr.: S2275-3 Kamille  
Art. Nr.: S2275-4 Thymian  
Art. Nr.: S2275-5 Zirbenspäne

Aromatisch duftende Kissen können besonders wohltuend auf Körper und Geist wirken. Aufgrund unserer hohen Qualitätsansprüche verwenden wir nur österreichische Kräuter aus kontrolliert, biologischem Anbau. Einfach Duftkissen auf den Verdampfer geben – so entsteht ein natürlicher, wohlriechender Duft, der das angenehme Klima in der Sauna oder Infrarotkabine nochmals verstärkt. Durch den Wasserdampf werden die Inhaltsstoffe der Kräuter und der Zirbenspäne freigesetzt und können so ihre gesundheitsfördernden Wirkungen entfalten.

Sanft, entspannend, wohltuend. Das Duftkissen kurz durchkneten so riecht es jahrelang kräuterfrisch.

Füllmenge: 20 g



## Saunaöle

Art. Nr.: S2263-1 Edeltannennadel  
Art. Nr.: S2263-2 Wacholder-Zitrone  
Art. Nr.: S2263-3 Zitrone-Orange

Art. Nr.: S2263-4 Eukalyptus  
Art. Nr.: S2263-5 Mandarין  
Art. Nr.: S2263-6 Zitrone

Verwandeln Sie Ihren Saunaaufguss in ein Dufterlebnis der besonderen Art. Ob belebend - erfrischend oder regenerierend - beruhigend, mit dem entsprechenden Saunaöl wird die gewünschte Wirkung intensiviert.

Gebindegröße: 150 ml



## Dufteset Active

Art. Nr.: W4429

100 % naturreine ätherische Öle. Das fruchtige Zitronenöl, das anregende Latschenkieferöl oder die erfrischende Wirkung des Eukalyptus vermitteln reinsten Lebensfreude.

Gebindegröße: 3 x 20 ml



## Dufteset Relax

Art. Nr.: W4430

100 % naturreine ätherische Öle. Die entspannende Kraft des wilden Lavendels, die erfrischenden Eigenschaften der Pfefferminze und die harmonisierende Wirkung des reinen Orangenöls sorgen für innere Gelassenheit.

Gebindegröße: 3 x 20 ml



## Dufteset Alpin

Art. Nr.: W4456

100 % naturreine ätherische Öle. Die beruhigende Wirkung der Fichtennadel, der atemwegsfördernde Effekt der Zirbe und die geballte Vielfalt an Wirkstoffen der österreichischen Alpenkräuter sorgen für ein gesteigertes Wohlbefinden.

Gebindegröße: 3 x 20 ml



## Aromatopf

Art. Nr.: W4416

Über einen Strahler oder Saunaofen aufgehängt, verdampfen Wasser und Duftstoffe schnell und geben dem Raum das gewünschte Aroma.

**Material:** Terracotta, wasserdicht, inkl. Kette (L = 800 mm)

**Größe:** Ø 140 mm

## Aromaschale

Art. Nr.: W4418

Über einem Strahler platziert, verdampfen Wasser und Duftstoffe schnell und geben dem Raum das gewünschte Aroma.

**Material:** Edelstahl

**Maße (BTH):** 112 x 56 x 30 mm



## Aromastein Vita

Art. Nr.: S2302

Aromaauflage für Ihren Saunaofen – ideal für die Verwendung mit ätherischen Ölen.

Der Aromastein wird zwischen die Saunasteine eingebettet. Bevor Sie den Ofen in Betrieb nehmen, füllen Sie Wasser in den Aromastein und geben Sie ein paar Tropfen ätherische Öle hinzu. Beim Erhitzen verteilt sich der Duft sanft im gesamten Saunaraum und sorgt für ein angenehmes, entspannendes Klima.

**Größe:** Ø 46 mm, Höhe: 60 mm





## Saunaset Exklusiv 8-teilig

Art. Nr.: S2284

In diesem neu gestalteten Set finden Sie elegantes Design, hochwertige Qualität und eine erlesene Auswahl ätherischer Düfte.

**Bestehend aus:** Klimamessstation mit Glasrahmen, Sanduhr Eco, Schöpfkelle Edelstahl, **Aufgusseimer 5 l Lärche**, Kunststoffeinsatz, 3 Saunaöle 150 ml: Mandarin, Edeltannennadel und Zitrone-Orange.



## Saunaset Nova 8-teilig

Art. Nr.: S2303

Die eleganten Accessoires in edlem Schwarz matt setzen stilvolle Akzente und harmonisieren perfekt mit den farblich abgestimmten Holzelementen aus hochwertiger kanadischer Zeder. Das natürliche Zedernholz überzeugt durch seine warme Optik und hohe Beständigkeit im Saunaklima. Vier hochwertige Saunaöle sorgen für abwechslungsreiche Aufgüsse und ein besonderes Dufterlebnis.

**Bestehend aus:** Klimamessstation mit Leisten aus Zeder, Sanduhr Arto, Schöpfkelle Nova, Aufgusseimer Nova 5 l, 4 Saunaöle 150 ml: Zirbe, Eukalyptus, Zitrone-Orange, Edeltanne.



## Saunaset Nova 4-teilig

Art. Nr.: S2342

Schwarze Accessoires bringen einen modernen und zeitlosen Look in Ihre Sauna. Bei unserem Saunaset Nova sind Kübel und Kelle in Schwarz matt gehalten. Die farblich abgestimmten Holzteile werden aus kanadischer Zeder gefertigt.

**Bestehend aus:** Klimamessstation mit Leisten aus Zeder, Sanduhr Arto, Schöpfkelle Nova, Aufgusseimer Nova 5 l.



## Saunaset Nova 2-teilig

Art. Nr.: S2343

Dieses funktionale Saunaset ist in trendigem Schwarz gehalten. Die Griffe sind aus hochwertigem, kanadischem Zedernholz gefertigt.

**Bestehend aus:** Schöpfkelle Nova, Aufgusseimer Nova 5 l.



## Saunaset Lima

Art. Nr.: S2340

**Bestehend aus:** Klimamesser 100 mm, Sanduhr, Schöpfkelle, **Aufgusseimer 3 l Fichte**, Kunststoffeinsatz.



## Saunaset Idealo

Art. Nr.: S2341

**Bestehend aus:** Klimamesser 100 mm, Sanduhr, Schöpfkelle, **Aufgusseimer 5 l Fichte**, Kunststoffeinsatz, Saunaöl Edeltannennadel.



## Saunaset Edelstahl 4-teilig

Art. Nr.: S2207

**Bestehend aus:** Aufgusseimer 4,5 l Edelstahl mit Holzgriff, Schöpfkelle Edelstahl mit Holzgriff, Klimamesser mit Glasrahmen, Sanduhr.



## Saunaset Edelstahl 2-teilig

Art. Nr.: S2208

**Bestehend aus:** Aufgusseimer 4,5 l Edelstahl mit Holzgriff, Schöpfkelle Edelstahl mit Holzgriff.



### Infrarotset Relax 8-teilig

Art. Nr.: W4415

Das Infrarotset RELAX ermöglicht es, Ihren Aufenthalt in der Infrarotkabine noch bequemer und angenehmer zu gestalten.

**Bestehend aus:** ergonomischer Rückenlehne, Sitzpolster, Peelingsalz, Rückenmassageband, 3 Duftkissen (Kamille, 8 Bergkräuter, Lavendel), Thermometer für Infrarotkabinen.



### Infrarotset Relax 3-teilig

Art. Nr.: W4403

**Bestehend aus:** ergonomischer Rückenlehne, Sitzpolster, Thermometer für Infrarotkabinen.



### Aufgusseimer 3 l Fichte mit Kunststoffeinsatz

Art. Nr.: S2227

Fichte natur, Boden aus Sperrholz, innen mit 3 l Kunststoffeinsatz, 2 verzinkte Bandeisenreifen.



### Aufgusseimer 5 l Fichte mit Kunststoffeinsatz

Art. Nr.: S2226

Fichte natur, Boden aus Sperrholz, innen mit 5 l Kunststoffeinsatz, 2 verzinkte Bandeisenreifen.



### Aufgusseimer 5 l Lärche mit Kunststoffeinsatz

Art. Nr.: S2228

Lärche natur, Boden aus Vollholz, innen mit 5 l Kunststoffeinsatz, 2 verzinkte Bandeisenreifen.



### Aufgusseimer Edelstahl

Art. Nr.: S2209

Aufgusseimer Edelstahl 4,5 l mit Holzgriff.



### Aufgusseimer Edelstahl

Art. Nr.: S2219

Aufgusseimer Edelstahl 4,5 l mit Holzgriff.



### Aufgusseimer Nova

Art. Nr.: S2229

Aufgusseimer für 5 Liter Wasser, aus Aluminium in mattem Schwarz. Der Griff wird aus kanadischem Zedernholz gefertigt.



### Schöpfkelle

Art. Nr.: S2241

Pappel natur

Länge: 400 mm



### Schöpfkelle Edelstahl

Art. Nr.: S2210

aus Edelstahl

Länge: 390 mm



### Schöpfkelle Edelstahl Heavy

Art. Nr.: S2309

aus Edelstahl, mit massivem Griff aus kanadischer Zeder.

Länge: 420 mm



### Schöpfkelle Nova

Art. Nr.: S2310

Die Kelle besteht aus Aluminium in mattem Schwarz und der Griff aus kanadischer Zeder.

Länge: 415 mm



### Sanduhr Arto

Art. Nr.: S2249

Zedernholz in edlem Schwarz gehalten, kombiniert mit weißem Sand.

Laufzeit: 15 min

Größe: 320 x 74 x 38 mm



### Sanduhr 15 min.

Art. Nr.: S2246

Laufzeit: 15 min.; Glaszylinder mit Sand.

Größe: 320 x 55 x 39 mm



### Sanduhr 30 min.

Art. Nr.: S2248

Laufzeit: 30 min.; Glaszylinder mit Sand.

Größe: 290 x 50 x 29 mm



### Sanduhr Eco

Art. Nr.: S2245

aus Buchenholz, mit weißem Sand.

Laufzeit: 15 min.

Größe: 285 x 50 x 34 mm



### Sanduhr Apart

Art. Nr.: S2247

aus Espenholz, mit weißem Sand.

Laufzeit: 15 min.

Größe: 320 x 55 x 39 mm



### Klimamesser mit Glas-Holzrahmen in Fichte

Art. Nr.: S2217

Metallgehäuse, eingesetzt in satiniertem Sicherheitsglas.

Messgerät: ø 100 mm

Messbereiche:

Thermometer 20 – 120 °C;  
Hygrometer 0 – 100 % r.F.

Größe: 175 x 130 mm



### Klimamessstation mit Glas-Holzrahmen in Fichte

Art. Nr.: S2218

Metallgehäuse, eingesetzt in satiniertem Sicherheitsglas.

Messgeräte: ø 100 mm

Messbereiche:

Thermometer 0 – 120 °C;  
Hygrometer 0 – 100 % r.F.

Größe: 175 x 245 mm



### Klimamesser mit Glas-Holzrahmen in Zeder

Art. Nr.: S2286

Metallgehäuse, eingesetzt in satiniertem Sicherheitsglas.

Messgerät: ø 100 mm

Messbereiche:

Thermometer 20 – 120 °C;  
Hygrometer 0 – 100 % r.F.

Größe: 175 x 130 mm



### Klimamessstation mit Glas-Holzrahmen in Zeder

Art. Nr.: S2287

Metallgehäuse, eingesetzt in satiniertem Sicherheitsglas.

Messgeräte: ø 100 mm

Messbereiche:

Thermometer 0 – 120 °C;  
Hygrometer 0 – 100 % r.F.

Größe: 175 x 245 mm



### Klimamesser mit Glas-Holzrahmen in Espe

Art. Nr.: S2344


Metallgehäuse, eingesetzt in satiniertem Sicherheitsglas.

Messgerät: ø 100 mm

Messbereiche:

Thermometer 20 – 120 °C;  
Hygrometer 0 – 100 % r.F.

Größe: 175 x 130 mm



### Klimamessstation mit Glas-Holzrahmen in Espe

Art. Nr.: S2345

Metallgehäuse, eingesetzt in satiniertem Sicherheitsglas.

Messgeräte: ø 100 mm

Messbereiche:

Thermometer 0 – 120 °C;  
Hygrometer 0 – 100 % r.F.

Größe: 175 x 245 mm



### Klimamesser mit Glasrahmen

Art. Nr.: S2288


Metallgehäuse, eingesetzt in satiniertem Sicherheitsglas.

Messgerät: ø 100 mm

Messbereiche:

Thermometer 20 – 120 °C;  
Hygrometer 0 – 100 % r.F.

Größe: 145 x 130 mm



### Klimamessstation mit Glasrahmen

Art. Nr.: S2289

Metallgehäuse, eingesetzt in satiniertem Sicherheitsglas.

Messgerät: ø 100 mm

Messbereiche:

Thermometer 0 – 120 °C;  
Hygrometer 0 – 100 % r.F.

Größe: 145 x 245 mm



### Klimamesser

Art. Nr.: S2212

Metallgehäuse: ø 100 mm

Messbereiche:

Thermometer 20 – 120 °C;  
Hygrometer 0 – 100 % r.F.



### Thermometer für Infrarotkabinen

Art. Nr.: W4402

Metallgehäuse: ø 100 mm

Messbereich: 0 – 100 °C





### Thermometer

Art. Nr.: S2214

Metallgehäuse: ø 100 mm

Messbereich: 0 – 120 °C



### Hygrometer

Art. Nr.: S2216

Metallgehäuse: ø 100 mm

Messbereich: 0 – 100 % r.F.



### Kopfstütze Standard

Art. Nr.: B6613

Holzart: Espe / Linde

Größe: 450 x 80 x 300 mm



### Kopfstütze Smart

Art. Nr.: B6617

Eine einfache Formgebung, mit versenkten Latten in die Seitenwangen, zeichnen diese Kopfstütze aus.

Latten Holzart: Espe / Linde

Größe: 420 x 70 x 300 mm



### Kopfstütze Exklusiv

Art. Nr.: B6614

2-fach anwendbar, liegend oder stehend zum Anlehnen.

Holzart: Espe / Linde

Größe: 450 x 90 x 350 mm



### Kopfstütze Quality

Art. Nr.: B6694

Holzart: Espe / Linde

Größe: 450 x 115 x 330 mm



### Kopfstütze Forma

Art. Nr.: B6632

Der weiche Polster sorgt für einen erholsamen Liegekomfort in der Sauna. Die Wölbung schafft eine zusätzliche Stütze für Kopf und Nacken. Das antibakterielle Kunstleder ist schweißbeständig und pflegeleicht. Eine aufgenähte Antirutschmatte an der Unterseite verhindert, dass der Kopfpolster verrutscht.

Größe: 480 x 100 x 260 mm

Farbe: Beige



### Nackenrolle halbrund

Art. Nr.: S2314

Das Kissen, mit aufgenähter Antirutschmatte an der Unterseite, kann unter den Nacken oder die Knie gelegt werden und sorgt für die nötige Entspannung in der Sauna. Der Überzug besteht aus antibakteriellem Kunstleder und ist schweiß- und speichelbeständig.

Größe: 450 x 200 x 115 mm

Farbe: Beige



### Ergonomische Rückenlehne

Art. Nr.: W4408

Holzart: Pappel

Größe: 520 x 400 x 70 mm



# BANKAUFLAGEN FÜR SAUNA- UND INFRAROTKABINEN

Mit diesen komfortablen Auflagen können Sie die Zeit in Ihrer Sauna noch mehr genießen. Der Bezug besteht aus einem antibakteriellen Material, das schweißbeständig, lichtecht, und pflegeleicht ist. Die Auflagen sind je nach Modell klappbar, haben einen Reißverschluss und auf der Unterseite eine Anti-rutschmatte aufgenäht.


## Bankauflage für Sauna

1-2fach klappbar

Farbe: Beige

Art. Nr.: Größe LBH:

|       |                    |
|-------|--------------------|
| S2318 | 1950 x 550 x 40 mm |
| S2328 | 1950 x 500 x 40 mm |
| S2327 | 1300 x 550 x 40 mm |
| S2326 | 1400 x 550 x 40 mm |




## Bankauflage auf Maß

Art. Nr.: Farbe:

|       |         |
|-------|---------|
| S2330 | Beige   |
| S2331 | Schwarz |

Wir fertigen für Sie Bankauflagen in rechteckiger Form mit einer Stärke von 40 mm. Die Bankauflagen sind in beige oder schwarz erhältlich. Bitte klären Sie die Möglichkeiten mit unserem Verkaufsteam.



## Bankauflage für Infrarotkabine

Art. Nr.: Größe LBH:

geeignet für Infrarotkabine (Art. Nr.)

|       |                    |  |                                                                                |
|-------|--------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| S2323 | 970 x 460 x 30 mm  |  | 390310, 390323, 390325, 390328                                                 |
| S2315 | 1170 x 460 x 30 mm |  | 390322, 390327                                                                 |
| S2321 | 1170 x 460 x 30 mm |  | 390311, 390321, 390324, 390326, 390329, 390148, 390150, 390154, 390157, 390158 |
| S2316 | 1230 x 460 x 30 mm |  | 390332-R, 390332-L, 390342-R, 390342-L                                         |
| S2317 | 1230 x 460 x 30 mm |  | 390333-R, 390333-L, 390343-R, 390343-L                                         |
| S2322 | 1810 x 540 x 30 mm |  | 390164, 390165, 390166, 390167                                                 |

Die klappbare Bankauflage besteht aus einem strapazierfähigen Material, dass sich im Medizinbereich vielfach bewährt hat. Der antibakterielle Bezug ist schweißbeständig und pflegeleicht. Zusätzlich wurde die Polsterauflage mit einem praktischen Reißverschluss und einer Antirutschmatte an der Unterseite versehen.

Farbe: beige


## Sitzauflage

Art. Nr.: S2278-B Beige  
S2278-S Schwarz

Diese Auflage ermöglicht einen komfortablen Sitz in der Kabine und wird aus hochwertigem, antibakteriellem Kunstleder hergestellt.

Größe (LBH): 450 x 450 x 30 mm

Farben: Beige und Schwarz







## Lüftungsschieber

Art. Nr.: B3605

Holzart: Fichte

Größe: 420 x 180 mm



## Entlüftungsscheibe


Art. Nr.: B3427

Holz-scheibe mit Belüftungs-löcher und einer dahinter-liegenden Metallplatte. Durch Drehen des Metall-knopfes lässt sich die Luft-menge regulieren.


Holzart: Espe

Größe: Ø 120 mm

Kanal-Set 1:



Kanal-Set 2:



## Abluftkanal und Ventilator

Art. Nr.: Bezeichnung Info bzw. bestehend aus

|        |             |                                                                                                                   |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700045 | Ventilator  | Rohreinschubventilator, 230 V, 14 W, Luftleistung 90 m³/h                                                         |
| B6722  | Kanal-Set 1 | 2 x Kurve 90°, 2 x Flachkanal 1 m, 1 x Verbinder, 2 x Halter                                                      |
| B6723  | Kanal-Set 2 | 2 x Kurve 90°, 3 x Flachkanal 1 m, 2 x Verbinder, 2 x Halter, Übergang flach/rund, Rohrverbinder, Alu-Stretchrohr |

Das Abluftkanal-System sorgt für eine zuverlässige und effiziente Ableitung der verbrauchten Luft aus der Sauna.



## Saunahocker

Art. Nr.: B3413

Saunahocker in hochwertiger Ausführung, Sitzfläche in Espe, Standfüße in Fichte

Größe (HBT): 450 x 600 x 420 mm



## Saunareiniger

Art. Nr.: S2277

Spezialreiniger für Sauna und Infrarotkabinen aus Holz. Reinigt ohne Rückstände und Verfärbungen und ohne das Holz aufzurauen. Gleichzeitig werden die behandelten Flächen desinfiziert. Es enthält keinen Alkohol und trocknet selbstständig.

Gebindegröße: 1 L



## Ablage Design 150\*

Art. Nr.: S2237-2

Ablage für Brillen, iPod, MP3 Player.

Holzart: Linde


Größe (HBT):  
46 x 150 x 80 mm

\* Lieferung ohne Deko

DICHTUNGSPROFILE:



ECKANWENDUNG:



## Silikondichtung selbstklebend

| Art. Nr.: | Abmaße       | Länge / VE |
|-----------|--------------|------------|
| A1170     | 6,5 x 6,5 mm | 100 m      |
| A1171     | 4,5 x 3,8 mm | 100 m      |

Einseitig selbstklebende Silikondichtungen für Saunen und Infrarotkabinen. Acrylat Kleber mit Abdeckband, dauerhaft haltbar auf Glas und Metall, Temperaturbereich -40 °C bis +120 °C, Hohlprofil, geeignet für 6, 8 und 10 mm Gläser. Abgabe als Zuschnitt in Meter möglich bzw. als VE 100 m.

SYSTEMSCHNITT:



## Bodenmatte

Art. Nr.: A1155-43 (Breite = 43 cm)

Art. Nr.: A1155 (Breite = 61 cm)


Der Bodenrost eignet sich perfekt als rutschsichere und hygienische Unterlage für Saunen.

**Material:** Oberseite (B = 28 mm) aus Hart-PVC, Unterprofil aus rutschsicherem Weich-PVC, Gesamthöhe 8 mm, temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C.

**Farbe:** Beige

**Rollenware:** Länge = 10 m

**Sonderfertigung:** Zuschnitte in Querrichtung und nur zwischen den Stegen möglich.





### Türband

Art. Nr.: B3306-C04  
für 6 mm Glastüren  
Größe (B x H): 72 x 50 mm  
Oberfläche: Chrom



### Türband

Art. Nr.: B3306A-C04  
für 6 bzw. 8 mm Glastüren  
Größe (B x H): 72 x 80 mm  
Oberfläche: Chrom



### Türband Schwarz

Art. Nr.: B3308-S02  
für 6 bzw. 8 mm Glastüren  
Größe (B x H): 60 x 70 mm  
Oberfläche: Schwarz matt




### Türband

Art. Nr.: B3308A-C04  
für 6 bzw. 8 mm Glastüren  
Größe (B x H): 60 x 80 mm  
Oberfläche: Chrom




### Bohrskizze für Türbänder

Art. Nr.:  
B3306,  
B3306A,  
B3307,  
B3308,  
B3308A



### Bohrskizze für Doppeltürband

Art. Nr.:  
B3305



### Türband

Art. Nr.: B3307-C04  
für 6 bzw. 8 mm Glastüren  
Größe (B x H): 65 x 60 mm  
Oberfläche: Chrom



### Doppel-Türband

Art. Nr.: B3305-C04  
Abgerundetes Doppel-Türband für  
Glas-Glas, Öffnungswinkel 180°,  
für 6 bzw. 8 mm Glastüren  
Größe (B x H): 92 x 82 mm  
Oberfläche: Chrom



### Doppel-Türband schwarz

Art. Nr.: B3305-S02  
Abgerundetes Doppel-Türband für  
Glas-Glas, Öffnungswinkel 180°,  
für 6 bzw. 8 mm Glastüren  
Größe (B x H): 92 x 82 mm  
Oberfläche: Schwarz matt







## Gewerbliches Türband

Art. Nr.: B3324 - Silbergrau  
Art. Nr.: B3324-S - Schwarz




Zargenband eckig aus hochwertigem Aluminium, speziell geeignet für gewerbliche Anwendungen. Für 8 bzw. 10 mm Glastüren.

Größe (B x H): 61 x 86 mm

Oberfläche: Niro Optik (Silbergrau) oder Schwarz



Bohrskizze für Türband  
Art. Nr.: B3324



## Gewerbliches Doppel-Türband

Art. Nr.: B3303

Doppel-Türband eckig aus hochwertigem Aluminium, für Glas-Glas Montage. Geeignet für private und gewerbliche Anwendungen mit einer Glasstärke von 8 und 10 mm.

Öffnungswinkel: 180° - gerade Bauweise


Größe (B x H): 117 x 100 mm

Oberfläche: Chrom

Bohrskizze: 180° - gerade Bauweise



Bohrskizze: B3303



## Gewerbliche Doppel-Türbänder

Art. Nr.: B3325 - Chrom | Art. Nr.: B3325-S - Schwarz

Doppel-Türbänder eckig aus hochwertigem Aluminium, für Glas-Glas Montage. Geeignet für private und gewerbliche Anwendungen. Glasstärke 8 und 10 mm.


Öffnungswinkel: 135° - EckEinstieg

Größe (B x H): 117 x 100 mm


Oberfläche: Chrom oder Schwarz



Abmessungen:




Bohrskizze: B3325



Abmessungen:

B3303, B3325, B3325-S



## Türgriff Edelstahl quadratisch

Art. Nr.: B3323

Hochwertiger Edelstahlgriff in quadratischer Ausführung für Saunaturen.

Material: Edelstahl

Größe: L = 300 mm, s = 25 mm




## Türgriff Edelstahl rund

Art. Nr.: B3322

Hochwertiger Edelstahlgriff in runder Ausführung für Saunaturen.

Material: Edelstahl

Größe: L = 300 mm, Ø: 30 mm




## Türgriff-Set Edelstahl rund

Art. Nr.: B3302

Hochwertiger Edelstahlgriff  
in runder Ausführung für  
Saunatüren.


**Material:** Edelstahl außen,  
Buche innen

**Größe:**  
L = 300 mm, Ø: 30 mm



## Bohrskizze für Türgriffe

Art. Nr.: B3302, B3321,  
B3321-S, B3322, B3323



## Türgriff-Set Edelstahl quadratisch

Art. Nr.: B3321

Hochwertiger Edelstahlgriff  
in quadratischer Ausführung  
für Saunatüren.

**Material:** Edelstahl außen,  
Buche innen

**Größe:** L = 300 mm, s = 25 mm



## Türgriff-Set Edelstahl quadratisch schwarz

Art. Nr.: B3321-S

Hochwertiger Edelstahlgriff  
in quadratischer Ausführung  
für Saunatüren.

**Material:** Edelstahl schwarz matt,  
Buche innen

**Größe:** L = 300 mm, s = 25 mm



## Türknopf-Set

Art. Nr.: B3304-C04

**Bestehend aus:**  
2 Stk. Türknoöpfe Ø 45 mm,  
1 Stk. Gewindestift l = 30 mm,  
2 Stk. Beilagscheiben  
aus Hartplastik, Ø 16 mm

**Oberfläche:** Chrom



## Türknopf-Set

Art. Nr.: B3309-G01

**Bestehend aus:**  
2 Stk. Türknoöpfe Ø 45 mm,  
1 Stk. Gewindestift l = 30 mm,  
2 Stk. Beilagscheiben  
aus Hartplastik, Ø 16 mm

**Oberfläche:** Schwarz



## Türmagnete

Art. Nr.: B3310d

Ø 15 mm; Länge 8 mm; 95 N

Art. Nr.: B3317

Ø 15 mm; Länge 8 mm; 150 N



## Türmagnet 90°

Art. Nr.: B3314

Magnetkraft 95 N

**Größe (HBT):** 25 x 35 x 29 mm



## Haftbleche

Art. Nr.: B3311

U-Haftblech für Glastür 6 mm

Art. Nr.: B3312

U-Haftblech für Glastür 8 mm

Art. Nr.: B3318

U-Haftblech für Glastür 10 mm

Art. Nr.: B3312-S

U-Haftblech für Glastür 8 mm,  
Schwarz matt

Art. Nr.: B3318-S

U-Haftblech für Glastür 10 mm,  
Schwarz matt



## Muffe für Türmagnet

Art. Nr.: B3319


Muffe aus Kunststoff für

Art. Nr.: B3310d und B3317

**Gewinde:** Ø 10 mm; L = 10 mm



## Skizze Basis 2 Exklusiv 1 / 2 / 3 Large



## Saunatür – Basis 2

Glastür 6 mm ESG, Rahmen mit Schwelle aus Fichte, zwei Türbänder, Silikon Dichtung, Türgriff innen/außen aus Buche, Türmagnet mit U-Haftblech, Tür drehbar - Türanschlag rechts/links möglich.

| Art. Nr.: | B x H Glastür | Farbe  | B x H Holzrahmen |
|-----------|---------------|--------|------------------|
| B3356     | 625 x 1844 mm | klar   | 715 x 1934 mm    |
| B3357     | 625 x 1844 mm | bronze | 715 x 1934 mm    |



## Saunatür – Exklusiv und Large

Glastür 8 mm ESG, Rahmen ohne Schwelle aus Fichte, zwei oder drei Türbänder, Silikon Dichtung, Türgriff innen Buche und außen Edelstahl, Türmagnet mit U-Haftblech

| Art. Nr.:   | Typ        | Türanschlag | B x H Glastür | Farbe  | B x H Holzrahmen |
|-------------|------------|-------------|---------------|--------|------------------|
| B3338       | Exklusiv 1 | rechts      | 625 x 1844 mm | klar   | 715 x 1897 mm    |
| B3415       | Exklusiv 2 | rechts      | 625 x 1844 mm | klar   | 715 x 1897 mm    |
| B3415-links | Exklusiv 2 | links       | 625 x 1844 mm | klar   | 715 x 1897 mm    |
| B3339       | Exklusiv 3 | rechts      | 625 x 1844 mm | bronze | 715 x 1897 mm    |
| B3339-links | Exklusiv 3 | links       | 625 x 1844 mm | bronze | 715 x 1897 mm    |
| B3416       | Large      | rechts      | 625 x 1920 mm | klar   | 715 x 1973 mm    |
| B3416-links | Large      | links       | 625 x 1920 mm | klar   | 715 x 1973 mm    |



Exklusiv 1



Exklusiv 2



Exklusiv 3




Large



## Saunatür – Gewerblich

Glastür 8 mm ESG, Rahmen ohne Schwelle aus Fichte, zwei gewerbliche Türbänder nicht montiert – daher Türanschlag rechts oder links möglich, Silikon Dichtung, Türgriff innen Buche und außen Edelstahl, Türmagnet mit U-Haftblech

| Art. Nr.: | B x H Glastür | Farbe | B x H Holzrahmen |
|-----------|---------------|-------|------------------|
| B3412     | 830 x 2000 mm | klar  | 920 x 2060 mm    |



# LED-FARBLICHT

Farben haben einen großen Einfluss auf die Stimmung des Menschen. Sie können motivieren, anregen oder beruhigen, jede Farbe besitzt bestimmte Eigenschaften. Wählen Sie aus den Farben rot, gelb, grün, blau und weiß, und beeinflussen Sie Ihre Stimmung positiv.

- ROT:** die Verkörperung von Leidenschaft, Feuer und Kraft, schenkt Ihnen wieder Lebenskraft und Aktivität
- GELB:** die Farbe der Sonne, bringt wieder Antrieb und Bewegung in Ihr Leben
- GRÜN:** der Grundton der Natur, bringt Ihre Verfassung wieder ins Gleichgewicht
- BLAU:** die Farbe des Himmels und des Meeres, wirkt beruhigend und entspannend



**Farben:** Stufenlos auf der Fernbedienung wählbar.



## LED-Beleuchtung Lumia - Set

Lumia 1 Art. Nr.: W4460  
Lumia 2 Art. Nr.: W4461

Lumia A Art. Nr.: W4463-A

Flexibles LED-Band mit Silikonummantelung sorgt für eine homogene Ausleuchtung und stimmungsvolle Lichtakzente in einer Sauna und Infrarotkabine. Die flache und biegsame Bauweise ermöglicht eine unauffällige Linienführung hinter Rückenlehnen oder unter der Sitzbank.

- COB LED-Streifen mit Silikon ummantelt
- Lichtfarbe: RGB + Warmweiß (3000 K)
- Abstrahlwinkel: 120°
- Nennleistung: 15 W/m, Lichtstrom: 600 Lm/m
- Betriebsspannung: 24V DC, Schutzfaktor: IP67
- automatischer Farbablauf oder einzeln anwählbar, dimmbar
- nach Bedarf kürzbar: Segmentweise (8,3 cm), an der gekennzeichneten Stelle (Endkappe beiliegend), Silikon-Montageclips
- mit den Einzelementen beliebig erweiterbar
- flache Bauhöhe, nur 5 mm
- Temperaturbeständigkeit bis zu 100 °C
- Anschluss-Set bestehend aus: Netzgerät 230/24V, 120 W, Controller mit Fernbedienung, Anschlusskabel, alles steckerfertig vorbereitet

### Lumia 1


**Bestehend aus:** 2 LED-Streifen, 2 x L = 67 cm, Anschluss-Set

### Lumia 2

**Bestehend aus:** 4 LED-Streifen, 4 x L = 67 cm, Anschluss-Set

### Lumia A

**Bestehend aus:** 2 LED-Streifen, 2 x L = 175 cm, Anschluss-Set



## LED-Beleuchtung Lumia - Einzelemente

- Art. Nr.: W4464-25 LED-Streifen (L = 25 cm) - 2 Anschlüsse, Silikon-Montageclips
- Art. Nr.: W4464-50 LED-Streifen (L = 50 cm) - 2 Anschlüsse, Silikon-Montageclips
- Art. Nr.: W4464-67 LED-Streifen (L = 67 cm) - 2 Anschlüsse, Silikon-Montageclips
- Art. Nr.: W4464-175 LED-Streifen (L = 175 cm) - 2 Anschlüsse, Silikon-Montageclips
- Art. Nr.: W4465 Anschluss-Set: Netzgerät 230/24 V, 180 W, Controller mit Fernbedienung, Anschlusskabel
- Art. Nr.: W4466-50 Verlängerungskabel für LED-Streifen, L = 50 cm
- Art. Nr.: W4466-100 Verlängerungskabel für LED-Streifen, L = 100 cm
- Art. Nr.: W4466-200 Verlängerungskabel für LED-Streifen, L = 200 cm
- Art. Nr.: W4466-Y Y-connector







## Sion 1

| Art. Nr. | Artikel | Holzart | Montageart    |
|----------|---------|---------|---------------|
| S2291A   | Sion 1A | Erle    | Deckenmontage |
| S2291B   | Sion 1B | Erle    | versenkbar    |

Besonders intensives LED-Farblicht mit homogener Leuchtfläche

- für Infrarot- und Saunakabinen
- bis 4 m<sup>2</sup> Raumfläche
- RGB-Farbwechsel
- Leuchtstärke dimmbar
- sanfter Übergang der Farben
- automatischer Farbablauf oder einzeln anwählbar
- einfache Decken- oder Wandmontage
- moderne, hochwertige Funk-Fernbedienung mit Touch-Funktion

**Bestehend aus:** LED-Lampe, Netzgerät, LED-Controller, Fernbedienung

**Größe (HBT):** 240 x 240 x 38 mm  
(sichtbare Rahmenhöhe bei B-Serie 6 mm)

## Sion 2

| Art. Nr. | Artikel | Holzart | Montageart    |
|----------|---------|---------|---------------|
| S2320A   | Sion 2A | Linde   | Deckenmontage |
| S2292A   | Sion 2A | Erle    | Deckenmontage |
| S2320B   | Sion 2B | Linde   | versenkbar    |
| S2292B   | Sion 2B | Erle    | versenkbar    |

- bis 8 m<sup>2</sup> Raumfläche

**Größe (HBT):** 324 x 324 x 38 mm  
(sichtbare Rahmenhöhe bei B-Serie 6 mm)

Weitere technische Daten und Beschreibung siehe Sion 1.



Modell Sion B

## Sion 3

| Art. Nr. | Artikel | Holzart | Montageart    |
|----------|---------|---------|---------------|
| S2293A   | Sion 3A | Linde   | Deckenmontage |
| S2299A   | Sion 3A | Erle    | Deckenmontage |
| S2293B   | Sion 3B | Linde   | versenkbar    |
| S2299B   | Sion 3B | Erle    | versenkbar    |

- bis 9 m<sup>2</sup> Raumfläche

**Größe (HBT):** 240 x 524 x 38 mm  
(sichtbare Rahmenhöhe bei B-Serie 6 mm)

Weitere technische Daten und Beschreibung siehe Sion 1.



## Sion 4

| Art. Nr. | Artikel | Holzart | Montageart    |
|----------|---------|---------|---------------|
| S2297A   | Sion 4A | Erle    | Deckenmontage |
| S2297B   | Sion 4B | Erle    | versenkbar    |

- bis 6 m<sup>2</sup> Raumfläche

**Größe (HBT):** 320 x 240 x 38 mm  
(sichtbare Rahmenhöhe bei B-Serie 6 mm)

Weitere technische Daten und Beschreibung siehe Sion 1.





### Holzleuchte Moris

Art. Nr.: S2313-K (kaltweiß)  
S2313-W (warmweiß)

Die neue Saunaleuchte Moris sorgt durch die indirekte Beleuchtung von warmen Holzönen für eine gemütliche, stimmungsvolle Atmosphäre. Der Blendschirm wird aus edlem Ahornfurnier gefertigt und an der Rückseite mit der LED-Lampe Alma bestrahlt.

- für Infrarotkabinen und Saunen
- bis 120 °C
- Lichtfarbe: warmweiß (3000 K) oder kaltweiß (6000 K)
- Holzart **Ahorn**
- Wand- oder Eckmontage möglich
- inkl. LED-Lampe Alma
- Lampe wird über die Saunasteuerung eingeschaltet
- Silikonkabel 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>, L = 4 m
- Anschluss 230 V, IPX4, Leistung: 4 Watt

Größe (HBT): 227 x 145 x 84 mm



### LED-Lampe Alma

Art. Nr.: S2350-K (kaltweiß)  
S2350-W (warmweiß)

Die neue Saunalampe Alma besteht aus einem Hochleistungs-LED-Modul mit niedrigem Energieverbrauch. Sie wird an 230 V angeschlossen und benötigt keinen Trafo. Geschützt wird das LED-Modul durch eine temperaturbeständige Polycarbonat Kuppel, die auf einer kleinen Holzplatte montiert ist.

- für Infrarotkabinen und Saunen
- bis 120 °C
- Lichtfarbe: warmweiß (3000 K) oder kaltweiß (6000 K)
- Wand- oder Eckmontage möglich
- Lampe wird über die Saunasteuerung eingeschaltet
- Silikonkabel 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>, L = 4 m
- Anschluss 230 V, IPX4, Leistung: 4 Watt

Größe (HBT): 53 x 105 x 95 mm

### Wand- und Deckenleuchte Norma

Art. Nr.: S2264

Geeignet für Sauna, IP54, E27, max. 40 Watt, **ohne Leuchtmittel**, (mögliche Leuchtmittel: Halogen- oder Backofenlampe)

Sockel: Aluguss, weiß

Pressglas: matt

Größe (HBT): 213 x 108 x 90 mm



### Wand- und Deckenleuchte Rondo

Art. Nr.: S2290

Geeignet für Sauna, IP54, E27, max. 40 Watt, **ohne Leuchtmittel**, (mögliche Leuchtmittel: Halogen- oder Backofenlampe)

Sockel: Keramik, weiß

Glaszylinder: transparent

Größe: Ø 110 x 135 mm







### Holzblendschirm Classic

Art. Nr.: S2259

aus Furnierlamellen und  
Fichtenrahmen

Größe (HBT): 270 x 205 x 160 mm



### Holzblendschirm Ecke

Art. Nr.: S2257

aus Sperrholz

Größe (HBT): 340 x 230 x 230 mm




### Holzblendschirm Standard

Art. Nr.: S2256

aus Furnierlamellen und Sperrholz

Größe (HBT): 300 x 280 x 165 mm



### Salzkristalleuchte

Art. Nr.: S2270

Die naturbelassenen, rosa  
Salzsteine geben Ihrer Sauna  
ein sanftes, warmes Licht.  
Zusätzlich wird die Luft mit  
negativen Ionen angereichert.

**Bestehend aus:** Holzrahmen  
mit Holzstäbe, Glasscheibe  
4 mm Klarglas, sandgestrahlt,  
Saunalampe Norma  
(ohne Leuchtmittel), ca. 4 kg  
Salzsteine

Größe (HBT): 350 x 315 x 225 mm



### Eckblendschirm Design Linde

Art. Nr.: S2280

Hochwertiger Blendschirm  
aus sandgestrahltem ESG-Glas mit  
Holzrahmen in Linde.

Größe: 310 x 318 x 25 mm

### Eckblendschirm Design Linde Mini

Art. Nr.: S2281

Größe (HBT): 200 x 318 x 25 mm



### Eckblendschirm Design Fichte

Art. Nr.: S2260

Hochwertiger Blendschirm  
aus sandgestrahltem  
ESG-Glas mit Holzrahmen  
in Fichte.

Größe (HBT): 310 x 318 x 25 mm





## Audio System mit Bluetooth

Art. Nr.: W4455

Mit diesem Audiosystem kann von externen Musikquellen wie z.B.: MP3-Player, iPod, Smartphone, etc. Musik über Lautsprecher in die Sauna oder Infrarotkabine übertragen werden.

EIN/AUS und Lautstärkenregelung erfolgt über eine Fernbedienung. Das Gerät wird auf das Dach oder unter die Sitzbank gelegt. Der Anschluss erfolgt mit einem Klinkenkabel direkt am Gerät oder über Bluetooth.

- Lautsprecheranschluss, AUX-Eingang Cinch oder Klinke
- Fernbedienung (EIN/AUS, Lautstärke +/-), Netzgerät, Klinkenkabel
- Ablage Design 150 in Linde

Größe (HBT) Gerät: 40 x 80 x 93 mm



## Lautsprecher Slim

Art. Nr.: W4454

Extra flacher Lautsprecher zur Montage auf Platten, Rückwänden, Dächern, Glasscheiben, etc. geeignet. Die Sauna oder Infrarotkabine dient dabei als Resonanzkörper und die Musik wird dadurch in das Innere übertragen.

Nenn-/Musikbelastbarkeit: 30 W

Impedanz: 8  $\Omega$

Abmaße  $\varnothing$ : 70 mm

Lautsprecherkabel: 4 m



## Lautsprecher für Sauna

Art. Nr.: S2242

1 Paar 2-Wege-Lautsprecher geeignet für Saunen und Infrarot, 30 Watt, Temperaturbeständigkeit: bis 110 °C, UV-beständig, weiß.

Größe:  $\varnothing$  153 x 77 mm

Einbautiefe: 55 mm



## Holzrahmen für Sauna-Lautsprecher

Art. Nr.: W4428

2 Holzrahmen aus Erle oder Linde, zur einfachen Montage der Lautsprecher (Art. Nr.: S2242).

Größe (LBH) = 200 x 200 x 70 mm

## Fußwärmematte

Art. Nr.: A5039

Elektrisch beheizte Fußwärmematte für Infrarotkabinen. Angenehme, gleichmäßige Wärmeentwicklung über die gesamte Fläche. Abhängig vom Untergrund wird bei 20 °C Umgebungstemperatur eine Oberflächentemperatur von ca. 30 – 35 °C erreicht. Material ist wasserfest, abriebfest und abwischbar. Hohe Sicherheit durch eine flexible Flächenheizfolie. 24V DC, 50 W, CE, IPX7, Kabel L = 200 cm. Netzgerät 230V AC.

Größe: 410 x 610 mm



## Anschlussset für Fußwärmematte

Art. Nr.: A5038


Kabel mit Verteilerstecker zum Anschließen an die Flächenheizung der Infrarotkabine unter der Sitzbank.





# INFRAROT-FLÄCHENHEIZUNG FÜR SAUNEN

Unser Flächenheizsystem ermöglicht es, Infrarot-Elemente und Saunaöfen gleichzeitig zu betreiben. Die Elemente werden in Kassettenbauweise gefertigt und sind komplett verschlossen. Eine einfache Montage und Benutzung ohne Einschränkung unterstreichen die Qualität des Produktes. Die Elemente können mit den Saunasteuerungen Saunacontrol C1, C3, T3 oder über unser digitales Steuerungsset Infracontrol „Plug & Play“ geregelt werden.



## Einzelelemente

Holzrahmen aus Fichte oder Espe, Farbe der Flächenheizung rot, 230V

| Art. Nr. | Holzart | Bezeichnung | B x H x T (inkl. Holzrahmen) | techn. Daten |
|----------|---------|-------------|------------------------------|--------------|
| B3332    | Espe    | Seitenteil  | 450 x 820 x 50 mm            | 230 Watt     |
| B3330    | Espe    | Rückenteil  | 650 x 820 x 50 mm            | 350 Watt     |
| B3333    | Espe    | Rückenteil  | 850 x 820 x 50 mm            | 460 Watt     |
| B3345    | Espe    | Fußteil     | 650 x 330 x 50 mm            | 125 Watt     |
| B3346    | Espe    | Fußteil     | 850 x 330 x 50 mm            | 170 Watt     |
| B3335    | Espe    | Fußteil     | 1120 x 330 x 50 mm           | 220 Watt     |

Farbe  rot




## Einzelelemente

Holzrahmen aus Espe, Farbe der Flächenheizung anthrazitgrau, 230 V

|       |      |            |                   |          |
|-------|------|------------|-------------------|----------|
| B3460 | Espe | Seitenteil | 450 x 820 x 50 mm | 230 Watt |
| B3461 | Espe | Rückenteil | 650 x 820 x 50 mm | 350 Watt |
| B3462 | Espe | Rückenteil | 850 x 820 x 50 mm | 460 Watt |
| B3463 | Espe | Fußteil    | 650 x 330 x 50 mm | 125 Watt |

Farbe  anthrazit



## Individual-Anfertigung

Art. Nr.: Holzarten

|       |        |
|-------|--------|
| B3361 | Fichte |
| B3373 | Espe   |

Bestimmen Sie die Größe, die Farbe Ihrer Heizpaneele und die Holzart selbst. Beachten Sie bitte, dass bei den Flächenstrahlern immer von einer vorgegebenen Höhe ausgegangen wird (siehe Skizze). Die Breite ist von 200 bis 1180 mm variierbar. Abmaße gelten immer inkl. Holzrahmen. Die Leistung der Elemente beträgt 630 bzw. 730 Watt/m<sup>2</sup>. Eine Gesamtleistung von 3000 Watt sollte nicht überschritten werden, ansonsten müssten die Paneele über ein Leistungsschaltgerät angeschlossen werden.

| Bezeichnung | B x H x T (inkl. Holzrahmen) | techn. Daten                |
|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| Rückenteil  | bis 1180 x 820 x 50 mm       | ca. 730 Watt/m <sup>2</sup> |
| Fußteil     | bis 1180 x 330 x 50 mm       | ca. 630 Watt/m <sup>2</sup> |

mögliche Farben

 rot  anthrazit


# VITALLIGHT-IPX4 INFRAROTSTRAHLER

Mit diesem Strahler wird das gesamte ABC-Infrarotspektrum abgedeckt. Dieser **Vollspektrumstrahler** mit **Schutzart IPX4** ist im eingebauten Zustand **gegen Spritzwasser** aus allen Richtungen **geschützt** und erfüllt somit die gültigen EN-Normen für Sauna- und Infrarotkabinen.

Der Infrarotstrahler-Stab besteht aus einem schockresistenten Spezialglas. Außerhalb des Gehäuses befindet sich der Elektroanschluss. Der Reflektor aus hochglanzpoliertem Edelstahl besitzt besondere Strahlungseigenschaften und das samtgeflockte Gitter schützt bei Berührung gegen Verbrennungen.



**PATENTIERT**



## VITALLight-IPX4 Infrarotstrahler

| Art. Nr.: | Leistung | Abdeckgitter | Einbauart |
|-----------|----------|--------------|-----------|
| A6082     | 500 W    | rot          | gerade    |
| A6084     | 500 W    | rot          | Ecke      |
| A6080     | 350 W    | anthrazit    | gerade    |
| A6090     | 350 W    | anthrazit    | Ecke      |
| A6083     | 500 W    | anthrazit    | gerade    |
| A6085     | 500 W    | anthrazit    | Ecke      |

- für Infrarotkabinen und Saunen
- Einbau in Wandelement oder Ecke möglich
- Gerätestecker mit Silikonkabel 3 x 1,5 mm, L=3 m
- Anschluss 230 V, IPX4

Einbaumaße gerade HBT: 770 x 150 x 55 mm

Einbaumaße Ecke HBT: 770 x 150 x 80 mm



## VITALLight-IPX4 Infrarotstrahler-Set Easy Control

| Art. Nr.: | Leistung | Abdeckgitter | Easy Control | Einbauart |
|-----------|----------|--------------|--------------|-----------|
| B3445     | 500 W    | rot          | silbergrau   | gerade    |
| B3446     | 500 W    | rot          | silbergrau   | Ecke      |
| B3447     | 500 W    | anthrazit    | silbergrau   | gerade    |
| B3448     | 500 W    | anthrazit    | silbergrau   | Ecke      |
| B3445-S   | 500 W    | rot          | schwarz      | gerade    |
| B3446-S   | 500 W    | rot          | schwarz      | Ecke      |
| B3447-S   | 500 W    | anthrazit    | schwarz      | gerade    |
| B3448-S   | 500 W    | anthrazit    | schwarz      | Ecke      |

### Bestehend aus:

1 VITALLight-IPX4 Infrarotstrahler 500 W, Steuerung Easy Control-Sauna silbergrau (Art. Nr.: B6676) oder schwarz (B6679), Anschlusskabel 4 m mit Netzstecker.

Geeignet für den Einbau neben einem Strahler in der Sauna. Temperaturbeständig bis 120 °C, Intensitätsregelung von 100% - 40%, Laufzeit 30 min, Einbau in Wandelement oder Ecke möglich.



Elektroanschluss gerader Einbau




Elektroanschluss Eckeinbau



## Rückenpolster

Ein Paar hochwertige Rückenpolsterung aus antibakteriellem Kunstleder mit Montageplatte 22 mm.

| Art. Nr.: | geeignet für                     | Maße (HBT)       | Farbe   |
|-----------|----------------------------------|------------------|---------|
| S2271     | VITALlight-IPX4 Infrarotstrahler | 820 x 80 x 57 mm | Beige   |
| S2279     | VITALlight-IPX4 Infrarotstrahler | 820 x 80 x 57 mm | Schwarz |



## Holzrahmen für VITALlight-IPX4 Infrarotstrahler

Holzart: Linde

| Art. Nr.: | Einbauart | geeignet für                     | Maße (HBT)             |
|-----------|-----------|----------------------------------|------------------------|
| A8040     | gerade    | VITALlight-IPX4 Infrarotstrahler | 818 x 240 x 40 mm      |
| A8041     | Ecke      | VITALlight-IPX4 Infrarotstrahler | 818 x 240 x 190/190 mm |




## Holzrahmen für VITALlight-IPX4 Infrarotstrahler, Wandmontage

Art. Nr.: A8043

Dieser Holzrahmen ist geeignet für die gerade Wandmontage und kann mit einem Infrarotstrahler (A6082, A6083) sowie mit einem Paar Rückenpolster (S2271) kombiniert werden. Für die Regelung des Strahlers empfehlen wir eine Infrarot-Steuerung Easy Control.

Holzart: Linde

Größe (HBT): Rahmen - 808 x 195 x 60 mm  
seitliche Leisten - 808 x 28 x 52 mm





## Steuerung Infracontrol

Art. Nr.: B3450 0 – 95min.

Digitale Steuerung für Infrarotkabinen zum Regeln von Infrarot-Flächenheizungen und Keramikstrahler, Fühler mit 2,0 m Fühlerkabel, 230 V~, 3200 W, Licht – 230 V~; CE,

**Größe (B x H):**

140 x 200 mm, Einbautiefe: 35 mm

**Temperaturbereich:**


20 – 60 °C für Keramikstrahler - Raumtemperaturmessung

20 – 80 °C für Flächenheizung - Oberflächentemperaturmessung

**Zeit:**

0 – 95 min

0 – 12 h (optional, auf Anfrage)



## Steuerung Infracontrol Plug & Play

Art. Nr.: B3450-1 0 – 95 min.

**Bestehend aus:**

Digitale Steuerung B3450 für 95 min, Verbindungskabel - Steuerung zu Verteilerblock L = 400 cm, Verteilerblock 1/5, PVC-Netzanschlusskabel L = 400 cm



## Steuerung Unicontrol – Fusion 2

Art. Nr.: B6664-Set 2

Vollelektronische Kombi-Steuerung für 2 Infrarotstrahler und Flächenheizung.

- **Intensitätsregelung** für 2 Infrarotstrahler von 100 % – 40 %
- Flächenheizung von 30 – 80 °C
- 4-zeiliges Display
- Kleines Bedienteil
- Externe Steuerungsbox
- Raumtemperaturregelung von 30 – 60 °C
- Zeiteinstellung bis zu 2 h
- Leistung 3000 W

**Anschluss:** 230 V 1N AC 50 Hz

**Bedienteil (HBT):** 140 x 130 x 22 mm



## Steuerung Triocontrol 2

Art. Nr.: B6713 - Set

Vollelektronische Kombi-Steuerung für Salzverdampfer, 2 Infrarotstrahler und Flächenheizung.

- Salzverdampfer stufenlos regelbar
- **Intensitätsregelung** für 2 Infrarotstrahler von 100 % – 40 %
- Flächenheizung von 30 – 80 °C
- 4-zeiliges Display
- Kleines Bedienteil
- Externe Steuerungsbox
- Raumtemperaturregelung von 30 – 60 °C
- Zeiteinstellung bis zu 2 h
- Leistung 3000 W

**Anschluss:** 230 V 1N AC 50 Hz

**Bedienteil (HBT):** 140 x 130 x 22 mm



## Steuerung Triocontrol Quattro

Art. Nr.: B6793

Vollelektronische Kombi-Steuerung  
für Salzverdampfer, 4 Infrarotstrahler  
und Flächenheizung.



- Salzverdampfer stufenlos regelbar
- **Intensitätsregelung** für 4 Infrarotstrahler (4 x 500 W) von 100 % – 40 %
- Flächenheizung von 30 – 80 °C
- 4-zeiliges Display
- Kleines Bedienteil
- 2 externe Steuerboxen
- Raumtemperaturregelung von 30 – 60 °C
- Zeiteinstellung bis zu 2 h
- Leistung 4500 W

**Anschluss:** 2x 230 V 1N AC 50 Hz

**Bedienteil (HBT):**  
140 x 130 x 22 mm

## Steuerung Easy Control – Sauna

Art. Nr.: B6676 - Silber

Art. Nr.: B6679 - Schwarz

Infrarot-Steuerung mit  
**Intensitätsregelung**. Geeignet  
für den Einbau in eine Sauna neben  
einem Infrarot-Strahler.

- **Intensitätsregelung** für Infrarotstrahler von 100 % – 40 %
- Temperaturbeständigkeit 120 °C
- Laufzeit 30 min.
- Anschlusskabel 4 m mit Netzstecker, 230 V~
- Leistung 1000 W

**Anschluss:** 230 V 1N AC 50 Hz

**Bedienteil (HBT):**  
90 x 90 x 24 mm

**Farbe:** Silber oder Schwarz



## Steuerung Easy Control 2 – Sauna

Art. Nr.: B6736 - Silber

Art. Nr.: B6680 - Schwarz

Infrarot-Steuerung mit  
**2 Intensitätsregelungen**. Geeignet  
für den Einbau in eine Sauna neben Infrarot-  
Strahlern.

- **Intensitätsregelung** für Infrarotstrahler von 100 % – 40 %
- Temperaturbeständigkeit 120 °C
- Laufzeit 30 min.
- Anschlusskabel 4 m mit Netzstecker, 230 V~
- Leistung 1000 W

**Anschluss:** 230 V 1N AC 50 Hz

**Bedienteil (HBT):**  
90 x 90 x 24 mm

**Farbe:** Silber oder Schwarz



## Steuerung Easy Control - Funk

Art. Nr.: B6669

Infrarot-Steuerung mit  
**Fernbedienung**.

- EIN/AUS und stufenlose Intensitätsregelung des Strahlers von 100 % – 40 % per Fernbedienung
- Laufzeit 30 min.
- Anschlusskabel 4 m mit Netzstecker, 230 V~
- Leistung 1000 W

**Anschluss:** 230 V 1N AC 50 Hz



# STEUERUNGEN FÜR SAUNEN

Bei Infraworld finden Sie ein umfangreiches Sortiment an Steuerungen für finnische Saunen und Saunen mit Verdampferofen, von preiswerten Einstiegsmodellen mit einfacher Bedienung, bis zu innovativen Geräten zur gleichzeitigen Regelung von Saunaofen, Infrarot-Flächenheizung und Infrarotstrahlern in einem.



## Saunacontrol A

Art. Nr.: B6740



Elektr. Steuerung für **finnische Sauna** mit LCD-Anzeige. Stufenlose Regelung zw. 70 und 115 °C, Heizzeitbegrenzung 6 h, Schaltleistung 9 kW. Anzeige der Temperatur und Restlaufzeit. Temperaturfühler mit Kabel (3 m) inkludiert, Sicherheitstemperaturbegrenzung bei 141 °C, Licht Ein/Aus.

**Anschluss:** 400 V 3N AC 50 Hz

**Größe (HBT):**  
241 x 212 x 57 mm

**Farbe:** Weiß

## Saunacontrol A0

Art. Nr.: B6741



Elektr. Steuerung für **Sauna- und Feuchtebetrieb**. Stufenlose Regelung zw. 33 und 65 °C im Feuchtebetrieb bzw. 70 – 115 °C im Saunabetrieb. Heizzeitbegrenzung 6 h, Schaltleistung Ofen 9 kW, Verdampfer 3 kW. 9-Stufen-Feuchtetaktung mit Wassermangelerkennung und Nachheizfunktion. Anzeige der Temperatur und Restlaufzeit. Temperaturfühler mit 3 m Kabel, Sicherheitstemperaturbegrenzung bei 141 °C, Licht Ein/Aus.

**Anschluss:** 400 V 3N AC 50 Hz

**Größe (HBT):**  
241 x 212 x 57 mm

**Farbe:** Weiß

## Saunacontrol F

Art. Nr.: B6823



Elektr. Steuerung für **finnische Sauna** mit großem Glas-Touch-Display und einfacher Bedienung. ECO-Mode für einen stromsparenden Betrieb. Saunabetrieb 40 – 110 °C, Schaltleistung 9 kW (erweiterbar mit LE bis 18 / 24 kW), Heizzeitbegrenzung 6 h (max. 20 h), 24 Std. Zeitvorwahl, Uhrzeit, IST- und SOLL-Temperatur Anzeige, Restlaufzeit, Tastensperre / Kindersicherung, Temperaturfühler mit 3 m Kabel, Sicherheitstemperaturbegrenzung, Licht Ein/Aus, Lüfter Ein/Aus

**Anschluss:** 400 V 3N AC 50 Hz

**Größe (HBT):**  
250 x 250 x 49 mm

**Farbe:** Weiß

## Saunacontrol F0

Art. Nr.: B6824



Elektr. Steuerung für **Sauna- und Feuchtebetrieb**.

*Alle Funktionen wie Saunacontrol F, jedoch zusätzlich:*

Regelung im Feuchtebetrieb zwischen 30 – 80 % und 30 – 65 °C. 9-Stufen-Feuchtetaktung, Wassermangelerkennung, Nachheizprogramm bis 60 min einstellbar bei 80 °C - 110 °C.

**Anschluss:** 400 V 3N AC 50 Hz

**Größe (HBT):**  
250 x 250 x 49 mm

**Farbe:** Weiß

## Saunacontrol X

Art. Nr.: B6712



Bedienungsfreundliche Steuerung für **finnische Sauna**. Die stufenlose Regelung zw. 40 und 105 °C erfolgt nur über einen Drehregler, der im Inneren oder außerhalb der Sauna montiert werden kann. Heizzeitbegrenzung 6 h, Sicherheitstemperaturbegr. bei 128 °C, Schaltleistung 11,0 kW (erweiterbar mit LE1). Sehr kleines Bedienteil, externe Steuerungsbox, Temperaturfühler mit Kabel (3,5 m) inkludiert, Licht Ein/Aus, Lüfterfunktion.

**Anschluss:** 400 V 3N AC 50 Hz

**Bedienteil ø:** 100 mm

## Saunacontrol X0

Art. Nr.: B6714



Bedienungsfreundliche Steuerung für **Sauna- und Feuchtebetrieb** bis 11,0 kW (erweiterbar mit LE1). Sehr kleines Bedienteil, inner- oder außerhalb der Sauna montierbar. Stufenlose Regelung zw. 65 – 35 % und 35 – 65 °C im Feuchtebetrieb bzw. 65 – 105 °C im Saunabetrieb. Heizzeitbegr. 6 h, Sicherheitstemperaturbegr. bei 128 °C. Externe Steuerungsbox, Fühlerbank mit Kabel (3,5 m), Licht Ein/Aus, Lüfterfunktion.

**Anschluss:** 400 V 3N AC 50 Hz

**Bedienteil ø:** 100 mm



# SAUNACONTROL-T

Das Bedienteil dieser Saunasteuerung verfügt über ein großes Farbdisplay mit selbsterklärender Menüführung zur Vereinfachung der einzelnen Bedienschritte. Die Hintergrundbeleuchtung kann wahlweise weiß oder schwarz eingestellt werden. Das edle schwarze Bedienteil passt in jede Umgebung, kann optional mit einem versenkbaren Rahmen erworben und innen oder außerhalb der Sauna montiert werden. Mit unserem optionalen „Saunacontrol Web“-Modul kann diese Steuerung auch über das Internet geregelt werden. Somit können Sie, zum Beispiel auf dem Weg nach Haus, Ihre Sauna mit dem Mobiltelefon einschalten.



## Saunacontrol T Art. Nr.: B6753 (Wandmontage) | Art. Nr.: B6753-V (versenkbar)

Steuergerät für finnische Saunen

- Montage Bedienteil: innen nur versenkt, außen Wandmontage oder versenkt
- Regelung im finnischen Saunabetrieb 30 – 110 °C
- Heizzeitbegrenzung bis 6 (12) h
- Sicherheitstemperaturbegrenzung bei 128 °C
- Ständige Lüfterfunktion und Nachlauf bis 60 Minuten programmierbar
- Licht Ein/Aus, 230 V
- Zusätzlicher 230 V Ausgang
- Kindersicherung
- Geräte-Hauptschalter On/Off
- Betriebs- und Heizzeitstatistik
- Automatische Fehlererkennung mit Anzeige im LCD-Display
- Anschluss für eine Leistungserweiterung
- Anschluss für Saunaofen Abdeckschutz oder Türkontaktschalter
- Menüführung deutsch, englisch, italienisch, französisch, holländisch
- Fernstart optional
- Fernsteuerung mit Saunacontrol Web bzw. Fernstart optional möglich

**Anschlussleistung:** bis 11,0 kW

**Bedienteil (HBT):** 145 x 135 x 24 mm

**Leistungsteil (HBT):** 60 x 240 x 215 mm

**Bestehend aus:** Bedienteil mit 3 m Kabel, Leistungsteil, Temperaturfühler mit 3,5 m Kabel



## Saunacontrol T0 Art. Nr.: B6754 (Wandmontage) | Art. Nr.: B6754-V (versenkbar)

Steuergerät für Verdampfer- und Saunaofen.

*Alle Funktionen wie Saunacontrol T, jedoch zusätzlich:*

- Regelung im Feuchtebetrieb 30 – 85 % und 30 – 70 °C
- Verdampfereinstellung in % der echten rel. Luftfeuchte
- Nachheizprogramm - 30 min bei 80 °C
- Anschluss für Wassermangel

**Bestehend aus:** Bedienteil, Leistungsteil, Temperatur- & Feuchtefühler mit 3,5 m Kabel





### Saunacontrol T3 Art. Nr.: B6755 (Wandmontage) | Art. Nr.: B6755-V (versenkbar)

Multifunktionssteuerung für **Verdampfer- und Saunaofen, Infrarot-Flächenheizungselemente** sowie 2 VITALlight-Infrarotstrahler.

Alle Funktionen wie Saunacontrol T0, jedoch zusätzlich:

- Regelung der Infrarot-Flächenheizungselemente bis 80 °C
- Anschluss von Infrarot-Flächenheizungselementen bis 3,5 kW möglich
- Anschluss von zwei 500 W Infrarotstrahlern möglich
- Stufenlose Regelung der Infrarotstrahlern von 40 – 100 % mit Drehregler
- Zweiter VITALlight Drehregler optional (Art.Nr.: B6757)
- Gleichzeitige Anwendung von Verdampfer- und Saunaofen mit VITALlight-Strahler und Infrarot-Flächenheizung möglich

Ein spezieller Menüpunkt im Programm erlaubt eine Anwendung, wie bei einer TrioSol-Infrarotkabine. Der Feuchte- und Saunabetrieb ist gleichzeitig mit Flächenheizung und 2 Infrarotstrahlern möglich. Die Leistung von Verdampfer und Flächenheizung darf in Summe 3,5 kW nicht überschreiten.

**Bestehend aus:** Bedienteil, 1 VITALlight-IPX4 Infrarotstrahler Regler, Leistungsteil, Temperatur- & Feuchtefühler mit 3,5 m Kabel



### Saunacontrol T4 Art. Nr.: B6756 (Wandmontage) | Art. Nr.: B6756-V (versenkbar)

Saunasteuerung für **Verdampfer- und Saunaofen** sowie 2 VITALlight-Infrarotstrahler.

Alle Funktionen wie Saunacontrol T0, jedoch zusätzlich:

- Anschluss von zwei 500 W Infrarotstrahlern möglich
- Stufenlose Regelung der Infrarotstrahler von 40 – 100 % mit Drehregler
- Zweiter VITALlight Regler optional
- Gleichzeitige Anwendung von Verdampfer- und Saunaofen mit VITALlight-Strahler möglich

**Bestehend aus:** Bedienteil, 1 VITALlight-IPX4 Infrarotstrahler Regler, Leistungsteil, Temperatur- & Feuchtefühler mit 3,5 m Kabel

## SAUNACONTROL-C

Dieses elektronische Steuergerät ist für hochwertige Saunanlagen gedacht. Mit den verschiedenen Modellvarianten können Sauna, Verdampfer und Infrarot einfach kombiniert werden. Das kompakte Display wird außen montiert und über die benutzerfreundliche Menüführung sehr einfach bedient. Das Leistungsteil wird vorzugsweise auf das Saunadach gelegt und über ein Datenkabel mit dem Bedienteil verbunden.



### Saunacontrol C Art. Nr.: B6749

Unser bedienungsfreundliches Steuergerät für **finnische Saunen** überzeugt durch ein modernes Edelstahl-Design.

- Regelung im finnischen Saunabetrieb 30 – 110 °C
- Heizzeitbegrenzung bis 6 (12) h
- Sicherheitstemperaturbegrenzung bei 128 °C
- Ständige Lüfterfunktion und Nachlauf bis 60 Minuten programmierbar
- Licht Ein/Aus, 230 V
- Zusätzlicher 230 V Ausgang
- Kindersicherung
- Geräte-Hauptschalter On/Off
- Betriebs- und Heizzeitstatistik
- Automatische Fehlererkennung mit Anzeige im LCD-Display
- Anschluss für eine Leistungserweiterung
- Anschluss für Saunaofen Abdeckschutz oder Türkontaktschalter
- Menüführung deutsch, englisch, italienisch, französisch, holländisch
- Fernstart (B6733) optional möglich

**Anschlussleistung:** bis 11,0 kW

**Bedienteil (HBT):** 145 x 135 x 24 mm

**Leistungsteil (HBT):** 60 x 240 x 215 mm

**Bestehend aus:** Bedienteil mit 3 m Kabel, Leistungsteil, Temperaturfühler mit 3,5 m Kabel



### Saunacontrol C0 Art. Nr.: B6702

Digitales Steuergerät für **Verdampfer- und Saunaofen**.

*Alle Funktionen wie Saunacontrol C, jedoch zusätzlich:*

- Regelung im Feuchtebetrieb 30 – 85 % und 30 – 70 °C
- Verdampfereinstellung in % der echten rel. Luftfeuchte
- Nachheizprogramm - 30 min bei 80 °C
- Anschluss für Wassermangel

**Bestehend aus:** Bedienteil, Leistungsteil, Temperatur- & Feuchtefühler mit 3,5 m Kabel



### Saunacontrol C1 Art. Nr.: B6663-1

Saunasteuerung für **Verdampfer- und Saunaofen** sowie **Infrarot-Flächenheizelemente**.

*Alle Funktionen wie Saunacontrol C0, jedoch zusätzlich:*

- Regelung der Infrarot-Flächenheizelemente bis 80 °C
- Anschluss von Infrarot-Flächenheizelementen bis 3,5 kW möglich

Wahlweise ist der finnische Saunabetrieb mit Verdampfer oder Infrarot-Flächenheizung möglich.

**Bestehend aus:** Bedienteil, Leistungsteil, Temperatur- & Feuchtefühler mit 3,5 m Kabel

### Saunacontrol C3 Art. Nr.: B6717

Multifunktionssteuerung für **Verdampfer- und Saunaofen**, **Infrarot-Flächenheizelemente** sowie **2 VITALlight-Infrarotstrahler**.

*Alle Funktionen wie Saunacontrol C0, jedoch zusätzlich:*

- Regelung der Infrarot-Flächenheizelemente bis 80 °C
- Anschluss von Infrarot-Flächenheizelementen bis 3,5 kW möglich
- Anschluss von zwei 500 W Infrarotstrahlern möglich
- Stufenlose Regelung der Infrarotstrahler von 40 – 100 % mit Drehregler
- Zweiter VITALlight Regler optional
- Gleichzeitige Anwendung von Verdampfer- und Saunaofen mit VITALlight-Strahler und Infrarot-Flächenheizung möglich

Ein spezieller Menüpunkt im Programm erlaubt eine Anwendung, wie bei einer TrioSol-Infrarotkabine. Der Feuchte- und Saunabetrieb ist gleichzeitig mit Flächenheizung und 2 Infrarotstrahlern möglich. Die Leistung von Verdampfer und Flächenheizung darf in Summe 3,5 kW nicht überschreiten.

**Bestehend aus:** Bedienteil, 1 VITALlight-IPX4 Infrarotstrahler Regler, Leistungsteil, Temperatur- & Feuchtefühler mit 3,5 m Kabel



### Saunacontrol C4 Art. Nr.: B6730

Saunasteuerung für **Verdampfer- und Saunaofen** sowie **2 VITALlight-Infrarotstrahler**.

*Alle Funktionen wie Saunacontrol C0, jedoch zusätzlich:*

- Anschluss von zwei 500 W Infrarotstrahlern möglich
- Stufenlose Regelung der Infrarotstrahler von 40 – 100 %
- Zweiter VITALlight Regler optional
- Gleichzeitige Anwendung von Verdampfer- und Saunaofen mit VITALlight-Strahler möglich

**Bestehend aus:** Bedienteil, 1 VITALlight-IPX4 Infrarotstrahler Regler, Leistungsteil, Temperatur- & Feuchtefühler mit 3,5 m Kabel





### Holzrahmen für Regler (Easy Control Sauna)

Art. Nr.: B6690

Geeignet für die Wandmontage eines Drehreglers der Infrarotsteuerung Easy Control-Sauna.

Holzart: Espe

Größe (HBT): 94 x 94 x 28 mm



### VITAllight-IPX4 Infrarotstrahler Regler

Art. Nr.: B6691

für Saunacontrol C3/C4

Art. Nr.: B6757

für Saunacontrol T3/T4

Drehregler zur Intensitätsregelung eines Infrarotstrahlers von 100 % - 40 %.

Größe (HBT): 90 x 90 x 22 mm



### Fernstart

Art. Nr.: B6733

Fernstartmodul für Sauna-Steuerungen der Serien Saunacontrol C und T. Geeignet zum Anschließen eines externen Tasters, der in der Wohnung oder an der Rezeption platziert wird. Durch einen Startimpuls wird die Saunasteuerung mit den voreingestellten Werten aktiviert. Inklusive Kabel (L=80 cm) zum Anschluss an das Leistungsteil.

Farbe: Schwarz

Größe (HBT): 31 x 63 x 138 mm



### Leistungserweiterung LE 9

Art. Nr.: B3433

Verwendbar für Saunacontrol F und F0, Schaltleistung 9 kW.

Farbe: Weiß

Größe (HBT): 246 x 285 x 86 mm

Hinweis: Der Fernstart von Saunen ist nach der gültigen EN-Norm nur in Kombination mit einer Abschaltwippe für Saunaöfen oder mit einem Türkontaktschalter erlaubt.



### Leistungserweiterung LE 1

Art. Nr.: B3428

Kein störendes Schaltgeräusch, geeignet für Saunasteuerungen Saunacontrol C, T und X, Schaltleistung 11,0 kW.

Größe (HBT): 57 x 215 x 240 mm



### Leistungserweiterung für Infrarot- Flächenheizung

LE 2

Art. Nr.: B6739

Geeignet für Saunacontrol C1, C3 und T3, Schaltleistung 3 kW.

LE 3

Art. Nr.: B6737

Geeignet für die Infrarotsteuerungen Unicontrol-Fusion und Triocontrol, Schaltleistung 3 kW.

Größe (HBT): 40 x 150 x 150 mm



### Notruf-Taster

Art. Nr.: B3429

Notruf Taster mit Arretierung und Entriegelung für Infrarotkabinen und Saunen. Montageplatte aus Aluminium. Der Notruftaster ist dort zu installieren, wo er im Notfall schnell und leicht erreicht werden kann.

Einbautiefe: 40 mm

Montageplatte Größe (HBT): 80 x 80 x 2 mm



### Tropftasse für Saunaöfen

Art. Nr.: B6799

Tropftasse für Saunaöfen.

Farbe: Schwarz

Größe (HBT): 35 x 400 x 400 mm





## Saunacontrol Web

Art. Nr.: B6794

Mit diesem Modul können Saunasteuerungen der Modellserie „Saunacontrol T“ über das Internet gesteuert werden. Das Interface mit inkludiertem Router wird über ein Kabel an die Saunasteuerung angeschlossen und mit dem Haus-WLAN verbunden. Es ist Web-Browser basierend, daher keine App-Installation am Handy notwendig. Unterstützung von Smartphone, Tablet, Notebook, PC mit den Betriebssystemen iOS, Android, Windows, macOS, Linux. Mehrere Benutzer pro Saunacontrol Web möglich.

Steuerbefehle und Anzeigen: Ein/Aus, Finnisch, Verdampfer, Infrarot-Flächenheizung, Ist/Sollwert, Licht, Lüfter, Störungsmeldungen.

Größe (HBT): 80 x 80 x 20 mm

Hinweis: Die Fernsteuerung einer Sauna ist nach der gültigen EN-Norm nur in Kombination mit einer Abschaltwippe für Saunaöfen oder mit einem Türkontaktschalter erlaubt.



Abb. Modell 1.1, 1.4, 1.6




Abb. Modell 2.1, 2.2, 2.3

## Abschaltwippe für Saunaöfen

Sicherheitslösung gemäß EN 60335-2-53 – verhindert den Heizbetrieb bei Abdeckung des Ofens (z. B. durch Gegenstände). Nach Entfernen ist die Steuerung wieder aktiv. Zur Montage über dem Saunaofen. Sie ist bei Verwendung von WiFi-Saunasteuerungen, Fernstart-Funktionen oder Zeitvorwahl notwendig.

| Modell | Art.Nr.:        | Größe (HBT):       | geeignet für Saunaöfen                          |
|--------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1.1    | <b>B6795-1*</b> | 77 x 333 x 310 mm  | Hotline V2, V4, V6, V10, S4, S5, S7, S8, S10    |
| 1.4    | <b>B6795-4*</b> | 77 x 333 x 428 mm  | Bi-O Max                                        |
| 1.6    | <b>B6795-6*</b> | 77 x 333 x 222 mm  | Hotline V1, V9, S9                              |
| 2.1    | <b>B6839</b>    | 130 x 370 x 325 mm | Hotline V4, Ferro, Eterno, Eterno PRO           |
| 2.2    | <b>B6840</b>    | 130 x 300 x 325 mm | Hotline Eco, Durano, Durano Black, Eterno Combi |
| 2.3    | <b>B6841</b>    | 130 x 350 x 210 mm | Hotline V1, alle Sparta Modelle                 |

\*solange der Vorrat reicht


## Türkontaktschalter

Art. Nr.: B6795



Der Schalter verhindert gemäß EN 60335-2-53 einen Fernstart der Sauna, sollte die Saunatur geöffnet sein. Er unterbricht auch einen Aufheizprozess, wenn während einer Fernsteuerung (z.B. mit Saunacontrol Web) die Tür geöffnet wird. Geeignet für Saunasteuerungen der Serien Saunacontrol C und T.

Größe:  
Sensor - Ø 6 mm, H: 30 mm  
Magnet - Ø 5 mm, H: 3 mm



## Brandschutzgitter für Saunaöfen

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Art. Nr.: B6847 | 440 x 600 mm<br>(f. alle übrigen Öfen)      |
| B6848           | 440 x 825 mm<br>(f. Serie Eterno, Bi-O Max) |

Gitter aus Edelstahl gemäß EN 60335-2-53 zur Verhinderung des unbeabsichtigten Ablegens von Gegenständen auf dem Saunaofen. Zur Montage an Saunawand und Ofenschutzgitter. Geeignet für private und öffentliche Saunen. Erforderlich bei Saunaanlagen mit WiFi-Steuerung, Fernstart oder Zeitvorwahl.

## Finnische Saunasteine

Art. Nr.: S2273 5 – 10 cm  
Art. Nr.: S2274 10 – 15 cm

Original finnische Saunasteine in 2 Größen, 5 – 10 cm für Wandmodelle, 10 – 15 cm für Standöfen, ca. 20 kg/Einheit



## Finnische Saunasteine rund

Art. Nr.: S2295 5 – 10 cm

Rund geschliffen – für eine gleichmäßige Luftzirkulation und sanfte Aufgüsse. 15 kg/Einheit



## Silikonkabel

Art. Nr.: B6681 – für Saunaöfen

Silikonkabel für Saunaöfen, 5-polig, 5 x 2,5 mm², L = 4 m, geeignet für Saunaöfen bis 10,5 kW

Art. Nr.: B6683 – für Verdampferöfen

Silikonkabel-Set für Verdampferöfen, 5 x 2,5 mm², L = 4 m; 5 x 1,5 mm², L = 4 m, geeignet für Verdampferöfen bis 10,5 kW



## Finnischer Saunaofen Hotline V1

Art. Nr.: B6703 3 kW

Platzsparender finnischer Saunaofen in Wandausführung für einen 230 V Anschluss. Außenmantel in Edelstahl, Innenmantel verzinkt, Steinauflage Edelstahl, rostfreie Heizstäbe, inkl. 10 kg Saunasteine.

**Leistung:**  
3 kW – 230 V 1N AC

**Größe (BTH):**  
340 x 208 x 445 mm



## Finnischer Saunaofen Hotline V4

Art. Nr.: B6605 7,5 kW  
B6612 9 kW

Saunaofen in Wandausführung für finnische Sauna. Außenmantel und Steinauflage in Edelstahl, Stromanschluss rückseitig, inkl. 15 kg Saunasteine.

**Leistung:**  
7,5 / 9 kW – 400 V 3N AC

**Größe (BTH):**  
375 x 360 x 580 mm



## Finnischer Saunaofen Hotline V6

Art. Nr.: B6642\* 9 kW  
B6648\* 10,5 kW  
B6643\* 12 kW

Finnischer Saunaofen in Wandausführung für die Familien- und Hotelsauna. 3-Manteltechnik – Innenmantel aus feueraluminisiertem Stahl, Steinkorb als zusätzlicher Innenmantel aus Edelstahl, Außenmantel Edelstahl, Graugussabdeckung, Anschlusskasten rückseitig, Ausführung 12 kW, komplett aus Edelstahl. Speziell geeignet für den gewerblichen Einsatz, inkl. 15 kg Saunasteine, Füße für Standmontage optional.

**Leistung:**  
9 / 10,5 / 12 kW – 400 V 3N AC

**Größe (BTH):**  
460 x 350 x 610 mm



## Finnischer Saunaofen Hotline V9

Art. Nr.: B6781\* 7,5 kW

Platzsparender finnischer Saunaofen als Standmodell. Durch den im Ofen eingelassenen Anschlusskasten und der Bautiefe von nur 255 mm eignet sich der Ofen besonders gut für kleine und schmale Saunen. 3-Manteltechnik – Innenmantel aus feueraluminisiertem Stahl, Steinkorb als zusätzlicher Innenmantel aus Edelstahl und anthrazit pulverbeschichteter Außenmantel. Oberteil aus gebürstetem Edelstahl. 15 kg Saunasteine inkludiert.

**Leistung:**  
7,5 – 400 V 3N AC

**Größe (BTH):**  
505 x 255 x 760 mm

**Option:**  
Reling aus Espenholz (3-seitig)



## Finnischer Saunaofen Sparta Wall

Art. Nr.: B6812 4,5 kW  
B6813 6 kW  
B6814 8 kW  
B6815 9 kW

Stilvoller und kompakter finnischer Saunaofen in Wandausführung. Platzsparender Saunaofen mit mattschwarzer Edelstahlverkleidung und elegantem Edelstahlrand. Der Innenmantel ist verzinkt, rostfreie Heizstäbe sorgen für eine lange Lebensdauer. Die 2-Mantel-Technik gewährleistet eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Inkl. 20 kg Saunasteine für kräftige, angenehme Aufgüsse – ideal auch für kleine Saunen.

**Leistung:**  
4,5 / 6 / 8 / 9 kW – 400 V 3N AC

**Größe (BTH):**  
395 x 280 x 645 mm



## Finnischer Saunaofen Sparta Floor

Art. Nr.: B6816 6 kW  
B6817 8 kW  
B6818 9 kW

Eleganter und platzsparender finnischer Saunaofen als Standmodell. Durch den im Ofen eingelassenen Anschlusskasten und der geringen Bautiefe von nur 250 mm eignet sich der Ofen gut für kleine und schmale Saunen. 2-Manteltechnik: Innenmantel aus verzinktem Stahl, rostfreie Heizstäbe, Außenmantel aus mattschwarzem Edelstahl mit elegantem Edelstahlrahmen. Verstellbare Füße ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Bodenverhältnisse. 20 kg Saunasteine inkludiert.

**Leistung:**  
6 / 8 / 9 kW – 400 V 3N AC

**Größe (BTH):**  
395 x 250 x 710 mm

**Option:**  
Reling aus Espenholz (3-seitig)



\*solange der Vorrat reicht



## Finnischer Saunaofen Ferro

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Art. Nr.: B6825 | 9 kW    |
| B6826           | 10,5 kW |
| B6827           | 12 kW   |

Finnischer Saunaofen in Wandausführung für die Familien- und Hotelsauna. 3-Manteltechnik, Außen- und Innenmantel aus Edelstahl, dazwischen ein zusätzliches Strahlungsblech. Anschlusskasten rückseitig, Tropfwanne. Die Ausführung in 12 kW muss mit einer Leistungserweiterung angeschlossen werden. Sehr robuste Verarbeitung, speziell geeignet für den gewerblichen Einsatz, inkl. 20 kg Saunasteine.

**Leistung:**  
9 / 10,5 / 12 kW – 400 V 3N AC

**Größe (BTH):**  
420 x 350 x 600 mm



## Finnischer Saunaofen Eterno

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Art. Nr.: B6828 | 9 kW    |
| B6829           | 10,5 kW |
| B6830           | 12 kW   |

Exklusiver finnischer Standofen für gewerbliche und private Anwendungen. Dieser robuste Saunaofen mit klarem Design und vier Sichtseiten eignet sich ideal für die Platzierung vor Glasfronten. Innenmantel, Steinkorb und Tropfwanne bestehen aus hochwertigem Edelstahl, der Außenmantel ist emailbeschichtet in edlem Anthrazit. Die optimierte Steinmenge sorgt für ein schnelles Aufheizen und intensive Aufgüsse. Der Stromanschluss befindet sich im Inneren des Ofens, geschützt hinter der abnehmbaren Rückwand. Inkl. 20 kg Saunasteine.

**Leistung:**  
9 / 10,5 / 12 kW – 400 V 3N AC

**Größe (BTH):**  
380 x 380 x 780 mm

**Option:**  
Reling aus Espenholz (3-seitig)



## Finnischer Saunaofen Eterno PRO

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Art. Nr.: B6851 | 15 kW |
|-----------------|-------|

Exklusiver finnischer Standofen für private und gewerbliche Saunen. Robustes Design mit vier Sichtseiten – ideal vor Glasfronten. Edelstahlkonstruktion mit anthrazitfarbenem Außenmantel. Große Steinmenge für schnelles Aufheizen und intensive Aufgüsse. Inkl. 40 kg Saunasteine.

**Leistung:**  
15 kW – 400 V 3N AC - zweikreisig

**Größe (BTH):**  
480 x 380 x 820 mm

**Option:**  
Reling aus Espenholz (3-seitig)



## Finnischer Saunaofen Thermion

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Art. Nr.: B6852 | 18 kW |
| B6853           | 21 kW |

Robuster gewerblicher Saunaofen für große Saunaanlagen. Langlebige Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl mit anthrazitfarbenen, emaillierten Seitenflächen. Die verzinkte Rückwand ermöglicht einen einfachen Zugang zum Elektroanschluss. 60 kg Steinfüllung für schnelles Aufheizen und kraftvolle Aufgüsse. Ideal für den professionellen Dauereinsatz.

**Leistung:**  
18 / 21 kW – 400 V 3N AC - zweikreisig

**Größe (BTH):**  
640 x 440 x 820 mm



## Finnischer Saunaofen Atlas Round Black

|                 |      |
|-----------------|------|
| Art. Nr.: B6806 | 6 kW |
| B6807           | 9 kW |

Tower Heater im Voronoi-Design – leistungsstark & elegant. Offener Steinkorb auf allen Seiten, mattschwarzes Design und flexible Platzierung – ob mittig oder vor Glasflächen. Gefertigt aus 1 mm starkem Edelstahl für hohe Robustheit. Die optimierte Steinmenge von 60 kg ermöglicht sanfte und zugleich kraftvolle Aufgüsse. Stromanschluss unten, inkl. 60 kg Saunasteine.

**Leistung:**  
6 / 9 kW – 400 V 3N AC

**Größe (BTH):**  
300 x 300 x 930 mm

**Option:**  
Reling Rund aus Zedernholz



## Finnischer Saunaofen Atlas Wall Black

|                 |      |
|-----------------|------|
| Art. Nr.: B6809 | 6 kW |
| B6810           | 9 kW |

Halbrunder Säulenofen in Wandausführung. Eleganter Saunaofen zur wandseitigen Platzierung – ideal für kleinere Räume. Das mattschwarze Finish und das dekorative Voronoi-Muster sorgen für ein stilvolles Erscheinungsbild. Gefertigt aus robustem Edelstahl, mit 60 kg Steinmenge für gleichmäßige Wärme und kraftvolle, sanfte Aufgüsse. Inkl. 60 kg Saunasteine.

**Leistung:**  
6 / 9 kW – 400 V 3N AC

**Größe (BTH):**  
415 x 230 x 1030 mm

**Option:**  
Reling Halbrund aus Zedernholz





### Unterbank Saunaofen Element

Art. Nr.: B6854 9 kW  
B6855 10,5 kW  
B6856 12 kW

**Unterbank-Saunaofen** zur indirekten Beheizung. Komplett aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, mit Edelstahl-Aufgussstrichter, Kupfer-Aufgussrohr und 1 m Silikonschlauch. Flexibler Strom- und Aufgussanschluss, bei der Montage wahlweise auf der linken oder rechten Seite. Inkl. Abdeckgitter und 20 kg Saunasteine.

**Leistung:** 9 / 10,5 kW – 400 V 3N AC  
12 kW – 400 V 3N AC - zweikreisig  
**Größe (BTH):** 9 kW: 1000 x 350 x 600 mm  
10,5 / 12 kW: 1320 x 350 x 600 mm



### Verdampferofen Hotline Eco

Art. Nr.: B6638 3 kW

**Kombi-Wandofen** in sehr kompakter und platzsparender Bauform für die Kleinsauna. Dieser Ofen ermöglicht sowohl das finnische Saunabad, als auch das Warmluftbad. Außenmantel und Innengehäuse aus Edelstahl, Füllmenge der Verdampferwanne ca. 2 l, inkl. 8 kg Saunasteine.

**Leistung:** 3 kW – 230 V 1N AC 50 Hz  
**Größe (BTH):** 300 x 215 x 500 mm



**Option:**  
Reling aus Espenholz (3-seitig)

### Verdampferofen Hotline S9

Art. Nr.: B6783\* 7,5 kW  
B6784\* 9 kW

Hochwertiger und besonders platzsparender **Verdampfer- und Saunaofen** als **Standmodell**. Der Ofen hat nur eine Bautiefe von 255 mm und eignet sich sehr gut für schmale Saunen. 3-Mantel-technik – Innenmantel aus feueraluminisiertem Stahl, Steinkorb als zusätzlicher Innenmantel aus Edelstahl und anthrazit pulverbeschichteter Außenmantel. Oberteil aus gebürstetem Edelstahl. Verdampfer mit 1,5 kW Leistung, seitlich angeordnet, mit akustischem Wassermangel - Alarm. 2 Liter Wasser Füllmenge. 15 kg Saunasteine inkludiert.

**Leistung:** 7,5 / 9 kW – 400 V 3N AC

**Größe (BTH):** 560 x 255 x 760 mm

### Verdampferofen Sparta Wall Combi

Art. Nr.: B6819 8 kW  
B6820 9 kW

Eleganter **Kombi-Wandofen** für Trocken- und Feuchtsauna. Innenmantel verzinkt, Außenmantel aus mattschwarzem Edelstahl mit elegantem Edelstahlrahmen, rostfreie Heizstäbe. Der 4,5-Liter-Verdampferbehälter ist vorne angeordnet und verfügt über einen Kugelhahn zum Ablassen des Restwassers. Für mehr Sicherheit sorgen Überhitzungsschutz und Wassermangelerkennung. Verdampferleistung: 2 kW. Inklusive Steinschalen für ätherische Öle und 20 kg Saunasteine.

**Leistung:** 8 / 9 kW – 400 V 3N AC

**Größe (BTH):** 395 x 400 x 645 mm



### Verdampferofen Sparta Floor Combi

Art. Nr.: B6821 8 kW  
B6822 9 kW

Kompakter **Kombi-Saunaofen** als **Standmodell** mit integriertem 4,5 l-Verdampfer, mattschwarzem Edelstahl-Außenmantel mit elegantem Edelstahlrand, verzinktem Innenmantel und rostfreien Heizstäben. Kugelhahn zum Ablassen von Restwasser. Integrierter Überhitzungsschutz mit Wassermangelerkennung. Verdampferleistung: 2 kW. Inklusive Steinschalen für ätherische Öle und 20 kg Saunasteine.

**Leistung:** 8 / 9 kW – 400 V 3N AC

**Größe (BTH):** 395 x 370 x 710 mm

**Option:**  
Reling aus Espenholz (3-seitig)

\*solange der Vorrat reicht





### Verdampferofen Durano

Art. Nr.: B6831 6 kW  
B6832 7,5 kW  
B6833 9 kW

**Kombi-Saunaofen in Wandausführung.** Seitlich angeordnete 5 l-Verdampferwanne mit 1,5 kW Verdampferleistung und Abdeckung aus Edelstahl für ätherische Öle. Kugelhahn zum Ablassen von Restwasser. Ausgestattet mit Überhitzungsschutz, Wassermangelerkennung und Summer. Doppelwandige Ofenkonstruktion, komplett aus Edelstahl. Inkl. 20 kg Saunasteine.

**Leistung:** 6 / 7,5 / 9 kW – 400 V 3N AC

**Größe (BTH):** 450 x 350 x 620 mm



### Verdampferofen Durano black

Art. Nr.: B6837 7,5 kW  
B6838 9 kW

Hochwertiger **Kombi-Wandofen.** Außenmantel mit kratzfester Emaille-Beschichtung, Innenmantel aus Edelstahl. 5 l-Verdampfer (1,5 kW) mit Edelstahlabdeckung für ätherische Öle. Kugelhahn zum Ablassen von Restwasser. Integrierter Überhitzungsschutz, Wassermangelerkennung und Summer. Inklusive 20 kg Saunasteine.

**Leistung:** 7,5 / 9 kW – 400 V 3N AC

**Größe (BTH):** 450 x 350 x 620 mm



### Verdampferofen Bi-O Max

Art. Nr.: B6619 15 kW

**Kombi-Standofen** mit Verdampfer für die Familien- und Gewerbesauna. 8 l Verdampferwanne mit 2,0 kW Verdampferleistung. Optimiertes Verhältnis von Strahlungs- und Konvektionswärme durch große Steinmenge und damit verbundenem kraftvollem Saunaaufguss, Abdeckung und Frontblende aus Alu-Druckguss, 3-Manteltechnik, Außenmantel mit Anthrazit-Perleffekt Lackierung, inkl. 60 kg Saunasteine.

**Leistung:** 15 kW – 400 V 3N AC

**Größe (BTH):** 500 x 500 x 925 mm

**Option:** Reling aus Espenholz (3-seitig)



### Verdampferofen Eterno Combi

Art. Nr.: B6834 9 kW  
B6835 10,5 kW  
B6836 12 kW

Exklusiver und robuster **Kombi-Standofen** für gewerbliche und private Saunen. Außenmantel 4-seitig mit kratzfester Emaille-Beschichtung in Anthrazit – ideal für die Platzierung vor Glasfronten. Großer Steinkorb für intensive Aufgüsse, Kopfraumen und Fußgestell aus Edelstahl. Integrierter 1,5 kW-Verdampfer aus rostfreiem Edelstahl mit Trockenschutz, akustischer Wassermangelmeldung und Ablasshahn. Stromanschluss hinter abnehmbarer Rückwand. Inklusive Aromaschale und 20 kg Saunasteine.


**Leistung:** 9 / 10,5 / 12 kW – 400 V 3N AC

**Größe (BTH):** 480 x 380 x 820 mm

**Option:** Reling aus Espenholz (3-seitig)



[www.infraworld.com](http://www.infraworld.com)



**Impressum:**

Herausgeber: TPI GmbH, Rieglerstraße 21, A-4873 Frankenburg | Druck: Sandler GesmbH & Co KG, A-3671 Marbach | Grafik & Design: blausieben.at | Foto: Hammerer, A-4910 Ried  
Technische Änderungen vorbehalten. © All rights reserved by TPI - Infraworld® | Infraworld ist eine eingetragene Marke von TPI, Frankenburg, Austria