
GroJa®
Nordisch. Gut.

Garten

GroJa | Hochbeet & Pflanzkasten



- Akkuschrauber
- Kreuz-Bit
- 3mm Bohrer
- Tacker
- geeignete Unterlage
- Noppenfolie
- Gehwegplatten oder Pflastersteine
- Wühlmausschutz

Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.

Lagern Sie die Elemente mit der Originalverpackung fachmännisch auf ebenem, trockenem und gut belüftetem Untergrund. Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht in der direkten Sonne oder bei Feuchtigkeit gelagert wird. Die Profile nicht bei Temperaturen unter 5°C verbauen!

Prüfen Sie die einzelnen Elemente vor der Bearbeitung. Mit Beginn der Verarbeitung erkennen Sie das Erscheinungsbild und die Eigenschaften des Materials als einwandfrei an. Variationen in Farbe und Struktur sind rohstoffbedingt und zulässig. Die Oberfläche bekommt dadurch ein natürliches Erscheinungsbild. Bei Mängeln den zuständigen Baumarkt/ Fachmarkt benachrichtigen.

Die vorliegende Montageanleitung dient zur Unterstützung bei der Errichtung des GroJa Hochbeet & Pflanzkasten!

Wichtig: Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig durch und kontrollieren Sie, ob alle Werkzeuge und Arbeitsmaterialien bereit liegen.

Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen erstellt. Die Firma GROEN & JANSSEN GmbH Kunststoffvertrieb übernimmt keine Verantwortung/Gewährleistung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder fehlerhafte Montage entstehen.

Wichtig:

Fehlerhafter Einbau kann die Haltbarkeit beeinträchtigen oder das Material beschädigen. Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Montage.
Der Einbau sollte vorzugsweise durch zwei Personen vorgenommen werden. Die Montage muss mit den passenden und freigegebenen Systemkomponenten erfolgen.


Die Sendung darf im verpackten Zustand **NICHT** der Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Durch Staunässe entsteht Flecken- und Schimmelbildung (auch rote Flecken). Dieses stellt **KEINEN** Reklamationsgrund dar, da alle Elemente, Profile und Pfosten in einem einwandfreien Zustand unser Lager verlassen.

Pflegehinweise


Pflegehinweise finden Sie auf unserer Internetseite: www.groja.de/downloadcenter/


Stand: 11/2025

Übersicht



Inhalt Hochbeet rechteckig



1 
2x Abschlussprofil lang

2 
2x Abschlussprofil kurz

3 
8x Füllungsprofil lang

4 
8x Füllungsprofil kurz

5 
4x Eckprofil

6 
4x Eckkappe

7 
56x Blechschraube

Nicht im Lieferumfang enthalten:
- Noppenfolie
- Gehwegplatten oder Pflastersteine
- Wühlmausschutz


Inhalt Hochbeet quadratisch



2 
4x Abschlussprofil kurz


4 
16x Füllungsprofil kurz


5 
4x Eckprofil


6+7 
4x Eckkappe,56x Schrauben

Nicht im Lieferumfang enthalten: Noppenfolie, Gehwegplatten oder Pflastersteine, Wühlmausschutz

Inhalt Pflanzkasten



1 
2x Abschlussprofil lang

2 
2x Abschlussprofil kurz

3 
4x Füllungsprofil lang

4 
4x Füllungsprofil kurz


5 
4x Eckprofil

6 
4x Eckkappe

7 
40x Blechschraube


Nicht im Lieferumfang enthalten:
- Noppenfolie
- Gehwegplatten oder Pflastersteine
- Wühlmausschutz

Vorbereitung




Wir empfehlen den Kontakt des Hochbeets zum Erdreich zu vermeiden. Hierzu dienen Gehwegplatten oder Pflastersteine. Diese müssen waagerecht zum Erdboden ausgerichtet werden. Vorab die Abschlussprofile von den Füllungsprofilen trennen und bis Schritt 4 zurücklegen.

1 Rahmen setzen




1 | Mit den unteren vier Füllungsprofilen beginnen. Die Füllungsprofile vollständig bis zum Anschlag in die Eckprofile einschieben. Dabei darauf achten, dass die Unterkanten bündig abschließen und die Eckprofile lotrecht ausgerichtet sind.

2 Vorbohren & verschrauben




2 | Die Füllungsprofile mithilfe der Löcher (Eckprofile) mit einem 3mm Bohrer ca. 5mm tief vorbohren und mit den beiliegenden 4,2mm Schrauben befestigen.

3 Füllungsprofile einsetzen




3 | Restliche Füllungsprofile einschieben und wie in Schritt 2 beschrieben, befestigen.

4 Abschlussprofile einsetzen




4 |Die Abschlussprofile einschieben und mit den Eckprofilen verschrauben.

5 Eckkappen einsetzen




5 |Zum Schluss die Eckkappen auf die Eckprofile stecken.

6 Wühlmausschutz




6 | Um die Pflanzen vor Mäusen etc. zu schützen, empfehlen wir einen Wühlmausschutz (nicht im Lieferumfang enthalten) einzusetzen.

7 Noppenfolie einsetzen



7 | Zur Vermeidung von Staunässe und zum Schutz der Füllungsprofile, empfehlen wir die Verwendung von Noppenfolie (nicht im Lieferumfang enthalten), dabei müssen die Noppen zur Füllungsseite ausgerichtet und die Folie mithilfe eines Tackers angeheftet werden.

8 Befüllung eines Hochbeets



Hinweis: Damit Sie lange Freude an unseren Produkten haben, sollten Sie folgende Punkte beachten:

- Vermeiden Sie den direkten Kontakt des Produkts zum Erdreich
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in stehendem Wasser platziert wird
- Durch den Einsatz von Gehwegplatten oder Plastersteinen, die eben zum Boden gesetzt werden, lässt sich ein guter Untergrund schaffen
- Erneuern Sie den Inhalt des Produkts einmal im Jahr


Sicherheits- und Warnhinweise

1. Achtung! Produkt kann im unmontierten Zustand scharfe Kanten aufweisen, Schutzhandschuhe tragen.
2. Achtung! Produkt kann produktionsbedingt lose Späne aufweisen, Schutzbrille tragen.
3. Achtung! Gefahr vor Quetschungen durch schwere Gegenstände oder bewegliche Teile, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen.
4. Achtung! Erstickungsgefahr durch versch luckbare Kleinteile und Plastikbeutel, von Kindern, Schutzbefohlenen und Babys fernhalten.

GroJa®
Nordisch. Gut.

Garten

GroJa | Jardinière surélevée et bac à plantes



- Visseuse sans fil
- Embout cruciforme
- Foret de 3 mm
- Agrafeuse
- Support adapté
- Film à bulles
- Dalles ou pavés
- Protection contre les campagnols

Avant le montage, familiarisez-vous avec le produit. Lisez attentivement les instructions de montage et les consignes de sécurité suivantes. Utilisez le produit uniquement comme décrit et pour les domaines d'application indiqués.

Stockez les éléments dans leur emballage d'origine, de manière appropriée, sur une surface plane, sèche et bien ventilée. Veillez à ce que les marchandises emballées ne soient pas exposées directement au soleil ou à l'humidité. Ne posez pas les profilés à des températures inférieures à 5 °C !

Vérifiez chaque élément avant de les traiter. En commençant le traitement, vous reconnaissez que l'aspect et les propriétés du matériau sont irréprochables. Les variations de couleur et de structure sont dues aux matières premières et sont autorisées. Elles confèrent à la surface un aspect naturel. En cas de défauts, informez le magasin de bricolage/magasin spécialisé compétent.

Les présentes instructions de montage ont pour but de vous aider à monter la jardinière surélevée et le bac à plantes GroJa !

Important : avant de commencer le montage, lisez attentivement ces instructions et vérifiez que vous disposez de tous les outils et matériaux nécessaires. Ces instructions ont été rédigées en toute bonne foi. La société GROEN & JANSSEN GmbH Kunststoffvertrieb décline toute responsabilité/garantie pour les dommages résultant du non-respect de ces instructions ou d'un montage incorrect.

Important :

un montage incorrect peut nuire à la durabilité ou endommager le matériau. Veillez à ce que le montage soit effectué correctement. Le montage doit de préférence être effectué par deux personnes. Le montage doit être effectué avec des composants système adaptés et homologués.


Une fois emballée, la marchandise ne doit PAS être exposée à l'humidité. L'humidité stagnante provoque l'apparition de taches et de moisissures (y compris des taches rouges). Cela ne constitue PAS un motif de réclamation, car tous les éléments, profilés et poteaux quittent notre entrepôt en parfait état.

Conseils d'entretien


Vous trouverez les conseils d'entretien sur notre site Internet : www.groja.de/downloadcenter/


État : 11/2025

Aperçu




Contenu du bac potager rectangulaire



1 
2x profilé de finition long

2 
2x profilé de finition court

3 
8x profilé de remplissage long

4 
8x profilé de remplissage court

5 
4x profilé d'angle

6 
4x capuchon d'angle


7 
56x vis à tôle


Non compris dans la livraison :

- Film à bulles
- Dalles ou pavés
- Protection contre les campagnols


Contenu du lit surélevé carré



2 
4x profilé de finition court


4 
16x profilé de remplissage court


5 
4x profilé d'angle


6+7 
4x capuchons d'angle, 56x vis


Non compris dans la livraison : film à bulles, dalles ou pavés, protection contre les campagnols

Contenu du bac à plantes



1 
2x profilé de finition long

2 
2x profilé de finition court

3 
4x profilé de remplissage long

4 
4x profilé de remplissage court

5 
4x profilé d'angle


6 
4x capuchon d'angle

7 
40x vis à tôle

Non compris dans la livraison :


- Film à bulles
- Dalles ou pavés
- Protection contre les campagnols

Préparation




Nous recommandons d'éviter tout contact entre la plate-bande surélevée et le sol. Pour cela, utilisez des dalles ou des pavés. Ceux-ci doivent être alignés horizontalement par rapport au sol. Séparez au préalable les profilés d'extrémité des profilés de remplissage et mettez-les de côté jusqu'à l'étape 4.

1 Fixer un cadre




1 | Commencez par les quatre profilés de remplissage inférieurs. Insérez complètement les profilés de remplissage dans les profilés d'angle jusqu'à la butée. Veillez à ce que les bords inférieurs soient alignés et que les profilés d'angle soient parfaitement verticaux.

2 Pré-percer et visser




2 | Pré-percer les profilés de remplissage à l'aide des trous (profilés d'angle) avec un foret de 3 mm à une profondeur d'environ 5 mm et les fixer avec les vis de 4,2 mm fournies.

3 Insérer les profils de remplissage




3 | Insérer les autres profilés de remplissage et les fixer comme décrit à l'étape 2.

4 Insérer les profilés d'extrémité




4 |Insérez les profilés d'extrémité et vissez-les aux profilés d'angle.

5 Insérer les capuchons d'angle




5 | Pour finir, placez les capuchons d'angle sur les profilés d'angle.

6 Protection contre les campagnols




6 | Afin de protéger les plantes contre les souris, etc., nous recommandons d'utiliser une protection contre les campagnols (non comprise dans la livraison).

7 Utiliser du film à bulles



7 | Afin d'éviter l'accumulation d'humidité et de protéger les profilés de remplissage, nous recommandons d'utiliser un film à bulles (non fourni). Les bulles doivent être orientées vers le côté remplissage et le film doit être fixé à l'aide d'une agrafeuse.

8 Remplissage d'un parterre surélevé



Remarque: Afin de pouvoir profiter longtemps de nos produits, veuillez respecter les points suivants:

- Évitez tout contact direct du produit avec le sol
- Veillez à ne pas placer le produit dans de l'eau stagnante
- L'utilisation de dalles ou de pavés posés à plat sur le sol permet de créer une bonne base
- Renouvelez le contenu du produit une fois par an


Consignes de sécurité et avertissements

1. Attention ! Le produit peut présenter des arêtes vives lorsqu'il n'est pas monté. Portez des gants de protection.
2. Attention ! Le produit peut présenter des copeaux libres dus à la fabrication. Portez des lunettes de protection.
3. Attention ! Risque d'écrasement par des objets lourds ou des pièces mobiles, portez des gants de protection et des chaussures de sécurité.
4. Attention ! Risque d'étouffement par des petites pièces et des sachets en plastique pouvant être avalés, tenir hors de portée des enfants, des personnes vulnérables et des bébés.

GroJa®
Nordisch. Gut.

Garten

GroJa |
Aiuola rialzata e fioriera



- Avvitatore a batteria
- Punta a croce
- Punta da 3 mm
- Graffatrice
- Supporto adeguato
- Pellicola a bolle
- Lastre per pavimentazione o Pietre da pavimentazione
- Protezione contro i roditori

Prima del montaggio, familiarizzatevi con il prodotto. Leggete attentamente le seguenti istruzioni di montaggio e le avvertenze di sicurezza. Utilizzate il prodotto solo come descritto e per gli ambiti di impiego indicati.

Conservare gli elementi nella loro confezione originale su una superficie piana, asciutta e ben ventilata. Assicurarsi che la merce imballata non sia esposta alla luce diretta del sole o all'umidità. Non installare i profili a temperature inferiori a 5 °C!

Controllare i singoli elementi prima della lavorazione. Con l'inizio della lavorazione, si riconoscono l'aspetto e le caratteristiche del materiale come impeccabili. Le variazioni di colore e struttura sono dovute alle materie prime e sono ammesse. La superficie acquista così un aspetto naturale. In caso di difetti, informare il negozio di bricolage/negozio specializzato competente.

Le presenti istruzioni di montaggio servono come supporto per l'installazione dell'aiuola rialzata e della fioriera GroJa!

Importante: prima di iniziare il montaggio, leggere attentamente le presenti istruzioni e verificare che tutti gli attrezzi e i materiali necessari siano a portata di mano.

Le presenti istruzioni sono state redatte secondo scienza e coscienza. La ditta GROEN & JANSSEN GmbH Kunststoffvertrieb declina ogni responsabilità/garanzia per danni causati dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni o da un montaggio errato.

Importante:

un montaggio errato può compromettere la durata o danneggiare il materiale. Assicurarsi che il montaggio sia eseguito correttamente. Il montaggio deve essere effettuato preferibilmente da due persone. Il montaggio deve essere eseguito con componenti di sistema adeguati e omologati.


La spedizione NON deve essere esposta all'umidità quando è imballata. Il ristagno d'acqua provoca la formazione di macchie e muffa (anche macchie rosse). Ciò NON costituisce motivo di reclamo, poiché tutti gli elementi, i profili e i montanti lasciano il nostro magazzino in perfette condizioni.

Istruzioni per la cura


Le istruzioni per la cura sono disponibili sul nostro sito Internet:
www.groja.de/downloadcenter/


Stato: 11/2025


Panoramica





Contenuto aiuola rialzata rettangolare



1 
2x profilo di chiusura lungo

2 
2x profilo di chiusura corto

3 
8x profilo di riempimento lungo

4 
8x profilo di riempimento corto

5 
4x profilo angolare

6 
4x cappuccio angolare


7 
56x Viti per lamiera


Non compreso nella fornitura:

- Pellicola a bolle
- Lastre per pavimentazione o pietre da pavimentazione
- Protezione contro le arvicole

Contenuto aiuola rialzata quadrata



2 
4x profilo di chiusura corto


4 
16x profilo di riempimento corto

5 
4x profilo angolare


6+7 
4x cappucci angolari, 56x viti


Non compreso nella fornitura: foglio di plastica a bolle, lastre per pavimentazione o pietre da pavimentazione, protezione contro i roditori


Contenuto della fioriera



1 
2x profilo di chiusura lungo

2 
2x profilo di chiusura corto

3 
4x profilo di riempimento lungo

4 
4x profilo di riempimento corto

5 
4x profilo angolare


6 
4x cappuccio angolare

7 
40x viti per lamiera

Non compreso nella fornitura:


- Pellicola a bolle
- Lastre per pavimentazione o pietre da pavimentazione
- Protezione contro le arvicole

Vorbereitung




Wir empfehlen den Kontakt des Hochbeets zum Erdreich zu vermeiden. Hierzu dienen Gehwegplatten oder Pflastersteine. Diese müssen waagerecht zum Erdboden ausgerichtet werden. Vorab die Abschlussprofile von den Füllungsprofilen trennen und bis Schritt 4 zurücklegen.

1 Rahmen setzen




1 | Mit den unteren vier Füllungsprofilen beginnen. Die Füllungsprofile vollständig bis zum Anschlag in die Eckprofile einschieben. Dabei darauf achten, dass die Unterkanten bündig abschließen und die Eckprofile lotrecht ausgerichtet sind.

2 Vorbohren & verschrauben




2 | Die Füllungsprofile mithilfe der Löcher (Eckprofile) mit einem 3mm Bohrer ca. 5mm tief vorbohren und mit den beiliegenden 4,2mm Schrauben befestigen.

3 Füllungsprofile einsetzen




3 | Restliche Füllungsprofile einschieben und wie in Schritt 2 beschrieben, befestigen.

4 Abschlussprofile einsetzen




4 |Die Abschlussprofile einschieben und mit den Eckprofilen verschrauben.

5 Eckkappen einsetzen




5 |Zum Schluss die Eckkappen auf die Eckprofile stecken.

6 Protezione contro i topi




6 | Per proteggere le piante dai topi ecc., consigliamo di utilizzare una protezione contro i roditori (non inclusa nella fornitura).

7 Utilizzare il foglio a bolle



7 | Per evitare ristagni d'acqua e proteggere i profili di riempimento, consigliamo di utilizzare un foglio di plastica a bolle (non incluso nella fornitura), con le bolle rivolte verso il lato di riempimento e fissato con una graffatrice.

8 Riempimento di un'aiuola rialzata



Nota: Per poter godere a lungo dei nostri prodotti, è necessario osservare i seguenti punti:

- Evitare il contatto diretto del prodotto con il terreno
- Assicurarsi che il prodotto non venga collocato in acqua stagnante
- Utilizzando lastre per pavimentazione o mattoni posati a filo del terreno, è possibile creare una buona base
- Rinnovare il contenuto del prodotto una volta all'anno


Avvertenze di sicurezza e avvisi

1. Attenzione! Il prodotto può presentare spigoli vivi quando non è montato. Indossare guanti protettivi.
2. Attenzione! Il prodotto può presentare schegge libere dovute al processo di produzione. Indossare occhiali protettivi.
3. Attenzione! Pericolo di schiacciamento dovuto a oggetti pesanti o parti mobili, indossare guanti protettivi e scarpe antinfortunistiche.
4. Achtung! Erstickungsgefahr durch versch luckbare Kleinteile und Plastikbeutel, von Kindern, Schutzbefohlenen und Babys fernhalten.

GroJa®
Nordisch. Gut.

Garten

GroJa | Verhoogde plantenbak & plantenbak



- Accuschroevendraaier
- Kruiskopbit
- 3 mm boor
- Tacker
- Geschikte ondergrond
- Noppenfolie
- Tegels of Straatstenen
- Bescherming tegen woelmuizen

Maak uzelf voor de montage vertrouwd met het product. Lees hiervoor aandachtig de volgende montagehandleiding en de veiligheidsinstructies. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden.

Sla de elementen in de originele verpakking op een vlakke, droge en goed geventileerde ondergrond op. Zorg ervoor dat de verpakte goederen niet in direct zonlicht of vochtige omstandigheden worden opgeslagen. Gebruik de profielen niet bij temperaturen onder 5 °C!

Controleer de afzonderlijke elementen vóór de bewerking. Bij aanvang van de bewerking erkent u dat het uiterlijk en de eigenschappen van het materiaal onberispelijk zijn. Variaties in kleur en structuur zijn afhankelijk van de grondstof en zijn toegestaan. Hierdoor krijgt het oppervlak een natuurlijk uiterlijk. Neem bij gebreken contact op met de verantwoordelijke bouwmarkt/speciaalzaak.

Deze montagehandleiding dient als ondersteuning bij het opbouwen van de GroJa verhoogde plantenbak & plantenbak!

Belangrijk: Lees deze montagehandleiding zorgvuldig door voordat u met de montage begint en controleer of u alle gereedschappen en benodigde materialen bij de hand hebt.

Deze handleiding is naar beste weten opgesteld. De firma GROEN & JANSSEN GmbH Kunststoffvertrieb aanvaardt geen verantwoordelijkheid/garantie voor schade die ontstaat door het niet opvolgen van deze handleiding of door een onjuiste montage.

Belangrijk:

Onjuiste montage kan de duurzaamheid beïnvloeden of het materiaal beschadigen. Zorg voor een correcte montage.

De montage moet bij voorkeur door twee personen worden uitgevoerd. De montage moet worden uitgevoerd met de juiste en goedgekeurde systeemcomponenten.


De zending mag in verpakte toestand NIET worden blootgesteld aan vocht. Door wateroverlast ontstaan vlekken en schimmelvorming (ook rode vlekken). Dit is GEEN reden voor reclamaties, aangezien alle elementen, profielen en palen ons magazijn in perfecte staat verlaten.

Onderhoudsinstructies


Onderhoudsinstructies vindt u op onze website:
www.groja.de/downloadcenter/


Stand: 11/2025

Overzicht



Inhoud Rechthoekige verhoogde plantenbak



1 
2x afsluitprofiel lang

2 
2x afsluitprofiel kort

3 
8x vulprofiel lang

4 
8x vulprofiel kort

5 
4x hoekprofiel

6 
4x hoekkap


7 
56x plaatschroef


Niet inbegrepen in de levering:

- Noppenfolie
- Tegelplaten of straatstenen
- Bescherming tegen woelmuizen


Inhoud vierkante verhoogde plantenbak



2 
4x afsluitprofiel kort


4 
16x vulprofiel kort


5 
4x hoekprofiel


6+7 
4x Eckkappe,56x Schrauben


Niet inbegrepen in de levering: noppenfolie, tegels of straatstenen, bescherming tegen woelmuizen


Inhoud plantenbak



1 
2x afsluitprofiel lang

2 
2x afsluitprofiel kort

3 
4x vulprofiel lang

4 
4x vulprofiel kort

5 
4x hoekprofiel


6 
4x hoekkap

7 
40x plaatschroef

Niet inbegrepen in de levering:


- Noppenfolie
- Tegelplaten of straatstenen
- Bescherming tegen woelmuizen

Voorbereiding




Wij raden aan om contact tussen de verhoogde plantenbak en de grond te vermijden. Hiervoor kunt u tegels of straatstenen gebruiken. Deze moeten horizontaal ten opzichte van de grond worden geplaatst. Scheid vooraf de afsluitprofielen van de vulprofielen en leg ze opzij tot stap 4.

1 Kader stellen




1 | Begin met de onderste vier vulprofielen. Schuif de vulprofielen volledig tot aan de aanslag in de hoekprofielen. Zorg ervoor dat de onderranden gelijk liggen en dat de hoekprofielen loodrecht zijn uitgelijnd.

2 Voorboren & vastschroeven




2 | Boor de vulprofielen met behulp van de gaten (hoekprofielen) met een boor van 3 mm ongeveer 5 mm diep voor en bevestig ze met de bijgeleverde schroeven van 4,2 mm.

3 Vulprofielen plaatsen




3 | Plaats de overige vulprofielen en bevestig ze zoals beschreven in stap 2.

4 Afsluitprofielen plaatsen




4 |Schuif de afsluitprofielen erin en schroef ze vast aan de hoekprofielen.

5 Hoekkappen plaatsen




5 |Plaats ten slotte de hoekdoppen op de hoekprofielen.

6 Bescherming tegen woelmuizen




6 | Om de planten tegen muizen enz. te beschermen, raden wij aan een bescherming tegen woelmuizen (niet bij de levering inbegrepen) te gebruiken.

7 Noppenfolie gebruiken



7 | Om wateroverlast te voorkomen en de vulprofielen te beschermen, raden wij aan noppenfolie te gebruiken (niet bij de levering inbegrepen). De noppen moeten daarbij naar de vulzijde gericht zijn en de folie moet met een nietmachine worden vastgezet.

8 Een verhoogde plantenbak vullen



Opmerking: Om lang plezier te hebben van onze producten, dient u rekening te houden met de volgende punten:

- Vermijd direct contact van het product met de grond
- Zorg ervoor dat het product niet in stilstaand water wordt geplaatst
- Door gebruik te maken van tegels of straatstenen die vlak op de grond worden gelegd, kan een goede ondergrond worden gecreëerd
- Vernieuw de inhoud van het product eenmaal per jaar

Veiligheids- en waarschuwingsinstructies


1. Let op! Het product kan in ongemonteerde toestand scherpe randen hebben. Draag veiligheidshandschoenen.
2. Let op! Het product kan door het productieproces losse spaanders bevatten. Draag een veiligheidsbril.
3. Let op! Gevaar voor beknellingen door zware voorwerpen of bewegende delen, draag beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen.
4. Let op! Verstikkingsgevaar door kleine onderdelen en plastic zakjes die kunnen worden ingeslikt, uit de buurt houden van kinderen, beschermde personen en baby's.

GroJa®
Nordisch. Gut.

Garten

GroJa |

Upphöjd rabatt & planteringslåda



- Sladdlös skruvdragare
- Korsbit
- 3 mm borr
- Häftapparat
- Lämplig underlag
- Bubbelplast
- Gångplattor eller gatstenar
- Skydd mot sorkar

Gör dig bekant med produkten innan montering. Läs noggrant igenom följande monteringsanvisningar och säkerhetsanvisningar. Använd produkten endast enligt beskrivningen och för de angivna användningsområdena.

Förvara elementen i originalförpackningen på ett fackmannamässigt sätt på en plan, torr och väl ventilerad yta. Se till att den förpackade varan inte förvaras i direkt solljus eller fukt. Använd inte profilerna vid temperaturer under 5 °C!

Kontrollera de enskilda elementen före bearbetning. När bearbetningen påbörjas godkänner du materialets utseende och egenskaper som felfria. Variationer i färg och struktur beror på råvaran och är tillåtna. Detta ger ytan ett naturligt utseende. Vid brister, meddela den ansvariga byggvaruhandeln/specialbutiken.

Denna monteringsanvisning är till för att hjälpa dig att montera GroJa högbädd & planteringslåda!

Viktigt: Innan du påbörjar monteringen, läs igenom dessa monteringsanvisningar noggrant och kontrollera att alla verktyg och arbetsmaterial finns till hands. Dessa anvisningar har utarbetats efter bästa kunskap. Företaget GROEN & JANSSEN GmbH Kunststoffvertrieb tar inget ansvar/ger ingen garanti för skador som uppstår genom att dessa anvisningar inte följs eller genom felaktig montering.

Viktigt:

Felaktig montering kan påverka hållbarheten eller skada materialet. Se till att monteringen utförs korrekt. Monteringen bör helst utföras av två personer. Monteringen måste utföras med lämpliga och godkända systemkomponenter.


Den förpackade leveransen får INTE utsättas för fukt. Vattenansamlingar kan orsaka fläckar och mögel (även röda fläckar). Detta utgör INTE någon grund för reklamation, eftersom alla element, profiler och stolpar lämnar vårt lager i perfekt skick.

Skötselråd


Skötselråd finns på vår webbplats:
www.groja.de/downloadcenter/


Status: 11/2025

Översikt



Innehåll Rektangulär upphöjd odlingsbädd



1 
2x avslutningsprofil lång

2 
2x kort avslutningsprofil

3 
8x fyllningsprofil lång

4 
8x kort fyllningsprofil

5 
4x hörnprofil


6 
4x hörnkapsel


7 
56x plåtskruv


Ingår inte i leveransen:

- Bubbelplast
- Gångplattor eller gatstenar
- Skydd mot sorkar


Innehåll Högbädd, fyrkantig



2 
2x kort avslutningsprofil


4 
16x fyllningsprofil lång


5 
4x hörnprofil


6+7 
4x Eckkappe,56x Schrauben

Ingår inte i leveransen:
bubbelplast, gångplattor eller gatstenar, skydd mot sorkar

Innehåll i planteringslåda



1 
2x avslutningsprofil lång

2 
2x kort avslutningsprofil

3 
4x fyllningsprofil lång

4 
4x kort fyllningsprofil

5 
4x hörnprofil


6 
4x hörnkapsel

7 
40x plåtskruv

Ingår inte i leveransen:


- Bubbelplast
- Gångplattor eller gatstenar
- Skydd mot sorkar

Förberedelse




Vi rekommenderar att man undviker kontakt mellan upphöjd bädd och mark. För detta ändamål kan man använda gångplattor eller marksten. Dessa måste placeras vågrätt i förhållande till marken. Separera först avslutningsprofilerna från fyllningsprofilerna och lägg dem åt sidan till steg 4.

1 Sätta ramar




1 | Börja med de fyra nedre fyllningsprofilerna. Skjut in fyllningsprofilerna helt i hörnprofilerna tills de slår i. Se till att underkanterna sluter tätt och att hörnprofilerna är lodrätt inriktade.

2 Förborra och skruva fast




2 | Förborra fyllningsprofilerna med hjälp av hålen (hörnprofiler) med ett 3 mm borr ca 5 mm djupt och fäst dem med de medföljande 4,2 mm skruvarna.

3 Använda fyllningsprofiler




3 | Skjut in resterande fyllningsprofiler och fäst dem enligt beskrivningen i steg 2.

4 Använda avslutningsprofiler




4 |Skjut in avslutningsprofilerna och skruva fast dem med hörnprofilerna.

5 Sätt i hörnskydd




5 |Sätt till sist hörnskydden på hörnprofilerna.

6 Skydd mot sorkar




6 | För att skydda växterna mot möss etc. rekommenderar vi att du använder ett skydd mot sorkar (ingår inte i leveransen).

7 Använda bubbelplast



7 | För att undvika vattenansamling och skydda fyllningsprofilerna rekommenderar vi att du använder bubbelplast (ingår ej i leveransen). Bubblorna ska vara vända mot fyllningssidan och plasten ska fästas med en häftapparat.

8 Fyllning av en upphöjd rabatt



Observera: För att du ska kunna ha glädje av våra produkter under lång tid bör du beakta följande punkter:

- Undvik direkt kontakt mellan produkten och marken
- Se till att produkten inte placeras i stillastående vatten
- Genom att använda gångplattor eller gatstenar som läggs plant mot marken kan man skapa en bra undergrund
- Förnya produktens innehåll en gång om året


Säkerhets- och varningsanvisningar

1. Varning! Produkten kan ha vassa kanter när den är omonterad. Använd skyddshandskar.
2. Varning! Produkten kan ha lösa spån på grund av tillverkningen. Använd skyddsglasögon.
3. Varning! Risk för klämskador från tunga föremål eller rörliga delar. Använd skyddshandskar och skyddsskor.
4. Varning! Kvävningsrisk från smådelar och plastpåsar som kan sväljas. Håll produkten borta från barn, skyddsbehövande personer och spädbarn.

GroJa®
Nordisch. Gut.

Garten

GroJa | Vysoký záhon & truhlík



- Akumulátorový šroubovák
- Křížový bit
- 3mm vrták
- Sponkovačka

- Vhodný podklad
- Bublinková fólie
- Dlažební desky nebo dlažební kostky
- Ochrana proti hrabošům

Před montáží se seznámte s produktem. Pečlivě si přečtěte následující montážní návod a bezpečnostní pokyny. Používejte produkt pouze podle popisu a pro uvedené oblasti použití.

Skladujte prvky v originálním obalu na rovném, suchém a dobře větraném podkladu. Dbejte na to, aby balené zboží nebylo skladováno na přímém slunci nebo ve vlhkém prostředí. Profily neinstalujte při teplotách pod 5 °C!

Před zpracováním zkontrolujte jednotlivé prvky. Zahájením zpracování potvrzujete, že vzhled a vlastnosti materiálu jsou bezvadné. Rozdíly v barvě a struktuře jsou dány surovinou a jsou přípustné. Povrch tak získává přirozený vzhled. V případě vad informujte příslušný stavební/specializovaný obchod.

Tento montážní návod slouží jako pomůcka při sestavování vyvýšeného záhonu a květináče GroJa!

Důležité: Než začnete s montáží, pečlivě si přečtěte tento montážní návod a zkontrolujte, zda máte připravené všechny nástroje a pracovní materiály.

Tento návod byl sestaven podle nejlepšího vědomí. Společnost GROEN & JANSSEN GmbH Kunststoffvertrieb nepřebírá žádnou odpovědnost/záruku za škody vzniklé nedodržením tohoto návodu nebo nesprávnou montáží.

Důležité:

Nesprávná montáž může ovlivnit životnost nebo poškodit materiál. Dbejte na správnou montáž. Montáž by měla být prováděna nejlépe dvěma osobami. Montáž musí být provedena s použitím vhodných a schválených systémových komponentů.


Zásilka nesmí být v zabaleném stavu vystavena vlhkosti. V důsledku zamokření dochází ke vzniku skvrn a plísní (včetně červených skvrn). To NENÍ důvodem k reklamaci, protože všechny prvky, profily a sloupky opouštějí náš sklad v bezvadném stavu.

Pokyny pro údržbu


Pokyny pro údržbu najdete na našich internetových stránkách:
www.groja.de/downloadcenter/

Stav: 11/2025

Přehled



Obsah obdélníkový vyvýšený záhon



1 — 2x dlouhý závěrečný profil

2 — 2x zakončovací profil krátký

3 — 8x dlouhý profil výplně

4 — 8x krátký výplňový profil

5 — 4x rohový profil


6 — 4x rohová krytka

7 — 56x Blechschraube

Není součástí dodávky:

- Bublinková fólie
- Dlažební desky nebo dlažební kostky
- Ochrana proti hrabošům

Obsah čtvercový vyvýšený záhon



2 — 4x zakončovací profil krátký


4 — 16x profil výplně krátký

5 — 4x rohový profil

6+7 — 4x rohová krytka, 56x šrouby

Není součástí dodávky: bublinková fólie, dlažební desky nebo dlažební kostky, ochrana proti hrabošům

Obsah květináče



1 — 2x dlouhý závěrečný profil

2 — 2x zakončovací profil krátký

3 — 4x dlouhý výplňový profil

4 — 4x krátký profil výplně

5 — 4x rohový profil


6 — 4x rohová krytka

7 — 40x šroub do plechu

Není součástí dodávky:


- Bublinková fólie
- Dlažební desky nebo dlažební kostky
- Ochrana proti hrabošům

Příprava




Doporučujeme zabránit kontaktu vyvýšeného záhonu s půdou. K tomu slouží dlažební desky nebo dlažební kostky. Ty musí být vyrovnány vodorovně s povrchem země. Nejprve oddělte uzavírací profily od výplňových profilů a odložte je až do kroku 4.

1 Stanovit rámec




1 | Začněte se čtyřmi spodními výplňovými profily. Výplňové profily zasuňte zcela až na doraz do rohových profilů. Dbejte přitom na to, aby spodní hrany byly v jedné rovině a rohové profily byly vyrovnány svisle.

2 Předvrtání a šroubování




2 | Pomocí otvorů (rohové profily) předvrtejte profily výplně vrtákem o průměru 3 mm do hloubky cca 5 mm a upevněte je pomocí přiložených šroubů o průměru 4,2 mm.

3 Vložení profilů výplně




3 | Vsuňte zbývající výplňové profily a upevněte je podle popisu v kroku 2.

4 Použití koncových profilů




4 |Zasuňte koncové profily a přišroubujte je k rohovým profilům.

5 Nasazení rohových krytek




5 |Na závěr nasaďte rohové krytky na rohové profily.

6 Ochrana proti hrabošům




6 | Abychom rostliny ochránili před myšími atd., doporučujeme použít ochranu proti hrabošům (není součástí dodávky).

7 Použití bublinkové fólie



7 | Aby se zabránilo hromadění vody a ochránily se výplňové profily, doporučujeme použít bublinkovou fólii (není součástí dodávky), přičemž bublinky musí směřovat k výplňové straně a fólie musí být připevněna pomocí sešívačky.

8 Naplnění vyvýšeného záhonu



Upozornění: Abyste měli z našich produktů dlouhou radost, měli byste dodržovat následující body:

- Zabraňte přímému kontaktu produktu s půdou
- Dbejte na to, aby produkt nebyl umístěn ve stojaté vodě
- Použitím dlažebních desek nebo dlažebních kostek, které se pokládají rovně na zem, lze vytvořit dobrý podklad
- Obsah produktu jednou ročně obnovte


Bezpečnostní a varovné pokyny

1. Pozor! Produkt může mít v demontovaném stavu ostré hrany, noste ochranné rukavice.
2. Pozor! Produkt může mít z důvodu výroby volné třísky, noste ochranné brýle.
3. Pozor! Nebezpečí pohmoždění těžkými předměty nebo pohyblivými částmi, noste ochranné rukavice a bezpečnostní obuv.
4. Pozor! Nebezpečí udušení malými částmi a plastovými sáčky, které lze spolknout, držte mimo dosah dětí, osob vyžadujících ochranu a kojenců.

GroJa®
Nordisch. Gut.

Garten

GroJa | Vysoký záhon a kvetináč



- Akumulátorový skrutkovač
- Krížový bit
- 3 mm vrták
- Sponkovačka
- Vhodný podklad
- Bublinková fólia
- Dlažobné dosky alebo dlažobné kocky
- Ochrana proti hrabošom

Pred montážou sa oboznámte s produktom. Pozorne si prečítajte nasledujúce montážne pokyny a bezpečnostné upozornenia. Produkt používajte iba podľa popisu a na uvedené účely.

Skladujte prvky v originálnom obale na rovnom, suchom a dobre vetranom podklade. Dbajte na to, aby balený tovar nebol skladovaný na priamom slnku alebo vo vlhkom prostredí. Profily nemontujte pri teplotách pod 5 °C!

Pred spracovaním skontrolujte jednotlivé prvky. Začatím spracovania potvrdzujete, že vzhľad a vlastnosti materiálu sú bezchybné. Odchýlky vo farbe a štruktúre sú dané surovinami a sú prípustné. Povrch tak získava prirodzený vzhľad. V prípade zistenia chýb informujte príslušný stavebný/špecializovaný obchod.

Tento montážny návod slúži ako pomôcka pri montáži vyvýšeného záhonu a kvetináča GroJa!

Dôležité: Pred začatím montáže si pozorne prečítajte tento montážny návod a skontrolujte, či máte pripravené všetky nástroje a pracovné materiály.

Tento návod bol vypracovaný podľa najlepších vedomostí. Spoločnosť GROEN & JANSSEN GmbH Kunststoffvertrieb nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu alebo nesprávnou montážou.

Dôležité:

Nesprávna montáž môže ovplyvniť životnosť alebo poškodiť materiál. Dbajte na správnu montáž. Montáž by mali vykonávať najlepšie dve osoby. Montáž sa musí vykonávať s vhodnými a schválenými komponentmi systému.


Zásielka nesmie byť v zabalenom stave vystavená vlhkosti. V dôsledku stojatej vlhkosti vznikajú škvrny a pleseň (aj červené škvrny). To NIE JE dôvodom na reklamáciu, pretože všetky prvky, profily a stĺpiky opúšťajú náš sklad v bezchybnom stave.

Pokyny na údržbu


Pokyny na údržbu nájdete na našej internetovej stránke: www.groja.de/downloadcenter/


Stav: 11/2025

Prehľad



Obsah Obdĺžnikový záhon



1 
2x ukončovací profil dlhý

2 
2x ukončovací profil krátky

3 
8x dlhý výplňový profil

4 
8x krátky výplňový profil

5 
4x rohový profil


6 
4x rohová krytka

7 
56x skrutka do plechu


Nie je súčasťou dodávky:

- Bublinková fólia
- Dlažobné dosky alebo dlažobné kocky
- Ochrana proti hrabošom


Obsah Vysoký záhon štvorcový



2 
4x ukončovací profil krátky


4 
16x krátky výplňový profil


5 
4x rohový profil


6+7 
4x rohová krytka, 56x skrutky

Nie je súčasťou dodávky: bublinková fólia, dlažobné dosky alebo dlažobné kocky, ochrana proti hrabošom

Obsah kvetináča



1 
2x ukončovací profil dlhý

2 
2x ukončovací profil krátky

3 
4x dlhý výplňový profil

4 
4x krátky výplňový profil

5 
4x rohový profil


6 
4x rohová krytka

7 
40x skrutka do plechu

Nie je súčasťou dodávky:


- Bublinková fólia
- Dlažobné dosky alebo dlažobné kocky
- Ochrana proti hrabošom

Príprava




Odporúčame zabrániť kontaktu vyvýšeného záhonu s pôdou. Na tento účel slúžia chodníkové dlaždice alebo dlažobné kocky. Tieto musia byť vyrovnané vodorovne s povrchom zeme. Najskôr oddeľte ukončovacie profily od výplňových profilov a odložte ich až do kroku 4.

1 Nastaviť rámec




1 | Začnite so štyrmi spodnými výplňovými profilmi. Výplňové profily zasuňte úplne až na doraz do rohových profilov. Dbajte na to, aby spodné hrany boli v jednej rovine a rohové profily boli vyrovnané kolmo.

2 Predvŕtanie a skrutkovanie




2 | Predvŕtajte profily výplne pomocou otvorov (rohové profily) vŕtačkou s priemerom 3 mm do hĺbky cca 5 mm a upevnite ich pomocou priložených skrutiek s priemerom 4,2 mm.

3 Vloženie profilov výplne




3 | Zasuňte zvyšné výplňové profily a upevnite ich podľa kroku 2.

4 Použitie ukončovacích profilov




4 |Zasuňte ukončovacie profily a pripevnite ich pomocou uhlových profilov.

5 Nasadenie rohových krytiek




5 |Na záver nasuňte rohové krytky na rohové profily.

6 Ochrana proti hrabošom




6 | Na ochranu rastlín pred myšami a podobnými škodcami odporúčame použiť ochranu proti hlodavcom (nie je súčasťou dodávky).

7 Použitie bublinkovej fólie



7 | Aby sa zabránilo hromadeniu vlhkosti a chránili sa výplňové profily, odporúčame použiť bublinkovú fóliu (nie je súčasťou dodávky), pričom bublinky musia smerovať k výplňovej strane a fólia sa musí pripevniť pomocou sponkovačky.

8 Napĺňanie vyvýšeného záhonu



Upozornenie: Aby ste mali z našich produktov dlhodobú radosť, mali by ste dodržiavať nasledujúce body:

- Vyhnite sa priamemu kontaktu produktu so zemou
- Dbajte na to, aby produkt nebol umiestnený v stojatej vode
- Použitím dlažobných dosiek alebo dlažobných kameňov, ktoré sa pokladajú rovno na zem, možno vytvoriť dobrý podklad
- Obsah produktu obnovujte raz ročne


Bezpečnostné a varovné pokyny

1. Pozor! Produkt môže mať v nemontovanom stave ostré hrany, noste ochranné rukavice.
2. Pozor! Produkt môže mať z dôvodu výroby voľné triesky, noste ochranné okuliare.
3. Pozor! Nebezpečenstvo poranenia ťažkými predmet mi alebo pohyblivými časťami, noste ochranné rukavice a bezpečnostnú obuv.
4. Pozor! Nebezpečenstvo udusenia malými časťami a plastovými vrecúškami, ktoré môžu deti prehltnúť, držte mimo dosahu detí, osôb vyžadujúcich ochranu a dojčiat.

GroJa®
Nordisch. Gut.

Garten

GroJa | Paturi înalte și jardiniere



- Șurubelniță cu acumulator
- Bit cruciform
- Burghiu de 3 mm
- Capsator
- Suport adecvat
- Folie cu buline
- Dale pentru trotuar sau Pietre de pavaj
- Protecție împotriva rozătoarelor

Înainte de montare, familiarizați-vă cu produsul. Citiți cu atenție instrucțiunile de montare și indicațiile de siguranță de mai jos. Utilizați produsul numai conform descrierii și pentru domeniile de utilizare specificate.

Depozitați elementele în ambalajul original, în mod corespunzător, pe o suprafață plană, uscată și bine ventilată. Asigurați-vă că produsele ambalate nu sunt depozitate în lumina directă a soarelui sau în condiții de umiditate. Nu montați profilele la temperaturi sub 5 °C!

Verificați fiecare element înainte de prelucrare. Odată cu începerea prelucrării, confirmați că aspectul și proprietățile materialului sunt impecabile. Variațiile de culoare și structură sunt determinate de materia primă și sunt admise. Astfel, suprafața capătă un aspect natural. În cazul defectelor, informați magazinul de bricolaj/magazinul specializat responsabil.

Prezentul manual de montare servește ca ajutor pentru montarea stratului ridicat și a jardinierei GroJa!

Important: înainte de a începe asamblarea, citiți cu atenție aceste instrucțiuni de asamblare și verificați dacă aveți la îndemână toate uneltele și materialele necesare.

Aceste instrucțiuni au fost întocmite cu cea mai mare atenție. Firma GROEN & JANSSEN GmbH Kunststoffvertrieb nu își asumă nicio responsabilitate/garanție pentru daunele cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni sau de asamblarea incorectă.

Important:

Montarea incorectă poate afecta durata de viață sau poate deteriora materialul. Asigurați-vă că montarea este efectuată corect.

Montarea trebuie efectuată de preferință de două persoane. Montarea trebuie efectuată cu componente de sistem adecvate și omologate.


Produsul ambalat NU trebuie expus la umiditate. Umiditatea excesivă poate duce la apariția petelor și a mucegaiului (inclusiv pete roșii). Acest lucru NU constituie un motiv de reclamație, deoarece toate elementele, profilele și stâlpii părăsesc depozitul nostru în stare impecabilă.

Instruc iuni de între inere


Instrucțiunile de întreținere sunt disponibile pe site-ul nostru web:
www.groja.de/downloadcenter/


Stand: 11/2025

Prezentare generală



Con inut Paturi ridicate dreptunghiulare



1 
2x profil de închidere lung

2 
2x profil de închidere scurt

3 
8x profil de umplere lung

4 
8x profil de umplere scurt

5 
4x profil de colț


6 
4x capac de colț


7 
56x șurub pentru tablă


Nu sunt incluse în livrare:

- Folie cu buline
- Dale pentru trotuare sau pavele
- Protecție împotriva rozătoarelor

Con inut Paturi ridicate pătrate



2 
4x profil de închidere scurt


4 
16x profil de umplere scurt


5 
4x profil de colț


6+7 
4x capac de colț, 56x șuruburi

Nu sunt incluse în livrare: folie cu buline, dale pentru trotuare sau pavele, protecție împotriva rozătoarelor

Con inutul ghiveciului



1 
2x profil de închidere lung

2 
2x profil de închidere scurt

3 
4x profil de umplere lung

4 
4x profil de umplere scurt

5 
4x profil de colț


6 
4x capac de colț

7 
40x șurub pentru tablă

Nu sunt incluse în livrare:


- Folie cu buline
- Dale pentru trotuare sau pavele
- Protecție împotriva rozătoarelor

Pregătire




Vă recomandăm să evitați contactul dintre stratul înălțat și sol. Pentru aceasta, utilizați dale sau pavele. Acestea trebuie aliniate orizontal cu solul. Separați în prealabil profilele de închidere de profilele de umplere și puneți-le deoparte până la pasul 4.

1 Stabilirea cadrului




1 | Începeți cu cele patru profile inferioare de umplere. Introduceți profilele de umplere complet în profilele de colț până la opritor. Asigurați-vă că marginile inferioare sunt aliniate și că profilele de colț sunt aliniate perpendicular.

2 Pre-găurire și înșurubare



2 | Pre-găuriți profilele de umplere cu ajutorul găurilor (profilele de colț) cu un burghiu de 3 mm la o adâncime de aproximativ 5 mm și fixați-le cu șuruburile de 4,2 mm furnizate.


3 Utilizarea profilelor de umplere



3 | Introduceți restul profilelor de umplere și fixați-le conform descrierii din pasul 2


.

4 Inserarea profilelor de închidere




4 |Introduceți profilele de închidere și fixați-le cu șuruburi la profilele de colț.

5 Inserarea capacelor de colț




5 |La final, fixați capacele de colț pe profilele de colț.

6 Protecție împotriva popândăilor




6 | Pentru a proteja plantele împotriva șoarecilor etc., vă recomandăm să utilizați o protecție împotriva rozătoarelor (nu este inclusă în livrare).

7 Utilizarea foliei cu buline



7 | Pentru a evita acumularea de apă și pentru a proteja profilele de umplere, recomandăm utilizarea unei folii cu buline (nu este inclusă în livrare), bulinele trebuind să fie orientate către partea de umplere, iar folia să fie fixată cu ajutorul unui capsator.

8 Umplerea unui strat ridicat



Notă: Pentru a vă bucura mult timp de produsele noastre, vă rugăm să respectați următoarele indicații:

- Evitați contactul direct al produsului cu solul
- Asigurați-vă că produsul nu este amplasat în apă stătătoare
- Utilizarea plăcilor de trotuar sau a pietrelor de pavaj, așezate la nivel cu solul, permite crearea unui substrat adecvat
- Reînnoiți conținutul produsului o dată pe an

Instruc iuni de siguran ă și avertismente

1. Atenție! Produsul poate prezenta margini ascuțite în stare nemontată, purtați mănuși de protecție.
2. Atenție! Produsul poate prezenta așchii libere din cauza procesului de producție, purtați ochelari de protecție.
3. Atenție! Pericol de strivire din cauza obiectelor grele sau a pieselor mobile, purtați mănuși de protecție și încălțăminte de siguranță.
4. Atenție! Pericol de sufocare din cauza pieselor mici și a pungilor de plastic care pot fi înghițite, țineți produsul de parte de copii, persoane aflate sub protecție și bebeluși.