


Technische Daten




Artikelnummer:


572 100



Kontrolliert durch:


















H = 1.700 m
TOTAL: 9.90 m2









Q5 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen
*Fenster und Türen sind ohne Sprossen


Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.





Pos	Teileliste 572100	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	70x124	4100
002		1	70x135	4100
003		1	70x135	3800
004		1	70x68	3800
005		15	70x135	3800
006		2	70x135	3500
007		2	70x135	3350
008		30	70x135	3200
009		2	70x68	1590
010		4	70x135	420
011		26	70x135	420
012		2	70x68	420
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x95	3440
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x95	2980
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	6	45x95	3440
BS1	BLENDESTÜTZE 	6	44x65	250
PF1	250 3460 PFETTEN 250 	2	58x170	4100
	DACHBRETTER 	37+1	113x18	3403
	FUSSBODENBRETTER 	31+1	113x28	2855
	DECKENLEISTEN  ✓		15x28	17.0l fm
	FUSSBODENLEISTEN  ✓		14x55	14.0l fm
BL-1	DACHBLENDEN 336mm 	2	18x336	3500
BL-2	DACHBLENDEN 336mm 	2	18x336	4136
UPB-1	DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden  ✓		65x44	16.0l fm
DPL-1	DACHPAPPENLEISTEN 15x28  ✓		15x28	12.0l fm


Pos	Teileliste 572100		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40		✓	18x40	9.0lfm
KP-1	DACHPAPPE		✓	4.6m-4St.	20.0lfm
TL70-1	T-LEISTE 70		2	45x70	2043
SH	Schlaghölzer		3		
ML1	Metallstange		2	D10	360
NG01	DACHPAPPNÄGEL 2.8x15		280		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter		296		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Dachpappleisten		23		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Deckenleisten		30		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleisten		26		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufenleisten		18		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 U-profil für Blenden		32		
SR4 256	SCHRAUBEN 4.2x55 C2 28mm Fussbodenbretter		186		
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer		40		
SR5 070	SCHRAUBEN 5.0x70 Blendenbefestigung		44		
SR6 0140	SCHRAUBEN 6.0x140 Blendenstützen		12		
KL1	Gewindestange M8		4		2000
KL2	Gewindestange M8		2		393
KL3	Gewindestange M8		2		325
KV M UT M8	Mutter M8		8		
KV S EIB M8X25	U-Scheibe M8 Ø25		8		
KV MU TJ M8	Befestigungsmutter M8		4		
	Achtung! Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein! Bitte beachten - diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teileliste beschrieben.				
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!				

Pos	Teileliste 572100	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	FENSTER 2880x2040 EL3-Q5_W125-VC+D202-RC+W125-PC EL3-Q5 2880 2040  Right handed / DIN rechts / paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 1452x1932mm double-pane clear float glass ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, kirgas klaas 	1		
VP35 29-1	Q4-Q6 Window sill - Fensterbank - Veeplekk 35-29 	2		608
PL1-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x40  ✓	2	18x40	2020
PL2-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x58  ✓	2	18x58	2020
PL3-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95  ✓	4	18x95	2020
PL3-2	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95  ✓	2	18x95	3080
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud  4.4			
SR42 13-01	4.2x13 Window sill - Fensterbank - Veeplekk  6			
SR50 90-01	5.0x90 Door frames - Türrahmen - Ukselengid  8			
LS-Q5	Q5 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik 40_40  1			
UL-Q5	Q5 Door handle - Türgriff - Ukselink  1			
AL-Q5	Q5 Window handle - Fenstergriff - Aknalink  2			
HK- Q5-P	Q5-P Hinge cover - Scharnierabdeckung - Hingekatted (set - satz - kompl.)  1			
HK- Q5-V	Q5-V Hinge cover - Scharnierabdeckung - Hingekatted (set - satz - kompl.)  1			









Montageanleitung für T-leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.

