


Technische Daten




Artikelnummer:


572 120



Kontrolliert durch:

















H = 1.700 m
TOTAL: 14.14 m2







Q5 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen
* Fenster und Türen sind ohne Sprossen


Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.





Pos	Teileliste 572120	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
001		2	70x135	4400
002		1	70x127	4400
003		1	70x135	4400
004		2	70x135	4250
005		1	70x135	4100
006		1	70x68	4100
007		15	70x135	4100
008		30	70x135	4100
009		2	70x68	2040
010		4	70x135	570
011		26	70x135	570
012		2	70x68	570
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x95	3880
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x95	3740
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	8	45x95	3740
BS1	BLENDESTÜTZE 	3	44x65	250
PF1	250 3760 PFETTEN 250 	3	58x170	4400
	DACHBRETTER 	39+1	113x18	4302
	FUSSBODENBRETTER 	34+1	113x28	3755
	DECKENLEISTEN  ✓		15x28	20.0l fm
	FUSSBODENLEISTEN  ✓		14x55	17.0l fm
BL-1	DACHBLENDEN 336mm 	2	18x336	4400
BL-2	DACHBLENDEN 336mm 	2	18x336	4436
UPB-1	DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden  ✓		65x44	19.0l fm
DPL-1	DACHPAPPENLEISTEN 15x28  ✓		15x28	14.0l fm


Pos	Teileliste 572120		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
KP-1	DACHPAPPE		✓	4.9m-5St.	25.0lfm
TL70-1	T-LEISTE 70		2	45x70	2043
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40		✓	18x40	9.0lfm
SH	Schlaghölzer		3		
ML1	Metallstange		2	D10	360
NG01	DACHPAPPNÄGEL 2.8x15		380		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter		390		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Dachpappeleisten		27		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Deckenleisten		36		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleisten		30		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufenleisten		18		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 U-profil für Blenden		36		
SR4 256	SCHRAUBEN 4.2x55 C2 28mm Fussbodenbretter		272		
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer		48		
SR5 070	SCHRAUBEN 5.0x70 Blendenbefestigung		42		
SR6 0140	SCHRAUBEN 6.0x140 Blendenstützen		6		
KL1	Gewindestange M8		4		2000
KL2	Gewindestange M8		2		393
KL3	Gewindestange M8		2		325
KV M UT M8	Mutter M8		8		
KV S EIB M8X25	U-Scheibe M8 Ø25		8		
KV MU TJ M8	Befestigungsmutter M8		4		
	Achtung! Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein! Bitte beachten – diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teileliste beschrieben.				
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!				

Pos	Teileliste 572120	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	FENSTER 2880x2040 EL3-Q5_W125-VC+D202-RC+W125-PC EL3-Q5 2880  2040 Right handed / DIN rechts / paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 1452x1932mm double-pane clear float glass ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, kirkas klaas	1		
VP35 29-1	Q4-Q6 Window sill - Fensterbank - Veeplekk 35-29		2	608
PL1-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x40	 ✓	2	18x40 2020
PL2-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x58	 ✓	2	18x58 2020
PL3-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	4	18x95 2020
PL3-2	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	2	18x95 3080
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud		44	
SR42 13-01	4.2x13 Window sill - Fensterbank - Veeplekk		6	
SR50 90-01	5.0x90 Door frames - Türrahmen - Ukselengid		8	
LS-Q5	Q5 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik 40_40		1	
UL-Q5	Q5 Door handle - Türgriff - Ukselink		1	
AL-Q5	Q5 Window handle - Fenstergriff - Aknalink		2	
HK- Q5-P	Q5-P Hinge cover - Scharnierabdeckung - Hingekatted (set - satz - kompl.)		1	
HK- Q5-V	Q5-V Hinge cover - Scharnierabdeckung - Hingekatted (set - satz - kompl.)		1	









Montageanleitung für T-leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.

